BETRIEBSEINRICHTUNGEN 2013/14

HAUPTKATALOG

WORKPLACE UP TO DATE

Schubladenschränke

CNC-Lager- und Transportsysteme

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

Mobile

Flügel- und Schiebetürenschränke

Stühle und Regale

Kleiderschränke

Fahrzeugeinrichtungen

Werkzeugausgabesysteme

... mehr Raum zum Arbeiten

bedrunka+hirth
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

DREI STÄDTE – EIN ZIEL
ART WERKSTATT



Sottrum

Bad Laasphe



Bräunlingen

- Beratung
- Planung
- Ausstellungsräume
- Schulungen

Inhalt

Schubladenschränke

Seite 8

CNC-Lager- und Transportsysteme

Seite 56

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

Seite 80

Mobile Logistik-Systeme

Seite 178

Flügel- und Schiebetürenschränke

Seite 240

Stühle und Regale

Seite 250

Kleiderschränke

Seite 264



Fahrzeugeinrichtungen

Seite 274

Hochwertige Betriebseinrichtungen

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Bedrunka+Hirth fertigt seit über 40 Jahren in Bräunlingen im Schwarzwald Einrichtungen für Industrie, Handwerk und den Dienstleistungssektor. Wir entwickeln unsere Produkte nach modernsten Gesichtspunkten. Bei uns kommen nur hochwertige Stahlbleche und Stahlrohre zum Einsatz, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden und Belastungen Stand zu halten.

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Optimierung ihrer Wertschöpfung in den Bereichen Fertigung, Montage und Service durch unsere Produkte und Dienstleistungen.

Neu! Im Bereich Schubladenschränke sind bei der Tiefe 736 mm Schubladen mit Vollauszug 100 % und mit einer Tragkraft von 80 kg je Schublade, zur Abrundung des bisherigen Programms mit 100 kg und 200 kg Belastung.

Neben Schubladenschränken und Werkbänken sowie mobilen Logistik-Systemen in verschiedenen Ausführungen fertigt Bedrunka+Hirth ergonomische Arbeitsplatzsysteme mit einer Vielzahl an Komponenten. Die Grundsätze Ordnung, Sicherheit und Ergonomie sind maßgeblich in die Entwicklung dieser Arbeitsplätze eingeflossen und sorgen für optimalen Materialfluss und für die Entlastung der Mitarbeiter.

Zum Fertigungsprogramm gehören auch CNC-Lager- und Transportsysteme mit eigenen CNC-Einsätzen, die durch einfaches Einrasten individuell und rationell positioniert werden können.

Ganz neu und durch das europäische Patentamt geschützt sind unsere elektronischen Schubladenschränke „ToolServer Modular" TSM® und „ToolServer System" TSS® mit kompletter Lagerverwaltung. Dieses System mit Hochschränken und normalen Werkzeugschränken ist überall dort einsetzbar, wo eine Zugriffskontrolle nötig ist. Jede Schublade und selbst jede Unterteilung mit Klappe wird elektromagnetisch verriegelt, ist rund um die Uhr betriebsbereit und enthält ein elektronisches Lager- und Bestellwesen.

Made in Germany

Qualität aus dem Schwarzwald

Wir entwickeln und produzieren mit modernstem Maschinenpark. Neben Stanz- Nippel- Robotern, Laserschneidanlagen und vollautomatischem Biegezentrum wird die Fertigung auch durch Schweißroboter optimiert. Eine vollautomatische Pulverbeschichtungsanlage bringt Farbe an Ihren Arbeitsplatz.

Bedrunka+Hirth verpflichtet sich zum schonenden Umgang mit der Umwelt. Um Ressourcen (Rohstoffe, Energie, Wasser) schonend einsetzen zu können, fördern wir die Motivation aller Mitarbeiter zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit diesen. Bedrunka+Hirth vermeidet schädliche Umweltrisiken, reduziert Abfälle und hält alle für sich relevanten Umweltvorschriften ein. Außerdem werden alle Mitarbeiter in die Verbesserung von qualitäts- und umweltrelevanter Aspekte im Unternehmen miteinbezogen. Wir bieten unseren Mitarbeitern langfristige und kontinuierliche Perspektiven.

Einer langen Lebensdauer und der Umweltverträglichkeit bereits bei der Herstellung schenken wir große Beachtung.

Wir sind zertifiziert nach: DIN ISO 9001 und DIN ISO 14001

Trendmaster®
Praxiswissen im Produkt

TÜV SÜD

Service

Individualität
Neben dem Standardprogramm fertigen wir jederzeit auch kundenbezogene Einrichtungen. Objektplanungen mit Angebotsausarbeitung werden mit 3D-Zeichnungen bereits in Ihren Hausfarben versehen. Unser Außendienst sowie unsere Objektberater stehen jederzeit für eine kompetente Beratung zur Verfügung.

Farbprogramm
Alle unsere Produkte verfügen über eine umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Bitte sehen Sie unsere 10 Standardfarben auf Seite 13.

Qualität und kurze Lieferzeiten
Alle Bedrunka+Hirth-Produkte werden auftragsbezogen und trotzdem in kurzer Lieferzeit gefertigt, mit einer Qualitätsgarantie von 3 Jahren. Der Versand erfolgt mit an die Produkte angepasste Verpackung auf Ein- oder Mehrwegpaletten.

Fachhändlertreue
Alle Produkte werden europaweit nur über den Fachhandel vertrieben. Bei Bedarf nennen wir Ihnen gerne Ihren Fachhändler in der Nähe.

Ausstellungen
Unsere Ausstellungsräume in Deutschland sind in:

- Süd: 78199 Bräunlingen
- Mitte: 57334 Bad Laasphe
- Nord: 27367 Sottrum

In diesen Ausstellungsräumen können wir Ihnen eine große Zahl unserer Produkte vorführen.

Schulungen und Seminare für Fachhändler und Endkunden
Kunden von Bedrunka+Hirth können ihre Effizienz erheblich steigern, wenn sie die Vielfalt ihrer Nutzungsmöglichkeiten kennen. Die Schulungen vermitteln detaillierte Fachkenntnisse für Händler bzw. Anwender.

- Betriebsorganisation
- Vertriebsseminar mit Katalogschulung
- Technische Produktkenntnisse
- 3D-Planungen

Marktsegmente
Industrie: Im Maschinen- und Anlagebau oder in der metallverarbeitenden Industrie wird die Strapazierfähigkeit unserer hochwertigen Produkte geschätzt.

- **Gewerbe/Handwerk:** Von der einfachen Werkbank, über Werkstattwagen bis hin zu Packtischen erleichtern unsere Produkte die Arbeit.
- **Chemie/Pharma:** Im Forschungs- und Entwicklungslabor stehen besonders unsere Arbeitsplatzsysteme hoch im Kurs.
- **Automobil/Luftfahrt:** Bedrunka+Hirth ist in der Luftfahrt- und Automobilindustrie sowie im Automobilrennsport eine bekannte Marke.
- **Dienstleistung:** Krankenhäuser, Schulen und Ausbildungswerkstätten richten gerne mit unseren Möbeln ein.

Ergonomie

Der Mensch im Mittelpunkt

Arbeitsräume sind Lebensräume – hier verbringt der Mensch einen Großteil seiner Tageszeit. Die modularen Bedrunka+Hirth Arbeitsplatzsysteme bieten ideale Voraussetzungen für angenehmes und effizientes Arbeiten – gestaltet nach ergonomischen Gesichtspunkten, im Hinblick auf Mensch und Technik.

Ergonomie ist die Wissenschaft von der Gesetzmäßigkeit menschlicher Arbeit. Ihr Ziel ist die Schaffung optimaler Bedingungen für die Arbeitsabläufe und für die Nutzung von technischen Einrichtungen und Werkzeugen. Im Vordergrund stehen dabei die Sicherheit des Menschen, seine Gesundheit, der Schutz sowie die Humanität und Wirtschaftlichkeit.

Leider sieht der Arbeitsalltag für viele Menschen oft ganz anders aus: mangelnde Bewegung und falsche Sitzpositionen führen oft zu krankhaften Veränderungen des Stütz- und Bewegungsapparates.

Bedrunka+Hirth nutzt bei der Arbeitsplatzgestaltung neueste Erkenntnisse aus der Ergonomie, um eine sichere, reibungslose Ausführung der Arbeit zu gewährleisten und das tägliche Arbeitsumfeld der Mitarbeiter zu optimieren.

Ergonomische Arbeitsplätze wirken sich positiv auf die Gesundheit aus. Die Leistungsfähigkeit kann bis zu 40 % gesteigert werden. Auch die sinnvolle Ausleuchtung des Arbeitsplatzes ist von Bedeutung. Durch die Erfüllung aller Anforderungen wird die optimale Bewegungsfreiheit bei höchster Leistungsfähigkeit erreicht. Davon profitieren der Mensch und das Unternehmen.

Ganz nach unserer Philosphie: Betriebseinrichtungen müssen sich dem menschlichen Arbeitsprozess anpassen und nicht umgekehrt.

Greifraumoptimierung

„... mehr Raum zum Arbeiten“

Die Abmessungen der Montagetisch-Greifräume lassen sich nicht einheitlich festlegen. Sie hängen ab von den Körpermaßen, den Bewegungsmöglichkeiten sowie der Körperhaltung des Mitarbeiters: Diese Parameter bestimmen die individuellen Abmessungen der Arbeitszonen. Eine entsprechende Optimierung der Greifraumfläche sorgt für einen effizienteren Arbeitsablauf.

Definition der vier Greifzonen:

- **Arbeitszentrum:** Im direkten Blickfeld arbeiten beide Hände optimal auf engstem Raum miteinander.
- **Erweitertes Arbeitszentrum:** In dieser Zone erreichen beide Hände alle nötigen Arbeitsmaterialien bei bester Bewegungsmöglichkeit.
- **Einhandzone:** Werkzeuge und Teile können hier mit einer Hand aufgenommen oder abgelegt werden.
- **Erweiterte Einhandzone:** Äußerster Bereich der nutzbaren Greifzone.

Die Schwenkarme lassen sich über drei Achsen innerhalb der Greifräume gemäß aktueller Arbeitsfolge frei bewegen. Sie ermöglichen kurze Aufnahmestrecken bei uneingeschränkter Montagezone .

ESD
Vermeidung von Defekten und Störungen durch den Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen

Mobil
Schneller, flexibler Arbeitsablauf durch höchste Mobilität

Energie
Direkte Zuführung von Energie am Arbeitsplatz

Greifraumoptimierung
Idealer Bewegungsraum bei kurzen Aufnahmestrecken und uneingeschränkter Montagezone

Verkettung
Optimierung des Produktionsflusses durch Verbindung und Verkettung der Arbeitsplätze

Ergonomie
Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz- und Sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit

Druckluft
Versorgung mit Druckluft für den allgemeinen Verbrauch

Beleuchtung
Gewährleistung idealer Ausleuchtung und Verbesserung des Sehbereichs

Schubladenschränke

Das bieten Ihnen alle Serien:

- sichere Zentralverriegelung mit „B+H-Schließanlage“, Diebstahlsicher, Kombinations-Schließsysteme möglich
- Auszug 88 % oder 100 % mit verschiedenen Belastungen der Schublade von 35 - 200 kg
- erhöhte Kippsicherheit durch Schubladen-Einzelauszug, nur eine Schublade kann geöffnet werden.
- rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
- Pulverbeschichtung in 10 Standardfarben in umweltfreundlichem Lackierverfahren. Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis
- Fertigung ausschließlich in Deutschland

Schubladenschränke
Seite 10

Serie T500
Seite 16

Individuelle Ausstattung Serie T500
Seite 28

Serie T736
Seite 30

Individuelle Ausstattung Serie T736
Seite 46

Zubehör und Ersatzteile
Seite 48

Schubladenschränke

Platzsparend - Sicher - Variabel

T 500

Merkmale

3 Breiten:
- **R 18-16:** Breite 530 mm
- **R 24-16:** Breite 680 mm
- **R 36-16:** Breite 980 mm
- Gehäuse-Tiefe 500 mm
- Schubladen-Innentiefe generell 400 mm

Verschiedene Höhen:
- **R 18-16:** Höhen 469, 519, 619, 719, 819 und 1019 mm
- **R 24-16:** Höhen 469, 819, 1019 und 1319 mm
- **R 36-16:** Höhen 819, 1019 und 1319 mm

- integrierte Aluminium-Griffleisten, bündig mit Gehäuse

- verzinkte Schubladen **mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 50 mm** für Unterteilungen – schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet

- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %
- Belastung wahlweise 50 kg oder 75 kg

- Schubladen in den Blendenhöhen: 100, 150, 200 und 300 mm

- Schrankgehäuse bis 1,2 t belastbar

T 736

Merkmale

3 Breiten:
- **R 18-24:** Breite 555 mm
- **R 24-24:** Breite 705mm
- **R 36-24:** Breite 1005 mm
- Gehäuse-Tiefe 736 mm
- Schubladen-Innentiefe generell 600 mm

Verschiedene Höhen:
- **R 18-24:** Höhen 208, 358, 519, 619, 719, 819 und 1019 mm
- **R 24-24:** Höhen 519, 719, 819, 1019, 1319 und 1519 mm
- **R 36-24:** Höhen 519, 819, 1019 und 1319 mm

- zurückgesetzte integrierte Aluminium-Griffleisten bündig mit Gehäuse

- pulverbeschichtete Schubladen **mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 25 mm** für Unterteilungen – schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet

- Rollenführungen
- Einfachauszug (EA) 88 %, Belastung 100 kg
- **Vollauszug (VA) 100 %, Belastung 80 kg** **Neu!**
- Vollauszug (VA) 100 %, Belastung 200 kg
- ab 75 mm Fronthöhe Belastung auch mit 200 kg möglich, Schubladen EA und VA kombinierbar

- Schubladen in den Blendenhöhen: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 & 400mm

- Schrankgehäuse bis 1,5 t belastbar

- TÜV-Rheinland-Zertifikat: „GS"-Zeichen für geprüfte Sicherheit für EA 100 kg + VA 200 kg-Auszüge

EA Einfachauszug mit 88 % – bis 100 kg belastbar



VA Vollauszug mit 100 % – bis 200 kg belastbar (ab 75 mm Blendenhöhe)

VA Vollauszug mit 100 % -80 kg belastbar (ab 50 mm Blendenhöhe) **Neu!**

Rastereinteilung



Schubladennutzfläche



Schubladeneinteilung

Einteilung & Zubehör

Standardfarben

RAL 1023 - Verkehrsgelb

RAL 3003 - Rubinrot

RAL 3020 - Verkehrsrot

RAL 5010 - Enzianblau

RAL 5012 - Lichtblau

RAL 5013 - Kobaltblau

RAL 6011 - Resedagrün

RAL 7016 - Anthrazitgrau

RAL 7035 - Lichtgrau

RAL 7040 - Fenstergrau

RAL 9005 - Tiefschwarz

Schubladenschränke

Rastereinteilung

	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
	Workline	Max-Mobile 1	Max-Mobile 2	T500	T500
	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T
	365 x 370	630 x 390	630 x 490	380 x 500	530 x 500
Höhe	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen
208*	–	–	–	–	–
215	–	–	–	–	–
358*	–	–	–	–	–
365	–	–	–	300	300
465	–	–	–	400	400
469	–	–	–	–	400
500	400	–	–	–	–
519	–	–	–	–	400
619	–	–	–	–	500
719	–	600	600	–	600
819	–	–	–	–	700
919	–	–	–	–	–
1019	–	–	–	–	900
1319	–	–	–	–	–
1519	–	–	–	–	–
1838	–	–	–	–	–
	Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T
	300 x 350	600 x 300	600 x 400	300 x 400	450 x 400
Schublade B x T	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast
50	–	35 kg	35 kg	–	–
75	–	–	–	–	–
100	20 kg	35 kg	35 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
125	–	–	–	–	–
150	–	35 kg	35 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
175	–	–	–	–	–
200	20 kg	35 kg	35 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
250	–	–	–	–	–
300	–	–	–	50 / 75 kg	50 / 75 kg
400	20 kg	–	–	–	–
	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
	Workline	Max-Mobile 1	Max-Mobile 2	T500	T500
	T370 12-14	T390 24-12	T490 24-16	T500 12-16	T500 18-16
Raster:	**R 12-14**	**R 24-12**	**R 24-16**	**R 12-16**	**R 18-16**

Alle Angaben in mm

	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
	T500	T500	T736	T736	T736
	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T	Gehäuse B x T
	680 x 500	980 x 500	555 x 736	705 x 736	1005 x 736
Höhe	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen	Nutzhöhen
208*	–	–	150	–	–
215	–	–	150	–	–
358*	–	–	300	–	–
365	–	–	300	–	–
465	–	–	400	–	–
469	400	–	–	–	–
500	–	–	–	–	–
519	–	–	400	400	400
619	–	–	500	–	–
719	–	–	600	600	–
819	700	700	700	700	700
919	–	–	–	–	–
1019	900	900	900	900	900
1319	1200	1200	–	1200	1200
1519	–	–	–	1400	–
1838	–	–	–	–	–
	Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T	Schublade B x T
	600 x 400	900 x 400	450 x 600	600 x 600	900 x 600
Schublade B x T	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast	Nutzlast
50	–	–	80 / 100 kg	80 / 100 kg	80 / 100 kg
75	–	–	80 / 100 / 200 kg	80 / 100 / 200 kg	80 / 100 / 200 kg
100	50 / 75 kg	50 / 75 kg	80 / 100 / 200 kg	80 / 100 / 200 kg	80 / 100 / 200 kg
125	–	–	80 / 100 / 200 kg	80 / 100 / 200 kg	80 / 100 / 200 kg
150	50 / 75 kg	50 / 75 kg	80 / 100 / 200 kg	80 / 100 / 200 kg	80 / 100 / 200 kg
175	–	–	80 / 100 / 200 kg	80 / 100 / 200 kg	80 / 100 / 200 kg
200	50 / 75 kg	50 / 75 kg	80 / 100 / 200 kg	80 / 100 / 200 kg	80 / 100 / 200 kg
250	–	–	80 / 100 / 200 kg	80 / 100 / 200 kg	80 / 100 / 200 kg
300	50 / 75 kg	50 / 75 kg	80 / 100 / 200 kg	80 / 100 / 200 kg	80 / 100 / 200 kg
400	–	–	80 / 200 kg	80 / 200 kg	80 / 200 kg
	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
	T500	T500	T736	T736	T736
	T500 24-16	T500 36-16	T736 18-24	T736 24-24	T736 36-24
Raster:	**R 24-16**	**R 36-16**	**R 18-24**	**R 24-24**	**R 36-24**

* Hängeblock oben offen

Schubladenschränke

Tiefe 500 mm

530 x 500 x 619 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
  Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- pro Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe:
  100, 150, 200, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Schranktiefe: 500 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 19



- 3 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
46.102	50 kg	359,00
46.102-75	75 kg	419,00



- 3 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
46.021	50 kg	359,00
46.021-75	75 kg	419,00



- 4 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
46.220	50 kg	399,00
46.220-75	75 kg	479,00



- 4 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
46.301	50 kg	399,00
46.301-75	75 kg	479,00



- 5 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
46.500	50 kg	441,00
46.500-75	75 kg	541,00

Schubladeneinsätze

- 3 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x TW 450 x 85 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-132	100	26,75

- 4 x MP mit 4 Mulden
- 2 x MP mit 3 Mulden
- 16 x Stw. für 4 Mulden
- 6 x Stw. für 3 Mulden
- 1 x TW 450 x 85 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-130	100	38,00

- Riffelgummeinlage (ölfest) 450 x 400 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
65.046.530	100/200	14,70

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

530 x 500 x 819 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
  Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- pro Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe:
  100, 150, 200, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Schranktiefe: 500 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 19



- 4 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
48.022	50 kg	426,00
48.022-75	75 kg	506,00



- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
48.501	50 kg	508,00
48.501-75	75 kg	628,00



- 5 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
48.140	50 kg	467,00
48.140-75	75 kg	567,00



- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
48.420	50 kg	508,00
48.420-75	75 kg	628,00



- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
48.700	50 kg	549,00
48.700-75	75 kg	689,00

Schubladeneinsätze

- 2 x MF 400 mm
- 6 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-139-100	100	19,40
146-139-150	150	20,90
146-139-200	200	23,20



- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 200 mm
- 2 x TW 250 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-135-100	100	11,60
146-135-150	150	12,70
146-135-200	200	14,40

- 3 x MF 400 mm
- 5 x TW 100 mm
- 1 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-137-100	100	24,70
146-137-150	150	26,80
146-137-200	200	30,35

Schubladenschränke

Tiefe 500 mm

Raster: R 12-14 | R 24-12 | R 24-16 | R 12-16 | **R 18-16** | R 24-16 | R 36-16 | R 18-24 | R 24-24 | R 36-24

530 x 500 x 1019 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
  Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- pro Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe:
  100, 150, 200, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Schranktiefe: 500 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 19



- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
40.421	50 kg	577,00
40.421-75	75 kg	717,00



- 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
40.620	50 kg	618,00
40.620-75	75 kg	658,00



- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
40.303	50 kg	536,00
40.303-75	75 kg	656,00



- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
40.340	50 kg	577,00
40.340-75	75 kg	717,00



- 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
40.701	50 kg	618,00
40.701-75	75 kg	658,00

Schubladeneinsätze



- 2 x MF 400mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-140-100	100	11,60
146-140-150	150	12,80
146-140-200	200	14,80



- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 300 mm
- 2 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-141-100	100	11,80
146-141-150	150	12,70
146-141-200	200	14,60



- 3 x MF 400 mm
- 9 x TW 100 mm
- 3 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146-142-100	100	32,10
146-142-150	150	35,85
146-142-200	200	40,95

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Gehäuse



- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe	Preis in €
01.044	530 x 500 x 469	350	186,00
01.046	530 x 500 x 619	500	196,00
01.048	530 x 500 x 819	700	206,00
01.040	530 x 500 x 1019	900	218,00

Schubladen



- Breite 450 x 400

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.046.100VA	100	85	90	50 kg	49,00
60.046.150VA	150	135	140	50 kg	53,00
60.046.200VA	200	185	190	50 kg	57,00
60.046.300VA	300	185	290	50 kg	65,00
60.046.100VA-75	100	85	90	75 kg	69,00
60.046.150VA-75	150	135	140	75 kg	73,00
60.046.200VA-75	200	185	190	75 kg	77,00
60.046.300VA-75	300	185	290	75 kg	85,00

Mögliche Varianten als Beispiele

Blendenhöhe / Nutzhöhe	350	500	500	500	700	700	700	700	900	900	900	900
100	2 x	5 x	3 x	2 x	2 x	5 x	2 x	3 x	4 x	3 x	1 x	–
150	1 x	–	–	2 x	–	–	2 x	–	–	2 x	2 x	2 x
200	–	–	1 x	–	1 x	1 x	1 x	2 x	1 x	–	1 x	–
300	–	–	–	–	1 x	–	–	–	1 x	1 x	1 x	2 x

Schubladenschränke

Tiefe 500 mm

680 x 500 x 819 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
  Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- pro Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe:
  100, 150, 200, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm
- Schranktiefe: 500 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 23



- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
68.700	50 kg	596,00
68.700-75	75 kg	736,00



- 4 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
68.022	50 kg	464,00
68.022-75	75 kg	544,00



- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
68.501	50 kg	552,00
68.501-75	75 kg	672,00



- 5 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
68.140	50 kg	508,00
68.140-75	75 kg	608,00



- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
68.420	50 kg	552,00
68.420-75	75 kg	672,00

Schubladeneinsätze



- 4 x MP mit 4 Mulden
- 2 x MP mit 3 Mulden
- 2 x MP mit 2 Mulden
- 16 x Stw. für 4 Mulden
- 6 x Stw. für 3 Mulden
- 4 x Stw. für 2 Mulden
- 1 x TW 600 x 85 mm
- 2 x TW 100 x 85 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-130	100	50,90

- 5 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x TW 600 x 85 mm
- 2 x TW 100 x 85 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-132	100	35,75

- Riffelgummieinlage (ölfest) 600 x 400 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
65.068.530	100/200	17,40

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

680 x 500 x 1019 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
  Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- pro Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe:
  100, 150, 200, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm
- Schranktiefe: 500 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 23



- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
60.421	50 kg	646,00
60.421-75	75 kg	786,00



- 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
60.620	50 kg	690,00
60.620-75	75 kg	850,00



- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
60.303	50 kg	602,00
60.303-75	75 kg	722,00



- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
60.340	50 kg	646,00
60.340-75	75 kg	786,00



- 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
60.701	50 kg	690,00
60.701-75	75 kg	850,00

Schubladeneinsätze

- 1 x MF 400 mm
- 4 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-144-100	100	12,60
168-144-150	150	13,60
168-144-200	200	16,20

- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-146-100	100	9,20
168-146-150	150	10,00
168-146-200	200	11,80

- 2 x MF 400 mm
- 4 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-145-100	100	17,00
168-145-150	150	18,40
168-145-200	200	20,80

Schubladenschränke

Tiefe 500 mm

Raster: R 12-14 | R 24-12 | R 24-16 | R 12-16 | R 18-16 | **R 24-16** | R 36-16 | R 18-24 | R 24-24 | R 36-24

680 x 500 x 1319 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
  Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- pro Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe:
  100, 150, 200, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm
- Schranktiefe: 500 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 23



- 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
613.242	50 kg	762,00
613.242-75	75 kg	922,00



- 9 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
613.441	50 kg	806,00
613.441-75	75 kg	986,00



- 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
613.404	50 kg	762,00
613.404-75	75 kg	922,00



- 9 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
613.360	50 kg	806,00
613.360-75	75 kg	986,00



- 11 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
613.920	50 kg	894,00
613.920-75	75 kg	1.114,00

Schubladeneinsätze

- 3 x MF 400 mm
- 8 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-139-100	100	27,80
168-139-150	150	30,00
168-139-200	200	33,40

- 2 x MF 400 mm
- 5 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-136-100	100	18,35
168-136-150	150	19,80
168-136-200	200	22,30

- 3 x MF 400 mm
- 4 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
168-137-100	100	22,60
168-137-150	150	24,60
168-137-200	200	27,80

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Gehäuse



- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe	Preis in €
01.066	680 x 500 x 619	500	204,00
01.068	680 x 500 x 819	700	218,00
01.060	680 x 500 x 1019	900	248,00
01.0613	680 x 500 x 1319	1200	290,00

Schubladen



- Breite 600 x 400

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.068.100VA	100	85	90	50 kg	54,00
60.068.150VA	150	135	140	50 kg	59,00
60.068.200VA	200	185	190	50 kg	64,00
60.068.300VA	300	185	290	50 kg	74,00
60.068.100VA75	100	85	90	75 kg	74,00
60.068.150VA75	150	135	140	75 kg	79,00
60.068.200VA75	200	185	190	75 kg	84,00
60.068.300VA75	300	185	290	75 kg	94,00

Schubladenschränke

Tiefe 500 mm

980 x 500 x 819 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
  Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- pro Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe:
  100, 150, 200, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm
- Schranktiefe: 500 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 27



- 5 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
98.221	50 kg	615,00
98.221-75	75 kg	715,00

- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
98.501	50 kg	669,00
98.501-75	75 kg	789,00

- 5 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
98.140	50 kg	615,00
98.140-75	75 kg	715,00

- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
98.420	50 kg	669,00
98.420-75	75 kg	789,00

- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
98.700	50 kg	723,00
98.700-75	75 kg	863,00

Schubladeneinsätze

- 9 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x TW 900 x 85 mm
- 2 x TW 100 x 85 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-132	100	48,75

- 6 x MP mit 4 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 2 x MP mit 2 Mulden
- 16 x Stw. für 4 Mulden
- 12 x Stw. für 3 Mulden
- 4 x Stw. für 2 Mulden
- 1 x TW 900 x 85 mm
- 2 x TW 100 x 85 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-130	100	70,50

- Riffelgummieinlage (ölfest) 900 x 400 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
65.098.530	100/200	21,50

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

980 x 500 x 1019 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
  Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- pro Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe:
  100, 150, 200, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm
- Schranktiefe: 500 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 27



- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
90.421	50 kg	767,00
90.421-75	75 kg	907,00



- 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
90.620	50 kg	821,00
90.620-75	75 kg	981,00



- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
90.303	50 kg	713,00
90.303-75	75 kg	833,00



- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
90.340	50 kg	767,00
90.340-75	75 kg	907,00



- 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
90.701	50 kg	821,00
90.701-75	75 kg	981,00

Schubladeneinsätze

- 3 x MF 400 mm
- 5 x TW 200 mm
- 1 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-136-100	100	25,85
198-136-150	150	28,00
198-136-200	200	31,90

- 2 x MF 400 mm
- 5 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-146-100	100	20,10
198-146-150	150	21,80
198-146-200	200	25,80

- 2 x MF 400 mm
- 3 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-144-100	100	16,70
198-144-150	150	18,20
198-144-200	200	21,40

Schubladenschränke

Tiefe 500 mm

Raster: R 12-14 | R 24-12 | R 24-16 | R 12-16 | R 18-16 | R 24-16 | **R 36-16** | R 18-24 | R 24-24 | R 36-24

980 x 500 x 1319 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
  Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- pro Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe:
  100, 150, 200, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm
- Schranktiefe: 500 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 27



- 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
913.242	50 kg	901,00
913.242-75	75 kg	1.061,00



- 9 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
913.441	50 kg	955,00
913.441-75	75 kg	1.135,00



- 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
913.404	50 kg	901,00
913.404-75	75 kg	1.061,00



- 9 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
913.360	50 kg	955,00
913.360-75	75 kg	1.135,00



- 11 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
913.920	50 kg	1.063,00
913.920-75	75 kg	1.283,00

Schubladeneinsätze

- 5 x MF 400 mm
- 12 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-141-100	100	44,60
198-141-150	150	48,20
198-141-200	200	53,80

- 3 x MF 400 mm
- 4 x TW 150 mm
- 4 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-142-100	100	29,40
198-142-150	150	31,80
198-142-200	200	36,60

- 4 x MF 400 mm
- 8 x TW 150 mm
- 2 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
198-139-100	100	37,00
198-139-150	150	40,00
198-139-200	200	45,20

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Gehäuse



- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe	Preis in €
01.096	980 x 500 x 619	500	251,00
01.098	980 x 500 x 819	700	275,00
01.090	980 x 500 x 1019	900	299,00
01.0913	980 x 500 x 1319	1200	349,00

Schubladen



- Breite 900 x 400

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.098.100VA	100	85	90	50 kg	64,00
60.098.150VA	150	135	140	50 kg	69,00
60.098.200VA	200	185	190	50 kg	74,00
60.098.300VA	300	185	290	50 kg	84,00
60.098.100VA-75	100	85	90	75 kg	84,00
60.098.150VA-75	150	135	140	75 kg	89,00
60.098.200VA-75	200	185	190	75 kg	94,00
60.098.300VA-75	300	185	290	75 kg	104,00

Einteilungselemente

- Metalleinteilungselemente aus Qualitätsfeinblech
- Feinunterteilung im Raster 50:50

- Mittelfachschiene

Art.-Nr.	Raster	Blende	L x H in mm	Preis in €
20.400.085	18-16 / 24-16 / 36-16	100	400 x 85	5,80
20.400.135	18-16 / 24-16 / 36-16	150	400 x 135	6,40
20.400.185	18-16 / 24-16 / 36-16	200	400 x 185	7,40
20.450.085	18-16	100	450 x 85	6,20
20.600.085	24-16	100	600 x 85	8,30
20.900.085	36-16	100	900 x 85	12,30



- Trennwand

Art.-Nr.	Raster	Blende	L x H in mm	Preis in €
30.100.085	18-16 / 24-16 / 36-16	100	100 x 85	1,20
30.150.085	18-16 / 24-16 / 36-16	100	150 x 85	1,30
30.200.085	18-16 / 24-16 / 36-16	100	200 x 85	1,35
30.300.085	18-16 / 24-16 / 36-16	100	300 x 85	1,70



- Trennwand

Art.-Nr.	Raster	Blende	L x H in mm	Preis in €
30.100.135	18-16 / 24-16 / 36-16	150	100 x 135	1,25
30.150.135	18-16 / 24-16 / 36-16	150	150 x 135	1,35
30.200.135	18-16 / 24-16 / 36-16	150	200 x 135	1,40
30.250.135	18-16 / 24-16 / 36-16	150	250 x 135	1,70
30.300.135	18-16 / 24-16 / 36-16	150	300 x 135	1,80

- Trennwand

Art.-Nr.	Raster	Blende	L x H in mm	Preis in €
30.100.185	18-16 / 24-16 / 36-16	200	100 x 185	1,35
30.150.185	18-16 / 24-16 / 36-16	200	150 x 185	1,40
30.200.185	18-16 / 24-16 / 36-16	200	200 x 185	1,50
30.250.185	18-16 / 24-16 / 36-16	200	250 x 185	1,80
30.300.185	18-16 / 24-16 / 36-16	200	300 x 185	2,20

Individuelle Ausstattung Serie T500



- Riffelgummi-Auflage auf Schrank, ölfest

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	B x T in mm	Preis in €
65.040.530	T500-4	R 18-16	530 x 500 mm	16,90
65.060.530	T500-6	R 24-16	680 x 500 mm	19,50
65.090.530	T500-9	R 36-16	980 x 500 mm	24,50



- Riffelgummi-Einlage in Schublade, ölfest

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	B x T in mm	Preis in €
65.046.530	T500-4	R 18-16	450 x 400 mm	14,70
65.068.530	T500-6	R 24-16	600 x 400 mm	17,40
65.098.530	T500-9	R 36-16	900 x 400 mm	21,50

- Anti-Rutschmatte sichert Werkzeuge vor Verrutschen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	B x T in mm	Preis in €
65.046.531	T500-4	R 18-16	450 x 400 mm	16,50
65.068.531	T500-6	R 24-16	600 x 400 mm	18,40
65.098.531	T500-9	R 36-16	900 x 400 mm	22,60

- Mobilzusatz
- Stahlplatte mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 mit Feststeller Ø 125 mm und Schiebehandgriff für Werkzeugschrank

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	B x T in mm	Preis in €
01.046.009	T500-4	R 18-16	530 x 500 mm	134,50
01.068.009	T500-6	R 24-16	680 x 500 mm	141,00
01.098.009	T500-9	R 36-16	980 x 500 mm	146,00

- Abrollrand 3-seitig, 25 mm hoch

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	B x T in mm	Preis in €
66.046.025	T500-4	R 18-16	530 x 500 mm	37,40
66.068.025	T500-6	R 24-16	680 x 500 mm	42,10
66.098.025	T500-9	R 36-16	980 x 500 mm	48,50

- Hubwagen-Sockel, 112 mm hoch

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	B x T in mm	Preis in €
01.046.012	T500-4	R 18-16	530 x 500 mm	92,00
01.068.012	T500-6	R 24-16	680 x 500 mm	109,00
01.098.012	T500-9	R 36-16	980 x 500 mm	116,00

- Abdeckplatte
- melaminharzbeschichtete Spanplatte in RAL 7035
- 16 mm verschraubbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	B x T in mm	Preis in €
67.046.016	T500-4	R 18-16	530 x 500 mm	30,00
67.068.016	T500-6	R 24-16	680 x 500 mm	39,30
67.098.016	T500-9	R 36-16	980 x 500 mm	55,90

Schubladenschränke

Tiefe 736 mm

555 x 736 x 519 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Einfachauszug (EA) 88 %
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- pro Schublade wahlweise **80 kg NEU,** 100 oder 200 kg Tragkraft
- Schubladenführungen rollengelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 33



- 4 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
550/1210EA	100 kg	584,00
550/1210V8	80 kg	612,00



- 5 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
550/3110EA	100 kg	660,00
550/3110V8	80 kg	695,00



- 3 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
550/0201EA	100 kg	507,00
550/0201V8	80 kg	528,00



- 4 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
550/0400EA	100 kg	578,00
550/0400V8	80 kg	606,00



- 5 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
550/12200EA	100 kg	654,00
550/12200V8	80 kg	689,00

Schubladeneinsätze



- 8 x MP mit 4 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 25 x Stw für 4 Mulden
- 9 x Stw für 3 Mulden

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
111	50/75	56,95



- 6 x KTK 150 x 150 mm
- 6 x KTK 75 x 150 mm
- 12 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
112BLH50	50	40,50
112BLH75	75	43,80
112BLH100	100	48,00



- 10 x KTK 150 x 150 mm
- 3 x KTK 75 x 150 mm
- 2 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
119BLH50	50	29,50
119BLH75	75	31,25
119BLH100	100	34,50

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

555 x 736 x 819 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Einfachauszug (EA) 88 %
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- pro Schublade wahlweise **80 kg NEU,** 100 oder 200 kg Tragkraft
- Schubladenführungen rollengelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 33



- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
580/1222EA	100 kg	925,00
580/1222V8	80 kg	967,00



- 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
580/3410EA	100 kg	995,00
580/3410V8	80 kg	1.051,00



- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
580/0501EA	100 kg	842,00
580/0501V8	80 kg	884,00



- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
580/22111EA	100 kg	924,00
580/22111V8	80 kg	973,00



- 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
580/32201EA	100 kg	994,00
580/32201V8	80 kg	1.050,00

Schubladeneinsätze



- 4 x MF 600 mm
- 5 x TW 50 mm
- 16 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
110BLH50	50	57,10
110BLH75	75	61,60
110BLH100	100/125	64,40
110BLH150	150/175	73,00

- 2 x MF 600 mm
- 6 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
113BLH50	50	24,00
113BLH75	75	26,70
113BLH100	100/125	27,70
113BLH150	150/175	31,30
113BLH200	200/300	42,80



- 3 x MF 600 mm
- 5 x TW 75 mm
- 5 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
114BLH50	50	35,20
114BLH75	75	39,80
114BLH100	100/125	41,55
114BLH150	150/175	47,00

Schubladenschränke

Tiefe 736 mm

Raster:	R 12-14	R 24-12	R 24-16	R 12-16	R 18-16	R 24-16	R 36-16	R 18-24	R 24-24	R 36-24

555 x 736 x 1019 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Einfachauszug (EA) 88 %
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- pro Schublade wahlweise **80 kg NEU,** 100 oder 200 kg Tragkraft
- Schubladenführungen rollengelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 33



- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
500/1231EA	100 kg	994,00
500/1231V8	80 kg	1.043,00



- 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
500/3131EA	100 kg	1.076,00
500/3131V8	80 kg	1.132,00



- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
500/1222EA	100 kg	999,00
500/1222V8	80 kg	1.048,00



- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
500/1223EA	100 kg	1.085,00
500/1223V8	80 kg	1.141,00



- 9 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
500/4302EA	100 kg	1.139,00
500/4302V8	80 kg	1.202,00

Schubladeneinsätze

- 3 x MF 600 mm
- 7 x TW 100 mm
- 2 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
116BLH50	50	34,60
116BLH75	75	37,95
116BLH100	100/125	39,80
116BLH150	150/175	45,55
116BLH200	200/300	60,70



- 1 x MF 600 mm
- 1 x TW 150 mm
- 1 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
115BLH75	75	12,45
115BLH100	100/125	13,05
115BLH150	150/175	15,05
115BLH200	200/300	20,50

- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 100 mm
- 2 x TW 150 mm
- 3 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
117BLH50	50	28,60
117BLH75	75	31,25
117BLH100	100/125	32,40
117BLH150	150/175	36,35
117BLH200	200/300	46,80

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Gehäuse

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe	Preis in €
0520	555 x 736 x 208	150	95,00
0535	555 x 736 x 358	300	132,00
0550	555 x 736 x 519	400	226,00
0560	555 x 736 x 619	500	253,00
0570	555 x 736 x 719	600	275,00
0580	555 x 736 x 819	700	297,00
0500	555 x 736 x 1019	900	337,00

Schubladen

- Breite 450 x 600 mit Einfachauszug 88 % - 100 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.050.050EA	50	28	30	100 kg	82,00
60.050.075EA	75	56	58	100 kg	85,00
60.050.100EA	100	81	83	100 kg	88,00
60.050.125EA	125	81	108	100 kg	98,00
60.050.150EA	150	131	133	100 kg	100,00
60.050.175EA	175	131	158	100 kg	102,00
60.050.200EA	200	181	183	100 kg	105,00
60.050.250EA	250	181	233	100 kg	108,00
60.050.300EA	300	181	283	100 kg	115,00

- Breite 450 x 600 mit Vollauszug 100 % - 80 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.050.050V8	50	28	30	80 kg	89,00
60.050.075V8	75	56	58	80 kg	92,00
60.050.100V8	100	81	83	80 kg	95,00
60.050.125V8	125	81	108	80 kg	105,00
60.050.150V8	150	131	133	80 kg	107,00
60.050.175V8	175	131	158	80 kg	109,00
60.050.200V8	200	181	183	80 kg	112,00
60.050.250V8	250	181	233	80 kg	115,00
60.050.300V8	300	181	283	80 kg	122,00

- Breite 450 x 600 mit Vollauszug 100 % - 200 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.050.075VA	75	56	58	200 kg	104,00
60.050.100VA	100	81	83	200 kg	107,00
60.050.125VA	125	81	108	200 kg	114,00
60.050.150VA	150	131	133	200 kg	118,00
60.050.175VA	175	131	158	200 kg	120,00
60.050.200VA	200	181	183	200 kg	123,00
60.050.250VA	250	181	233	200 kg	128,00
60.050.300VA	300	181	233	200 kg	134,00
60.050.300VA CNC	300	81	283	200 kg	130,00
60.050.400VA CNC	400	81	383	200 kg	141,00



Schubladenschränke

Tiefe 736 mm

Raster:	R 12-14	R 24-12	R 24-16	R 12-16	R 18-16	R 24-16	R 36-16	R 18-24	R 24-24	R 36-24

705 x 736 x 719 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Einfachauszug (EA) 88 %
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- pro Schublade wahlweise **80 kg NEU,** 100 oder 200 kg Tragkraft
- Schubladenführungen rollengelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 39



- 5 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
770/0320EA	100 kg	788,00
770/0320V8	80 kg	823,00



- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
770/2220EA	100 kg	873,00
770/2220V8	80 kg	915,00



- 4 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
770/0040EA	100 kg	713,00
770/0040V8	80 kg	741,00



- 5 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
770/1112EA	100 kg	810,00
770/1112V8	80 kg	845,00



- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
770/0600EA	100 kg	863,00
770/0600V8	80 kg	905,00

Schubladeneinsätze



- 4 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 4 x MP mit 2 Mulden
- 18 x Stw für 4 Mulden
- 17 x Stw für 3 Mulden
- 5 x Stw für 2 Mulden

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
130	50/75	72,15



- 8 x KTK 150 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
132BLH50	50	54,00
132BLH75	75	58,40
132BLH100	100	64,00



- 12 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
134BLH50	50	44,20
134BLH75	75	47,20
134BLH100	100	52,00

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

705 x 736 x 819 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Einfachauszug (EA) 88 %
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- pro Schublade wahlweise **80 kg NEU,** 100 oder 200 kg Tragkraft
- Schubladenführungen rollengelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 39



- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
780/2121EA	100 kg	909,00
780/2121V8	80 kg	951,00



- 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
780/4220EA	100/200 kg	1.074,00
780/4220V8	80 kg	1.130,00



- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
780/1311EA	100 kg	904,00
780/1311V8	80 kg	946,00



- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
780/1222EA	100 kg	990,00
780/1222V8	80 kg	1.039,00



- 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
780/0501EA	100 kg	1.070,00
780/0501V8	80 kg	1.126,00

Schubladeneinsätze



- 7 x MF 600 mm
- 11 x TW 50 mm
- 16 x TW 75 mm
- 9 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
131BLH50	50	93,10
131BLH75	75	104,60
131BLH100	100/125	109,30
131BLH150	150/175	123,30

- 5 x MF 600 mm
- 15 x TW 75 mm
- 4 x TW 100 mm
- 3 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
133BLH50	50	65,40
133BLH75	75	73,80
133BLH100	100/125	77,20
133BLH150	150/175	87,10
133BLH200	200/300	112,30

- 2 x MF 600 mm
- 5 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
135BLH50	50	25,30
135BLH75	75	28,20
135BLH100	100/125	29,20
135BLH150	150/175	32,70
135BLH200	200/300	42,00

Schubladenschränke

Tiefe 736 mm

Raster: R 12-14 | R 24-12 | R 24-16 | R 12-16 | R 18-16 | R 24-16 | R 36-16 | R 18-24 | **R 24-24** | R 36-24

705 x 736 x 1019 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Einfachauszug (EA) 88 %
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- pro Schublade wahlweise **80 kg NEU,** 100 oder 200 kg Tragkraft
- Schubladenführungen rollengelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 39



- 9 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
700/3411EA	100 kg	1.227,00
700/3411V8	80 kg	1.290,00



- 10 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
700/4501EA	100 kg	1.307,00
700/4501V8	80 kg	1.377,00



- 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
700/2321EA	100 kg	1.147,00
700/2321V8	80 kg	1.203,00



- 9 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
700/2223EA	100 kg	1.233,00
700/2223V8	80 kg	1.296,00



- 9 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
700/4302EA	100 kg	1.227,00
700/4302V8	80 kg	1.290,00

Schubladeneinsätze

- 3 x MF 600 mm
- 9 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
136BLH50	50	36,00
136BLH75	75	40,10
136BLH100	100/125	41,60
136BLH150	150/175	46,95
136BLH200	200/300	64,20

- 1 x MF 600 mm
- 2 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
137BLH75	75	13,30
137BLH100	100/125	14,00
137BLH150	150/175	16,30
137BLH200	200/300	21,90

- 3 x MF 600 mm
- 10 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
138BLH50	50	37,70
138BLH75	75	41,80
138BLH100	100/125	43,30
138BLH150	150/175	48,80
138BLH200	200/300	66,50

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

705 x 736 x 1319 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Einfachauszug (EA) 88 %
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- pro Schublade wahlweise **80 kg NEU,** 100 oder 200 kg Tragkraft
- Schubladenführungen rollengelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 39



- 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
713/0323EA	100 kg	1.259,00
713/0323V8	80 kg	1.315,00



- 9 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
713/1332EA	100 kg	1.344,00
713/1332V8	80 kg	1.407,00



- 9 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
713/0270EA	100 kg	1.355,00
713/0270V8	80 kg	1.418,00



- 10 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
713/2422EA	100 kg	1.424,00
713/2422V8	80 kg	1.494,00



- 12 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
713/0120EA	100 kg	1.574,00
713/0120V8	80 kg	1.658,00

Schubladeneinsätze

- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
139BLH50	50	32,20
139BLH75	75	35,40
139BLH100	100/125	36,40
139BLH150	150/175	40,20
139BLH200	200/300	49,80

- 1 x MF 600 mm
- 4 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
144BLH75	75	18,50
144BLH100	100/125	19,40
144BLH150	150/175	22,50
144BLH200	200/300	29,30

- 2 x MF 600 mm
- 4 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
146BLH50	50	23,00
146BLH75	75	25,80
146BLH100	100/125	26,80
146BLH150	150/175	30,20
146BLH200	200/300	39,40

Schubladenschränke

Tiefe 736 mm

Raster: R 12-14 | R 24-12 | R 24-16 | R 12-16 | R 18-16 | R 24-16 | R 36-16 | R 18-24 | **R 24-24** | R 36-24

705 x 736 x 1519 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Einfachauszug (EA) 88 %
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- pro Schublade wahlweise **80 kg NEU,** 100 oder 200 kg Tragkraft
- Schubladenführungen rollengelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 39



- 10 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
715/1333EA	100 kg	1.489,00
715/1333V8	80 kg	1.559,00



- 11 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
715/2342EA	100 kg	1.574,00
715/2342V8	80 kg	1.651,00



- 10 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
715/0100EA	100 kg	1.487,00
715/0100V8	80 kg	1.557,00



- 12 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
715/0120EA	100 kg	1.662,00
715/0120V8	80 kg	1.746,00



- 13 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
715/0130EA	100 kg	1.719,00
715/0130V8	80 kg	1.810,00

Schubladeneinsätze



- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 100 mm
- 3 x TW 200 mm
- 3 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
147BLH75	75	35,55
147BLH100	100/125	37,00
147BLH150	150/175	41,95
147BLH200	200/300	53,50

- 4 x MF 600 mm
- 6 x TW 100 mm
- 6 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
148BLH50	50	46,80
148BLH75	75	51,60
148BLH100	100/125	53,90
148BLH150	150/175	61,40
148BLH200	200/300	82,60



- 5 x MF 600 mm
- 18 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
149BLH50	50	61,50
149BLH75	75	66,60
149BLH100	100/125	70,00
149BLH150	150/175	80,20
149BLH200	200/300	104,90

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Gehäuse

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe	Preis in €
0735	705 x 736 x 358	300	189,00
0750	705 x 736 x 519	400	260,00
0770	705 x 736 x 719	600	293,00
0780	705 x 736 x 819	700	314,00
0700	705 x 736 x 1019	900	362,00
0713	705 x 736 x 1319	1200	434,00
0715	705 x 736 x 1519	1400	469,00

Schubladen

- Breite 600 x 600 mit Einfachauszug 88 % - 100 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.070.050EA	50	28	30	100 kg	90,00
60.070.075EA	75	56	58	100 kg	93,00
60.070.100EA	100	81	83	100 kg	95,00
60.070.125EA	125	81	108	100 kg	101,00
60.070.150EA	150	131	133	100 kg	105,00
60.070.175EA	175	131	158	100 kg	108,00
60.070.200EA	200	181	183	100 kg	110,00
60.070.250EA	250	181	233	100 kg	114,00
60.070.300EA	300	181	283	100 kg	120,00

- Breite 600 x 600 mit Vollauszug 100 % - 80 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.070.050V8	50	28	30	80 kg	97,00
60.070.075V8	75	56	58	80 kg	100,00
60.070.100V8	100	81	83	80 kg	102,00
60.070.125V8	125	81	108	80 kg	108,00
60.070.150V8	150	131	133	80 kg	112,00
60.070.175V8	175	131	158	80 kg	115,00
60.070.200V8	200	181	183	80 kg	117,00
60.070.250V8	250	181	233	80 kg	121,00
60.070.300V8	300	181	283	80 kg	127,00

- Breite 600 x 600 mit Vollauszug 100 % - 200 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.070.075VA	75	56	58	200 kg	110,00
60.070.100VA	100	81	83	200 kg	112,00
60.070.125VA	125	81	108	200 kg	118,00
60.070.150VA	150	131	133	200 kg	122,00
60.070.175VA	175	131	158	200 kg	125,00
60.070.200VA	200	181	183	200 kg	127,00
60.070.250VA	250	181	233	200 kg	134,00
60.070.300VA	300	181	283	200 kg	140,00
60.070.300VA CNC	300	81	283	200 kg	137,00
60.070.400VA CNC	400	81	383	200 kg	150,00



Schubladenschränke

Tiefe 736 mm

Raster:	R 12-14	R 24-12	R 24-16	R 12-16	R 18-16	R 24-16	R 36-16	R 18-24	R 24-24	R 36-24

1005 x 736 x 719 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Einfachauszug (EA) 88 %
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- pro Schublade wahlweise **80 kg NEU,** 100 oder 200 kg Tragkraft
- Schubladenführungen rollengelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 45

- 5 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1070/0320EA	100 kg	888,00
1070/0320V8	80 kg	923,00

- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1070/2220EA	100 kg	991,00
1070/2220V8	80 kg	1.033,00

- 4 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1070/0040EA	100 kg	785,00
1070/0040V8	80 kg	813,00

- 5 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1070/1112EA	100 kg	888,00
1070/1112V8	80 kg	923,00

- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1070/0600EA	100 kg	991,00
1070/0600V8	80 kg	1.033,00

Schubladeneinsätze



- 8 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 8 x MP mit 2 Mulden
- 23 x Stw für 4 Mulden
- 14 x Stw für 3 Mulden
- 10 x Stw für 2 Mulden

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
150	50/75	99,45

- 8 x MF 600 mm
- 30 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
151BLH50	50	100,20
151BLH75	75	108,30
151BLH100	100/125	113,80
151BLH150	150/175	130,30
151BLH200	200/300	170,00



- 16 x KTK 150 x 150 mm
- 10 x KTK 75 x 150 mm
- 12 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
159BLH50	50	68,80
159BLH75	75	73,70
159BLH100	100/125	81,00

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

1005 x 736 x 819 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Einfachauszug (EA) 88 %
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- pro Schublade wahlweise **80 kg NEU,** 100 oder 200 kg Tragkraft
- Schubladenführungen rollengelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 45

- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1080/2040EA	100 kg	1.022,00
1080/2040V8	80 kg	1.064,00

- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1080/3211EA	100 kg	1.128,00
1080/3211V8	80 kg	1.177,00

- 4 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1080/0121EA	100 kg	922,00
1080/0121V8	80 kg	957,00



- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1080/2121EA	100 kg	1.025,00
1080/2121V8	80 kg	1.067,00

- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1080/22111EA	100 kg	1.128,00
1080/22111VA	80 kg	1.177,00

Schubladeneinsätze

- 4 x MF 600 mm
- 4 x TW 100 mm
- 9 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
152BLH50	50	54,30
152BLH75	75	59,80
152BLH100	100/125	62,00
152BLH150	150/175	69,50
152BLH200	200/300	88,60

- 5 x MF 600 mm
- 15 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
153BLH50	50	60,00
153BLH75	75	66,80
153BLH100	100/125	69,30
153BLH150	150/175	78,30
153BLH200	200/300	107,00

- 4 x MF 600 mm
- 3 x TW 100 mm
- 5 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
154BLH50	50	43,60
154BLH75	75	48,80
154BLH100	100/125	50,90
154BLH150	150/175	57,90
154BLH200	200/300	76,40

1005 x 736 x 1019 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Einfachauszug (EA) 88 %
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- pro Schublade wahlweise **80 kg NEU,** 100 oder 200 kg Tragkraft
- Schubladenführungen rollengelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 45

- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1000/1231EA	100 kg	1.195,00
1000/1231V8	80 kg	1.244,00

- 9 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1000/4221EA	100 kg	1.401,00
1000/4221V8	80 kg	1.464,00

- 6 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1000/0213EA	100 kg	1.098,00
1000/0213V8	80 kg	1.140,00

- 8 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1000/211121EA	100 kg	1.298,00
1000/211121V8	80 kg	1.354,00

- 10 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1000/22510EA	100 kg	1.501,00
1000/22510V8	80 kg	1.571,00

Schubladeneinsätze

- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
155BLH75	75	24,00
155BLH100	100/125	25,30
155BLH150	150/175	29,50
155BLH200	200/300	40,10

- 6 x MF 600 mm
- 8 x TW 75 mm
- 8 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
156BLH50	50	64,60
156BLH75	75	73,40
156BLH100	100/125	76,80
156BLH150	150/175	87,40
156BLH200	200/300	118,60

- 2 x MF 600 mm
- 4 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
157BLH75	75	26,60
157BLH100	100/125	28,00
157BLH150	150/175	32,60
157BLH200	200/300	43,80

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

1005 x 736 x 1319 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Einfachauszug (EA) 88 %
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- pro Schublade wahlweise **80 kg NEU,** 100 oder 200 kg Tragkraft
- Schubladenführungen rollengelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 45



- 10 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1013/3331EA	100 kg	1.597,00
1013/3331V8	80 kg	1.667,00



- 11 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1013/12331EA	100 kg	1.700,00
1013/12331V8	80 kg	1.777,00



- 9 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1013/2223EA	100 kg	1.500,00
1013/2223V8	80 kg	1.563,00



- 11 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1013/2423EA	100 kg	1.706,00
1013/2423V8	80 kg	1.783,00



- 13 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1013/42511EA	100 kg	1.906,00
1013/42511V8	80 kg	1.997,00

Schubladeneinsätze

- 8 x MF 600 mm
- 21 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
161BLH50	50	86,70
161BLH50	75	95,30
161BLH100	100/125	100,30
161BLH150	150/175	115,50
161BLH200	200/300	153,80

- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
166BLH75	75	37,00
166BLH100	100/125	38,80
166BLH150	150/175	45,00
166BLH200	200/300	58,60

- 5 x MF 600 mm
- 15 x TW 100 mm
- 4 x TW 200 mm
- 3 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
167BLH75	75	79,70
167BLH100	100/125	83,20
167BLH150	150/175	94,60
167BLH200	200/300	121,00

Schubladenschränke

Tiefe 736 mm

Raster:	R 12-14	R 24-12	R 24-16	R 12-16	R 18-16	R 24-16	R 36-16	R 18-24	R 24-24	R 36-24

1005 x 736 x 1519 mm (B x T x H)

- verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Einfachauszug (EA) 88 %
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- pro Schublade wahlweise **80 kg NEU,** 100 oder 200 kg Tragkraft
- Schubladenführungen rollengelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Schranktiefe: 736 mm
- individuelle Zusammenstellungen siehe S. 45



- 12 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1015/0921EA	100 kg	1.870,00
1015/0921V8	80 kg	1.954,00



- 13 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1015/34231EA	100 kg	1.973,00
1015/34231V8	80 kg	2.064,00



- 10 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1015/2224EA	100 kg	1.673,00
1015/2224V8	80 kg	1.743,00



- 12 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1015/24321EA	100 kg	1.876,00
1015/24321V8	80 kg	1.960,00



- 14 Schubladen

Art.-Nr.	Belastung	Preis in €
1015/42611EA	100 kg	2.076,00
1015/42611V8	80 kg	2.174,00

Schubladeneinsätze

- 3 x MF 600 mm
- 9 x TW 200 mm
- 3 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
170BLH75	75	53,70
170BLH100	100/125	55,50
170BLH150	150/175	62,10
170BLH200	200/300	78,00



- 4 x MF 600 mm
- 16 x TW 150 mm
- 4 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
171BLH75	75	68,20
171BLH100	100/125	73,20
171BLH150	150/175	82,40
171BLH200	200/300	109,60

- 7 x MF 600 mm
- 6 x TW 75 mm
- 9 x TW 100 mm
- 9 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
172BLH50	50	84,30
172BLH75	75	93,60
172BLH100	100/125	97,85
172BLH150	150/175	111,20
172BLH200	200/300	156,40

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Gehäuse

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe	Preis in €
1050	1005 x 736 x 519	400	297,00
1070	1005 x 736 x 719	600	325,00
1080	1005 x 736 x 819	700	348,00
1000	1005 x 736 x 1019	900	399,00
1013	1005 x 736 x 1319	1200	468,00
1015	1005 x 736 x 1519	1400	519,00

Schubladen

- Breite 900 x 600 mit Einfachauszug 88 % - 100 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.100.050EA	50	28	30	100 kg	107,00
60.100.075EA	75	56	58	100 kg	109,00
60.100.100EA	100	81	83	100 kg	111,00
60.100.125EA	125	81	108	100 kg	113,00
60.100.150EA	150	131	133	100 kg	115,00
60.100.175EA	175	131	158	100 kg	120,00
60.100.200EA	200	181	183	100 kg	122,00
60.100.250EA	250	181	233	100 kg	126,00
60.100.300EA	300	181	283	100 kg	130,00

- Breite 900 x 600 mit Vollauszug 100 % - 80 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.100.050V8	50	28	30	80 kg	114,00
60.100.075V8	75	56	58	80 kg	116,00
60.100.100V8	100	81	83	80 kg	118,00
60.100.125V8	125	81	108	80 kg	120,00
60.100.150V8	150	131	133	80 kg	122,00
60.100.175V8	175	131	158	80 kg	127,00
60.100.200V8	200	181	183	80 kg	129,00
60.100.250V8	250	181	233	80 kg	133,00
60.100.300V8	300	181	283	80 kg	137,00

- Breite 900 x 600 mit Vollauszug 100 % - 200 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Belastung	Preis in €
60.100.075VA	75	56	58	200 kg	122,00
60.100.100VA	100	81	83	200 kg	124,00
60.100.125VA	125	81	108	200 kg	126,00
60.100.150VA	150	131	133	200 kg	130,00
60.100.175VA	175	131	158	200 kg	135,00
60.100.200VA	200	181	183	200 kg	139,00
60.100.250VA	250	181	233	200 kg	146,00
60.100.300VA	300	181	283	200 kg	152,00
60.100.300VA CNC	300	81	283	200 kg	151,00
60.100.400VA CNC	400	81	383	200 kg	168,00



Einteilungselemente

- Metalleinteilungselemente aus verzinktem Qualitätsblech
- Feinunterteilung im Raster 25:25 mm

- Mittelfachschiene

Art.-Nr.	Front	L x H in mm	Preis in €
20.600.030	50	600 x 30	6,90
20.600.050	75	600 x 50	8,10
20.600.075	100	600 x 75	8,60
20.600.125	150	600 x 125	10,10
20.600.175	200	600 x 175	14,50

- Trennwand

Art.-Nr.	Front	L x H in mm	Preis in €
30.050.30	50	50 x 30	1,10
30.075.30	50	75 x 30	1,20
30.100.30	50	100 x 30	1,50
30.150.30	50	150 x 30	1,70
30.200.30	50	200 x 30	2,30



- Trennwand

Art.-Nr.	Front	L x H in mm	Preis in €
30.050.050	75	50 x 50	1,20
30.075.050	75	75 x 50	1,35
30.100.050	75	100 x 50	1,45
30.150.050	75	150 x 50	1,75
30.200.050	75	200 x 50	2,40
30.300.050	75	300 x 50	2,60



- Trennwand

Art.-Nr.	Front	L x H in mm	Preis in €
30.050.075	100	50 x 75	1,20
30.075.075	100	75 x 75	1,40
30.100.075	100	100 x 75	1,50
30.150.075	100	150 x 75	1,80
30.200.075	100	200 x 75	2,40
30.300.075	100	300 x 75	2,70

- Trennwand

Art.-Nr.	Front	L x H in mm	Preis in €
30.050.125	150	50 x 125	1,25
30.075.125	150	75 x 125	1,50
30.100.125	150	100 x 125	1,65
30.150.125	150	150 x 125	1,85
30.200.125	150	200 x 125	2,50
30.300.125	150	300 x 125	3,10

- Trennwand

Art.-Nr.	Front	L x H in mm	Preis in €
30.075.175	200	75 x 175	1,65
30.100.175	200	100 x 175	1,80
30.150.175	200	150 x 175	2,30
30.200.175	200	200 x 175	2,60
30.300.175	200	300 x 175	3,70

- Fräserhalter aus Kunststoff mit Schraube und Mutter M3
- Halter können aufeinander verschraubt werden

Art.-Nr.	Front	VPE	Preis in €
53.010.126	26	10	59,30
53.010.156	26	10	74,20
53.010.214	26	10	79,90
53.005.264	26	5	41,00
53.005.315	26	5	41,00
53.005.394	26	5	42,00

Individuelle Ausstattung

- Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
01.050.007	R 18-24	1,90
01.070.007	R 24-24	1,90
01.100.007	R 36-24	1,95

- Flügeltüre H 450

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
01.050.014	R 18-24	52,00
01.070.014	R 24-24	59,00

- Flügeltüre H 600

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
01.050.015	R 18-24	63,00
01.070.015	R 24-24	75,90

- Fachboden

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
01.050.013	R 18-24	37,20
01.070.013	R 24-24	46,50
01.100.013	R 36-24	61,00

- Hubwagensockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.050.012	555 x 736 x 112	110,00
01.070.012	705 x 736 x 112	117,00
01.100.012	1005 x 736 x 112	124,00

- Stahlwanne mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen für Werkzeugschrank, Ø 125 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.050.009	555 x 736 x 150	137,00
01.070.009	705 x 736 x 150	145,00
01.100.009	1005 x 736 x 150	155,00

- Riffelgummi-Auflage auf Schrank
- ölfest

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
65.050.730	R 18-24	23,30
65.070.730	R 24-24	29,00
65.100.730	R 36-24	34,00

- Riffelgummi-Einlage für Schublade
- ölfest

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
120	R 18-24	20,70
140	R 24-24	24,80
160	R 36-24	33,00

- Anti-Rutschmatte
- Einlage für Schublade

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
65.051.731	R 18-24	21,20
65.071.731	R 24-24	24,50
65.101.731	R 36-24	34,00

- Lenkrollen mit Feststeller
- Ø 125 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
01.050.010	R 18-24	28,00

- Bockrollen
- Ø 125 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
01.050.011	R 18-24	16,00

- Metall-Abrollrand 3-seitig
- 25 mm hoch

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
66.050.025	555 x 736	46,50
66.070.025	705 x 736	49,70
66.100.025	1005 x 736	69,50



- Abdeckplatte
- melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035
- 16 mm
- verschraubbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
67.050.016	555 x 736 x 16	46,50
67.070.016	705 x 736 x 16	50,70
67.100.016	1005 x 736 x 16	79,90

Schubladenschränke

Tiefe 500 + Tiefe 736 mm

Raster:	R 12-14	R 24-12	R 24-16	R 12-16	R 18-16	R 24-16	R 36-16	R 18-24	R 24-24	R 36-24

Für alle Serien

Die Schubladeneinsätze werden aus hochwertigem Kunststoff hergestellt und können im Baukastenprinzip in die Schublade eingelegt werden.
Die Muldenplatten und Kleinteilekästen können längs und quer eingebaut werden.
Grundrastermaß 150 x 150 mm.

Muldenplatten 150 x 150 x 30 mm

- mit 2 Mulden 70 mm

Art.-Nr.	Preis in €
50.002.070	2,70

- mit 3 Mulden 46 mm

Art.-Nr.	Preis in €
50.003.046	2,80

- mit 4 Mulden 34 mm

Art.-Nr.	Preis in €
50.004.034	2,90

Distanzleisten

Art.-Nr.	Preis in €
50.500.MP	3,50
50.700.KTK1	4,00
50.700.KTK2	5,00
50.700.MP	4,00
50.100.KTK1	4,50
50.100.KTK2	5,00
50.100.MP	4,50

Muldensteckwände

Art.-Nr.	Preis in €
51.002.070	0,75

Art.-Nr.	Preis in €
51.003.046	0,70

Art.-Nr.	Preis in €
51.004.034	0,65

Kleinteilekästen

Front 75 mm
- 150 x 150 x 50 mm

Art.-Nr.	Preis in €
52.150.150	2,25

Front 50 mm
- 150 x 150 x 28 mm

Art.-Nr.	Preis in €
53.150.150.30	2,15

Front 100 mm
- 150 x 150 x 50 mm

Art.-Nr.	Preis in €
53.150.150.65	2,50

Front 75 mm
- 150 x 75 x 50 mm

Art.-Nr.	Preis in €
52.150.075	1,85



Front 50 mm
- 150 x 75 x 28 mm

Art.-Nr.	Preis in €
53.150.075.30	1,70

Front 100 mm
- 150 x 75 x 65 mm

Art.-Nr.	Preis in €
53.150.075.65	2,00

Front 75 mm
- 75 x 75 x 50 mm

Art.-Nr.	Preis in €
52.075.075	1,60

Front 50 mm
- 75 x 75 x 28 mm

Art.-Nr.	Preis in €
53.075.075.30	1,45

Front 100 mm
- 75 x 75 x 65 mm

Art.-Nr.	Preis in €
53.075.075.65	1,75

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Zubehör und Ersatzteile

Serie 500/700/100	Bezeichnung	Preis in €
01.050.001	Schloss mit 2 Schlüsseln für Schubladen	11,80
01.050.002	Schloss mit 2 Schlüsseln gleichschließend	11,80
01.050.003	Schlüssel 2er-Set	22,90
01.050.005KT	Hauptschlüssel zu Schließanlage KT	23,30
01.050.005B	Hauptschlüssel zu Schließanlage B	23,30
04.155.2Schloß	Griffschalenschloss	17,00

Serie 1200/1500/2000	Bezeichnung	Preis in €
03.785.001	Schloss mit 2 Schlüsseln für Werkbank-Flügeltür	11,80
03.785.002	Schloss 2er-Set für 1 Schublade – 1 Tür	23,50
03.785.002-1	Schloss 2er-Set für 2 Schubladen-blöcke	23,50
03.785.003	Schloss 3er-Set	27,80
03.785.004	Schloss 4er-Set	37,40
02.95.01Schloß	Druckschloss für Rolladenschrank	17,00



Normalausstattung verschieden schließend	mit jedem Schloss kann nur ein bestimmter Schrank geöffnet werden
gleichschließend	alle Schlösser haben den gleichen Schlüssel
Hauptschließanlage	mit einem Hauptschlüssel lassen sich Schränke mit verschiedenen Schlössern öffnen

Individuelle Ausstattung

- Schubladenschrank R 24-24
- Gehäusetiefe 736 mm
- Gehäusehöhe 1019 mm
- Vollauszug 100 %
- Tragkraft 200 kg

- 7 Schubladen

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
700/0421VA	Belastung 200 kg	1.181,00



- Ausstech-Werkzeug breit, 50 mm

Art.-Nr.	Preis in €
08.90.01	12,20

- Ausstech-Werkzeug schmal, 20 mm

Art.-Nr.	Preis in €
08.90.02	7,50

- Ausstech-Werkzeug halbrund, 20 x 20 mm

Art.-Nr.	Preis in €
08.90.03	17,80



- Inlett unbehandelt
- 2-farbig: blau 50 mm, schwarz 20 mm hoch

Art.-Nr.	L x B in mm	Preis in €
08.90.10	600 x 300	14,00
08.90.11	600 x 400	20,30

Werkzeugsätze 600 x 300 mm





- Ringmaulschlüssel DIN 3113 A, 13-tlg.
  6-14, 17, 19, 22, 24 mm
- Doppelringschlüssel DIN 838, 8-tlg./pc.
  6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.204	205,00

- Alternativ: anstelle Ringmaulschlüssel
- Ringmaul-Ratschenschlüssel 8-tlg./pc. 8,10,11,13,16,17,18,19

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.210	254,00

- Rohrsteckschlüssel 8-tlg./pc.
  6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15,16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
- Stufen-Drehstift 6-32 mm
- Roll-Gabelschlüssel 6-tlg./pc.
  8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15,16 x 17, 18 x 19 mm

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.201	209,00

Werkzeugsätze 600 x 300 mm



- 6-kant-Winkelschraubendreher mit T-Griff und Kugelkopf
- mit 2-Komponenten-Griffen SW 2-10/TX 10-45
- T-Griff-Schraubendreher
- Sechskant, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- T-Griff-Schraubendreher
- Innen-TORX® TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.200	148,00

- Schraubendreher mit 2-Komponentengriff
  PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, 3 x 100, 5, 5 x 125, 6, 5 x 150 mm
- Kraft-Kombizange 180 mm
- Seitenschneider 60 mm
- Telefonzange gerade 170 mm
- Wasserpumpenzange 240 mm
- Universal-Grip-Zange / universal 250 mm

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.206	239,00

- Schlosserhammer
- Treib und Ausbeulhammer 32 mm / 350 g
- Werkstattfeilen 200 mm (flach / dreikant / rund / vierkant / halbrund)
- Metallsägebogen 50 mm
- Flachmeißel 125, 150 mm
- Kreuzmeißel 125 x 5 mm
- Durchtreiber 3, 4 x 125 mm
- Körner 120 x 4 x 10 mm
- Fühlerlehren 20 x 2 - 40/100 mm
- Stahlbandmaß 3 m

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.203	169,00

- 1/4" / 1/2"-Umschaltknarren mit Sicherheitsverriegelung
- Verlängerungen 6-kant
  1/4":50, 100 mm; 1/2":75, 250 mm, 1/4"- 1/2"
- Kardangelenke
- 1/4"-Steckgriff
- 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze 4, 4.5, 5, 5.5, 6 - 14 mm
- Schlitz 4, 5, 5, 7 x 25 mm
- Kreuzschlitz PH1, PH 2, PH 3
- Innensechskant 3,4, 5, 6, 8 mm
- Innen-TORX®/TX8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 , 40
- Außen-TORX® E4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- 1/2"-Steckschlüssel-Einsätze 10 - 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, lang, mit Kugelkopf 1,5 - 10 mm

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.205	399,00

Werkzeugsätze 300 x 300 mm

- SoftFinish® electric, 8-tlg
- einpoliger Spannungsprüfer 110 - 250 Volt
- Schutzisolation 1.000 V AC, VDE-& GS geprüft
- 3,5 x 100 | 4,5 x 125 | 5,5 x 125 | 6,5 x 150
- PH1 x 80 | PH2 x 100
- PZ1 x 80 | PH2 x 100
- Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
- durchgehend gehärtet und brüniert
- ergonomischer Mehrkomponentengriff
- Abrollschutz

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.903	96,00

- SoftFinish® electric SlimFix, 8-tlg
- einpoliger Spannungsprüfer 110 - 250 Volt
- Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS geprüft
- 3,5 x 100 | 4,5 x 125 | 5,5 x 125 | 6,5 x 150
- PH1 x 80 | PH2 x 100
- PZ1 x 80 | PH2 x 100
- integrierte Isolation – Maximale Sicherheit
- uneingeschränkte Zugänglichkeit
- Betätigungswerkzeug für Federklemmen
- Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
- durchgehend gehärtet und brüniert
- Abrollschutz

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.902	134,00



- SoftFinish® Set, 8-tlg.
- 2,5 x 75 | 4,0 x 100 | 5,5 x 125 | 6,5 x 150
- PH1 x 80| PH2 x 100
- PZ1 x 80 | PH2 x 100
- Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
- durchgehend gehärtet und mattverchromt
- ChromTop®-Klingenspitze – höchste Maßhaltigkeit
- ergonomischer Mehrkomponentengriff
- Abrollschutz

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.906	67,00

- SoftFinish® Torx, 9-tlg.
- T6 x 60 | T7 x 60 | T8 x 60 | T9 x 60 | T10 x 80 | T15 x 80 | T20 x 100 | T25 x 100 | T30 x 115
- Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
- durchgehend gehärtet und mattverchromt
- ChromTop®-Klingenspitze – höchste Maßhaltigkeit
- ergonomischer Mehrkomponentengriff
- Abrollschutz

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.908	62,00

Werkzeugsätze 300 x 300 mm

- Sicherungsringzangen MagicTips, 6-tlg.
- innen: J0/140 mm | J1/140 mm | J2/170 mm
- außen: A0/140 mm | A1/140 mm | A2/180 mm
- hoch belastbare eingesetzte Präzisionsspitzen aus speziellem Hochleistungsstahl
- hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzliche Härtung der Spitzen
- schlanker Zangenkopf – optimaler Zugang und Sicht zum Werkstück

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.905	99,00

- SoftFinish® Sechskant Steckschlüsselsatz, 9-tlg.
- 4,0 x 125 | 5,0 x 125 | 5,5 x 125 | 6,0 x 125 | 7,0 x 125
- 8,0 x 125 | 9,0 x 125 | 10,0 x 125 | 13,0 x 125
- Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
- durchgehend gehärtet und mattverchromt
- mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte
- ergonomischer Mehrkomponentengriff
- Abrollschutz

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.904	84,00

Werkzeugsätze 300 x 300 mm

- Zangen Set, 4-tlg.
- Dynamik Joint – Kraftkombizange 200 mm
- Dynamik Joint – Kraftseitenschneider 180 mm
- Wasserpumpenzange m. Druckknopf 250 mm
- Flachrundzange 200 mm mit Schneide
- bis zu 40 % weniger Kraftaufwand beim Schneiden durch DynamicJoint Gelenk
- hochwertiger Werkzeugstahl, gehärtet, poliert und verchromt
- Mehrkomponenten-Griffe mit Abgleitschutz für komfortables und sicheres Arbeiten

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.907	119,00

- Abisolierwerkzeug-Set, 5-tlg.
- VDE-Kraftseitenschneider electric 180 mm
- VDE-Flachrundzange electric 200 mm
- automatische Abisolierzange 0,2 - 6,0 mm²
- Aderendhülsenzange 0,25 - 16 mm²
- Kabelmesser 4 - 28 H
- VDE-Werkzeug:
- bis zu 40 % weniger Kraftaufwand beim Schneiden durch DynamicJoint Gelenk
- Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft
- Abgleitschutz
- Mehrkomponenten-Griffe mit Abgleitschutz für komfortables und sicheres Arbeiten

Art.-Nr.	Preis in €
08.88.901	149,00



CNC-Lagersystem
Seite 58

CNC-Werkzeugeinsätze
Seite 60

CNC-Tischaufsatzgestelle
Seite 62

CNC-Werkzeugaufnahmeträger
Seite 64

CNC-Schränke und -Werkbänke
Seite 66

CNC-Werkstatt- und -Werkzeugwagen
Seite 76

Das Baukastensystem

eine Kassette für alle Anwendungen







CNC E1 **Werkzeugeinsatz Größe 1**
Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 49 x 103 x 17 mm

CNC E2 **Werkzeugeinsatz Größe 2**
Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 74 x 103 x 17 mm

CNC E3 **Werkzeugeinsatz Größe 3**
Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 99 x 103 x 17 mm

Erg **Ergonomie**
Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und -sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit

Greifraumoptimierung
bester Bewegungsraum bei kurzen Aufnahmestrecken und uneingeschränkter Montagezone

Mobil
schneller, flexibler Arbeitsablauf durch höchste Mobilität

Informationen
zu jeweiligen Artikeln / Produktgruppen werden aufgezeigt



Werkzeugeinsätze

Die Werkzeugeinsätze werden aus ölbeständigem sowie bruch- und schlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt und zeichnen sich durch passgenaue Innenverstrebungen aus. Der Werkzeugaufnahmekegel wird somit optimal zentriert.

- der Einsatz wird mit einem Schnappverschluss (Clip) in unser Rastersystem eingeklinkt und ist jederzeit ohne Werkzeug im Abstand von 25 mm versetzbar
- Noppen an der Oberseite der Einsätze verhindern die Entstehung eines Vakuums und somit ein Festsaugen des Werkzeugs
- alle Werkzeuggrößen sind kombinierbar



CNC **E1**

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
56.01.30	ISO / SK 30	5,10
56.02.30	Cyl / VDI 30	5,10
56.03.30	MK 3	5,10
56.03.40	MK 4	5,10

CNC **E2**

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
56.01.40	SK 40	5,60
56.02.40	Cyl/VDI 40	5,60
57.01.50	HSK A 50 / B 63	7,70
57.01.63	HSK A 63 / B 80	8,30
56.03.50	MK 5	5,60

CNC **E3**

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
56.01.50	ISO / SK 50	6,20
56.02.50	Cyl/VDI 50	6,20
57.01.80	HSK A 80 / B 100	8,90
57.01.100	HSK A 100 / B 125	9,40

CNC **E3**

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.40	HSK A 40 / B 50	10,10

CNC **E3**

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.32	HSK A 32 / B 40	12,20



Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.00	Universal	8,90

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.03	Capto C 3	12,20

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.04	Capto C 4	5,10

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.05	Capto C 5	6,10

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.06	Capto C 6	6,90

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
57.01.08	Capto C 8	8,90

CNC-Lager- und Transportsysteme

CNC-Tischaufsatzgestelle

- 2 oder 4 Kassetten mit verschraubtem Korpus
- Ablage und Haltegriffe
- ohne Werkzeuge und Einsätze

CNC-Tischaufsatzgestell TAG 2-1

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8705.200	425 x 375 x 300	14*	10*	6*	154,00

CNC-Tischaufsatzgestell TAG 2-2

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8707.200	575 x 375 x 300	20*	14*	10*	160,00

CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-1

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8705.400	425 x 375 x 525	28*	20*	12*	223,00

CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-2

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8707.400	575 x 375 x 525	40*	28*	20*	235,00

*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3

Einhängeschiene für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)
- für alle Schubladen Tiefe 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.33.87.60	600 x 25 x 75	14,70

Montagewinkel für CNC-Träger WAT
- 1 Paar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.33.87.WI	75 x 75 x 88	15,00

Aluminium Montageblock
- SK 30, SK 40, SK 50

Art.-Nr.	Typ	Preis in €
02.560.31	SK 30	169,00
02.560.41	SK 40	190,00
02.560.51	SK 50	283,00

Tool Boy
- Werkzeug-Montagehilfe für sicheres Umspannen
- mit austauschbaren Werkzeugaufnahmen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis in €
02.560.000	Tool Boy Grundkörper	Werkzeug-Montagehilfe für sicheres Umspannen mit austauschbaren Werkzeugaufnahmen	299,00
02.560.001	Tool Boy Werkzeug-aufnahme SK 30	(and. Größen auf Anfrage)	332,00
02.560.002	Tool Boy Werkzeug-aufnahme SK 40	(and.. Größen auf Anfrage)	329,00
02.560.002	Tool Boy Werkzeug-aufnahme SK 50	(and. Größen auf Anfrage)	364,00

CNC-Lager- und Transportsysteme

CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)

- unser neues Baukastensystem bietet Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten
- 1 Kassette mit verschraubten Seitenteilen mit Haltegriffen
- ohne Werkzeuge und Einsätze

CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 500

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8705.100	470 x 120 x 180	7*	5*	3*	65,00

CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 600

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8707.100	620 x 120 x 180	10*	7*	5*	68,50

CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 800

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8708.100	820 x 120 x 180	14*	9*	7*	74,00

CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 900

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8710.100	920 x 120 x 180	16*	11*	8*	77,00

*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3

- 5 Kassetten mit verschraubten Seitenteilen
- passend für die Schubladen 450/600/900 x 600
- ohne Werkzeuge und Einsätze

CNC-Schubladenrahmen SR 450

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8705.500	450 x 600 x 130	35*	25*	15*	85,00

CNC-Schubladenrahmen SR 600

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8707.500	600 x 600 x 130	50*	35*	25*	92,50

CNC-Schubladenrahmen SR 900

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.8710.500	900 x 600 x 130	80*	55*	40*	116,00

CNC-Kombinationen aus der Praxis

- die CNC-Schubladen sind ab 300 mm Blendenhöhe zur Einstellung der Werkzeugträger vorbereitet
- pro Schublade können 5 Werkzeugträger oder 1 Schubladenrahmen eingestellt werden
- serienmäßige Ausstattung mit Zentralverschluss und Kippsicherung
- Werkzeugaufnahmeträger (WAT), Schubladenrahmen (SR) und Einsätze finden Sie auf S. 60, 61, 64, 65
- Schrank mit anderen Schubladenblendenhöhen zusammenstellbar siehe Seite 30
- ohne Werkzeuge und Werkzeugaufnahmerahmen

Schubladenschrank R 24-24

- 4 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.140	705 x 736 x 1019	843,00

Hinweis: Einhängeschienen auf Seite 63

Reihenwerkbank

- Tragkraft pro Schublade EA 100 kg
- Tragkraft pro Schublade VA 200 kg
- ohne Werkzeugaufnahmeträger (WAT) und Schubladenrahmen (SR)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bezeichnung	Preis in €
02.580.0111	555 x 736 x 819	links: CNC-Schubladenschrank SR450, Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm	631,00
02.780.1111	705 x 736 x 819	rechts: CNC-Schubladenschrank R 24-24, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm	754,00
03.15.40	1500 x 750 x 40	Werkbankplatte Buche Multiplex	177,00
03.20.40	2000 x 750 x 40	Werkbankplatte Buche Multiplex	230,00

CNC-Reihenwerkbank

- Werkbankfuß
- Schubladenschrank R 18-24
- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm
- ohne Werkzeuge, Einsätze und Tischaufsatzgestell

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)		Preis in €
02.580	1500 x 750 x 859		887,00

Hinweis:
CNC-Zubehör
ab Seite 63

CNC-Kastenwerkbank

- 7 Schubladen
- 2 Ablagefächer
- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm
- Tragkraft pro Schublade EA 100 kg
- Tragkraft pro Schublade VA 200 kg
- inkl. Niveauausgleichsfüße
- Schubladen R 24-24
- Gesamttragfähigkeit 1200 kg
- ohne Werkzeuge, Einsätze, Schubladenrahmen und Werkzeugaufnahmeträger

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bezeichnung	Preis in €
03.20.34	2000 x 750 x 859	links: CNC-Schubladenschrank, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm mitte: 2 x Fachboden 300 mm rechts: CNC-Schubladenschrank, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm	1.379,00

CNC-Arbeitsplatz – Wir bieten Ihnen die passende Lösung

- Tragkraft pro Schublade EA 100 kg
- Tragkraft pro Schublade VA 200 kg
- ohne Werkzeuge, Einsätze und Dekoration

Aluminium Montageblock
siehe Seite 63

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	02.580.0111	555 x 736 x 819	CNC-Schubladenschrank R 18-24 Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm	631,00
2	02.780.1111	705 x 736 x 819	CNC-Schubladenschrank R 24-24, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm	754,00
3	02.8707.500	600 x 600 x 130	CNC-Schubladenrahmen SR 600, Maße 600 x 600 x 130 mm	92,50
4	03.20.40	2000 x 750 x 40	Werkbankplatte Buche multiplex	230,00
5.1	03.935.125.240	1250	Tragsäule links	83,00
5.2	03.935.125.140	1250	Tragsäule rechts	83,00
6	03.983.102	1000 x 20 x 302	Lochwand zum Einhängen in die Tragsäule	48,00
7	02.910.02	1000 x 265 x 135	CNC-Werkzeugaufnahmeboden mit 1 Kassette zum Einhängen in Tragsäulen	91,00
8	02.910.01	1000 x 150 x 135	CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT) 600	50,00
9	02.8707.100	620 x 120 x 180	CNC-Werkzeugaufnahmeträger für R 24-24	68,50
10	02.89.WAT.01	70 x 75 x 88	Winkel zur Befestigung der CNC-Träger an der Werkbankplatte	17,00
11	02.8705.400	425 x 375 x 525	CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-1	233,00
12	05.96.22	–	Arbeitsstuhl mit Rollen, Sitz und Rücken PU schwarz, Sicherheitsgasfeder, Kunststoff-Fußkreuz, Sitz- und Rücken-Neigung, Höhe 520 - 720mm	318,00

CNC-Kombi-System, Typ 980

- mit Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) und -trägern (WAT)
- Tragkraft pro Schublade EA 100 kg
- Tragkraft pro Schublade VA 200 kg
- ohne Werkzeuge und Einsätze

CNC-Rollladen-Aufsatzschrank (leer)
- Schrank mit Kunststoffrollladen
- mit Druckzylinderschloss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.98.00	1000 x 500 x 1000	557,00

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Rollladenschrank, geneigt

Art.-Nr.	Preis in €
02.89WARG900	115,00

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Rollladenschrank, ausziehbar, Tragkraft 50 kg

Art.-Nr.	Preis in €
02.095.03VA	103,00

CNC-Schubladenschrank R 36-24
- mit Zylinderschloss
- Schubladennutzfläche innen: 900 x 600 mm
- 4 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.1080.4	1005 x 736 x 819	851,00

CNC-Schubladenrahmen oder Einzelträger siehe S. 64/65
CNC-Einsätze siehe S. 60/61

CNC-Lager- und Transportsysteme

CNC-Magazin-Hochschrank mit Rollladen

Gehäuse aus stabilem, geschweißtem Stahlblech. Die Werkzeuge werden durch den Rollladen mit Zylinderschloss geschützt. Je nach Werkzeughöhe können beliebig viele Werkzeugrahmen waagrecht oder geneigt eingehängt werden.

CNC-Rollladenschrank mit Kunststoff-Rollladen (leer)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.95.01	1000 x 500 x 1950	858,00

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)

- Tragkraft 150 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
02.89.WARGR900	gerade	115,00
02.89WARG900	geneigt	115,00

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)

- für Rollladenschrank
- ausziehbar
- Tragkraft 50 kg

Art.-Nr.	Preis in €
02.1095.03VA	103,00

Fachboden für Rollladenschrank

- Tragkraft 100 kg

Art.-Nr.	Preis in €
04.122	51,50

Schublade für CNC-Rollladenschrank

- VA 100 %
- Tragkraft 50 kg

Art.-Nr.	Preis in €
60.095.100VA	76,00

- maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger

Art.-Nr.	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.89.WARGR900	48*	33*	24*
02.89WARG900	48*	33*	24*
02.1095.03VA	48*	33*	24*

CNC-Rollladenschrank mit Kunststoff-Rollladen

- 1 CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) geneigt
- 1 CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) gerade
- 1 CNC-Werkzeugaufnahmerahmen ((WAR) ausziehbar
- 1 Fachboden
- 1 Schublade
- ohne Werkzeuge und Einsätze

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bezeichnung	Preis in €
02.95.01.01	1000 x 500 x 1950	voll bestückt	1.318,50

*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3

CNC-Magazin-Hochschrank mit Rollladen 8900

Gehäuse aus stabilem, geschweißtem Stahlblech. Die Werkzeuge werden durch den Rollladen mit Zylinderschloss geschützt. Je nach Werkzeughöhe können beliebig viele Werkzeugrahmen waagrecht oder geneigt eingehängt werden.

- Hochwertiger Aluminium-Rollladen
- viele Standardfarben
- Zentralverriegelung
- optimale Werkzeuglagerung

CNC-Rollladenschrank mit Aluminium-Rollladen (leer)

- mit Druckzylinderschloss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.89.01	1000 x 500 x 1950	996,00

CNC-Flügeltürenschrank

- mit Vollblechtüren
- robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Türen mit Griffschalen-Zylinderschloss
- bei Benutzung von Schubladen und Auszügen Öffnungswinkel 130°

CNC-Flügeltürenschrank R 36-16

- 3 Schubladen
- 1 fester, geneigter Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
- 1 ausziehbarer Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
- 1 Fachboden
- Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge und Einsätze

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Produktname	Beschreibung	Preis in €
02.118.05.01	980 x 500 x 1838	Flügeltürenschrank R 36-16	mit 3 Schubladen 100, 150, 200 mm, einem festen und einem ausziehbaren Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), 1 Fachboden, Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge und Einsätze	871,00
60.098.100VA	900 x 400	Schublade für Flügeltürenschrank R 36-16, Fronthöhe 100 mm, Tragkraft 50 kg	Schublade passend für alle Flügeltürenschränke, Auszug 100 %, Nutzmaß innen: 900 x 400 mm	64,00
60.098.150VA	900 x 400	Schublade für Flügeltürenschrank Fronthöhe 150 mm, Tragkraft 50 kg	Schublade passend für alle Flügeltürenschränke, Auszug 100 %, Nutzmaß innen: 900 x 400 mm	69,00
60.098.200VA	900 x 400	Schublade für Flügeltürenschrank Fronthöhe 200 mm	Schublade passend für alle Flügeltürenschränke, Auszug 100 %, Nutzmaß innen: 900 x 400 mm	74,00
04.090.013	900 x 400 x 20	Fachboden für Flügeltürenschrank, Fronthöhe 200 mm, Tragkraft 50 kg	Fester Fachboden, in der Höhe verstellbar, Tragkraft 80 kg	41,00
02.89WAR900		CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), geneigt, für Flügeltürenschrank	CNC-Rahmen, passend für alle Flügeltürenschränke, nur geneigt einsetzbar, Tragkraft 80 kg	80,00
02.89WARA900		CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) ausziehbar für Flügeltürenschrank	CNC-Rahmen, passend für alle Flügeltürenschränke, ausziehbar 100 %, Tragkraft 50 kg	94,00

CNC-Flügeltürenschrank

- mit Sichttüren
- robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion,
- widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Türen mit Griffschalen-Zylinderschloss
- bei Benutzung von Schubladen und Auszügen Öffnungswinkel 130°

CNC-Flügeltürenschrank mit Sichttüren R 36-16

- 2 feste, geneigte Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
- 2 ausziehbare Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
- 1 Fachboden
- Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge und Einsätze

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Produktname	Beschreibung	Preis in €
02.117.04.01	980 x 500 x 1838	CNC Flügeltürenschrank mit Sichttüren R 36-16	mit 2 festen und 2 ausziehbaren CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), 1 Fachboden, Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge und Einsätze	896,00
04.090.013	900 x 400 x 20	Fachboden	fester Fachboden, in der Höhe verstellbar, Tragkraft 80 kg	41,00
02.89WAR900		CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), geneigt	passend für alle Flügeltürenschränke, nur geneigt einsetzbar, Tragkraft 80 kg	80,00
02.89WARA900		CNC-Werkzeugaufnahmerahmen, ausziehbar	passend für alle Flügeltürenschränke, ausziehbar 100 %, Tragkraft 50 kg	94,00

CNC-Einsätze siehe S. 60, 61

CNC-Flügeltürenschrank

- bei Benutzung von Schubladen und Auszügen Öffnungswinkel 130°

CNC-Flügeltürenschrank (leer) R 36-16

- 1 Flügeltürenschrank mit Vollblechtüren
- mit Griffschalen-Zylinderschloss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe	Preis in €
04.109	980 x 500 x 1019	900	377,00
04.118	980 x 500 x 1838	1719	449,00

CNC-Flügeltürenschrank mit Sichttüren (leer) R 36-16

- Flügeltürenschrank mit Sichttüren (Plexiglas)
- mit Griffschalen-Zylinderschloss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe	Preis in €
04.117	980 x 500 x 1838	1719	548,00



Schubladen für Flügeltürenschrank R 36-16

- Auszug 100 %
- Nutzmaß innen: 900 x 400 mm
- Tragkraft max. 50 kg

Art.-Nr.	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Preis in €
60.098.100VA	100	85	90	64,00
60.098.150VA	150	135	140	69,00
60.098.200VA	200	185	190	74,00

Fachboden für Flügeltürenschrank

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft in kg	Bezeichnung	Preis in €
04.090.014	925 x 400 x 48	50	Auszugsboden für Flügeltürenschrank, Fachboden mit Aufkantung, Auszug 100 %	62,00
04.090.013	900 x 400 x 20	80	Fachboden für Flügeltürenschrank, fester Fachboden, in der Höhe verstellbar	41,00

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Flügeltürenschrank

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft in kg	Bezeichnung	Preis in €
02.89WAR900	900 x 443	80	nur geneigt einsetzbar	80,00
02.89WAR9005	925 x 443	140	nur geneigt einsetzbar	98,00
02.89WARA900	925 x 443	50	ausziehbar 100 %	94,00

- maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger

Art.-Nr.	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.89WAR900	48*	33*	24*
02.89WAR9005	48*	33*	24*
02.89WARA900	48*	33*	24*

CNC-Lager- und Transportsysteme

CNC-Werkstattwagen R 18-24

Optimale Lagerung und sicherer Transport der CNC-Werkzeuge beeinflussen die Wirtschaftlichkeit erheblich.

- Ohne Werkzeuge und Einsätze

CNC-Werkstattwagen R 18-24
- mit Einzelverriegelung
- mit 5 Schubladen
- Abrollrand und Riffelgummiauflage
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm und 2 mit Feststeller
- Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm
- Tragkraft max. 500 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bezeichnung	Preis in €
02.580.05	555 x 736 x 1005	CNC-Werkstattwagen mit 5 Schubladen	963,00
02.8705.100	470 x 120 x 180	CNC-Werkzeugaufnahmeträger, 5 Einzelträger pro Schublade möglich	65,00
02.33.87.60	600 x 25 x 75	Einhängeschiene für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)	14,70
02.8705.500	450 x 600 x 130	CNC-Schubladenrahmen SR 450, ohne Werkzeugeinsätze	85,00



CNC-Werkstattwagen R 24-24
- mit 4 Schubladen
- Abrollrand und Riffelgummiauflage
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm und 2 mit Feststeller
- Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm
- Tragkraft max. 500 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bezeichnung	Preis in €
02.780.04	705 x 736 x 975	CNC-Werkstattwagen mit 4 Schubladen	1.027,00
02.8707.100	620 x 120 x 180	CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 5 Einzelträger pro Schublade möglich	68,50
02.33.87.60	600 x 25 x 75	Einhängeschiene für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)	14,70
02.8707.500	600 x 600 x 130	CNC-Schubladenrahmen SR 600, 5 Kassetten mit verschraubten Seitenteilen passend für die Schublade 600 x 600 mm	92,50

CNC-Transportwagen mit Schrank als Garage

- optimale Lagerung und sicherer Transport

1

Gehäuse für CNC-Wagen für R 24-24 und CNC-Wagen für 6 Werkzeugträger

2

Gehäuse für CNC-Wagen für R 36-24 und CNC-Wagen für 6 Werkzeugträger

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	02.86.07	705 x 736 x 1005	Garage, abschließbar mit Zylinderschloss	361,00
	02.85.07	560 x 630 x 950	CNC-Wagen mit einem Haltegriff, 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm und davon 2 mit Feststeller, ohne Werkzeugeinsätze	419,00
Träger	02.8707.100	620 x 120 x 180	CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT) 600, 6 Einzelträger pro Wagen möglich, Kapazität siehe Tabelle unten *	68,50
2	02.86.01	705 x 1003 x 1019	Garage, abschließbar mit Zylinderschloss	360,00
	02.85.01	560 x 930 x 950	CNC-Wagen mit einem Haltegriff, 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm und davon 2 mit Feststeller ohne Werkzeugeinsätze	422,00
Träger	02.8710.100	920 x 120 x 180	CNC-Werkzeugaufnahmeträger für R 36-24, 6 Einzelträger pro Wagen möglich, Kapazität siehe Tabelle unten *	77,00

Art.-Nr.	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.85.07	60*	42*	30*
02.85.01	96*	66*	48*
02.8707.100	10*	7*	5*
02.8710.100	16*	11*	8*

*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3, siehe Seite 60 und 61

CNC-Lager- und Transportsysteme

CNC-Transportwagen mit Schrank als Garage

- optimale Lagerung und sicherer Transport

Art.-Nr.	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.092.01	160*	110*	80*
02.092.02	80*	55*	40*
02.8707.100	10*	7*	5*
02.88.00	80*	56*	40*

CNC-Wagen (leer) für max. 8 CNC-Träger R 24-24

- max. Aufnahme der CNC-Einsätze siehe S. 60, 61
- Tragkraft max. 400 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.88.00	630 x 900 x 860	495,00

CNC-Wagen mit 1 Ebene (leer) für CNC-Werkzeuge

- 1 Fachboden unten
- max. Aufnahme der CNC-Einsätze siehe Tabelle
- Tragkraft max. 400 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.092.02	950 x 665 x 950	539,00

CNC-Wagen mit 2 Ebenen (leer) für CNC-Werkzeuge

- max. Aufnahme der CNC-Einsätze siehe Tabelle
- Tragkraft max. 400 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
02.092.01	950 x 665 x 950	649,00

*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3, siehe Seite 60 und 61

- erleichtern den täglichen Ablauf

Ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller und einem Durchmesser von 125 mm und einem ergonomischen Griff. Dadurch lassen sich die Multi-Wägen äußerst leicht bewegen und sind überall einsetzbar. Individuelle Zusammenstellungen möglich.

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	07.58.10	990 x 610 x 1450	CNC-Wagen R 36-24 (leer) mit Ablageboden unten	313,00
2	07.58.22	–	Ablageboden oben für CNC-Wagen R 36-24	33,00
3	02.910.02	1000 x 265 x 135	Werkzeugaufnahmeboden breit, WABg 900 2 Kassetten mit verschraubten Haltewinkeln, 0°, 10° u. 20° neigbar	91,00
4	02.910.01	1000 x 150 x 135	Werkzeugaufnahmeboden schmal WABk 900 1 Kassette mit verschraubten Haltewinkeln, 0°, 10° u. 20° neigbar	50,00

- Werkzeugaufnahmeboden schmal
- WABk 900

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.910.01	1000 x 150 x 135	16*	11*	8*	50,00

- Werkzeugaufnahmeboden breit
- WABg 900

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.910.02	1000 x 265 x 135	32*	22*	16*	91,00

*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3, siehe Seite 60 und 61

Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog „APL-Arbeitsplatzlinie". Dort finden Sie das ausführliche Programm zu den einzelnen Systemen und vieles mehr.

Serien im Überblick
Seite 82

Standardwerkbänke
Seite 93

Work-Stations
Seite 115

hydline (Schwerlasttisch)
Seite 136

Packtische
Seite 142

Gruppenarbeitsplätze
Seite 146



Arbeitsplatten, Energie, Beleuchtung, Zubehör
Seite 149

Multi-Wand / Stativ
Seite 170

Aufbau eines Arbeitsplatzes

Gestalten Sie sich Ihren individuellen Arbeitsplatz ganz einfach Schritt für Schritt selbst.

4 Obergestell

Obergestelle ermöglichen die Anbringung von Geräteschienen zur Aufnahme von Systemleuchten oder Laufwägen.

3 Werkbank-Aufbau

Art, Ausführung und Größe des benötigten Werkbank-Aufbaus auf der Tischplatte festlegen.

2 Arbeitsplatte

Je nach Anwendungsfall kommen unterschiedliche Arbeitsplatten in verschiedenen Stärken zum Einsatz.

1 Grundgestell

Grundgestell des Tischs nach angeforderten Kriterien wählen.

5 Beleuchtung

Nach den individuellen Merkmalen des jeweiligen Arbeitsprozesses die richtige Beleuchtung festlegen.

6 Zubehör

Zubehör wie Federzüge, Fachböden, Sichtlagerbehälter, Hakensortimente, uvm. bieten unzählige zusätzliche Optionen zur Auf- oder Nachrüstung.

7 Schwenkarme

Schwenkarme optimieren den Greifraumabstand und ermöglichen kurze Aufnahmestrecken bei uneingeschränktem Arbeitsraum.

8 Energie und Druckluft

Direkte Zuführung von Energie und Druckluft vervielfältigt die Nutzung des Arbeitsplatzes.

9 Zubehör

Zubehör wie Schubladenschränke, mobile Einheiten, Bestückungswagen, Stühle und Stehhilfen ergänzen das System.

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

Kastenwerkbänke

- Konstruktion aus Vierkantrohren 40 x 40 x 2 mm
- keine Winkelstahlkonstruktion, daher stabil gegen verdrehen
- Gehäusenutzhöhe 600 mm
- Türen und Schubladen bündig mit Gehäuse
- eingelassene, durchgehende Griffe mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Niveauausgleich standardmäßig bei allen Füßen

Unsere Merkmale	Ihre Vorteile
Fertigmontage und Komplettierung im Werk	keine zerlegte Ware
Konstruktion aus Vierkantrohren 40 x 40 x 2 mm	keine Winkelstahlkonstruktion, stabil gegen Verdrehung
Gehäuse aus Qualitätsfeinblech, Rahmen 1,75 mm stark	sehr stabil, Werkbänke bis 1,2 t belastbar
sichere Zentralverriegelung mit "B+H"-Schließanlage	diebstahlsicher, Kombinations-Schließanlagen möglich
Schubladen mit Stahlkugellager oder Kunststoffrollen geführt	laufruhige Schubladen
Schubladen wahlweise: 450 x 600 mm oder 600 x 600 mm Einfachauszug (EA) 88 % oder Vollauszug (VA) 100 %	große Schubladennutzfläche, Belastung EA: jeweils 100 kg, Belastung VA: 80 kg, ab BLH 75 mm auch 200 kg
Einteilungssortimente R 18-24 und R 24-24 einsetzbar	schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen gewährleistet
eingelassene Schubladen und Türen	keine Verletzungsgefahr durch hervorstehende Griffleisten
Arbeitsplatte aus Buche Multiplex, mehrschichtverleimt	wasserabweisend und verzugsfrei
Niveauausgleichs-Gleiter an den Füßen	einfacher Ausgleich von Bodenunebenheiten

Schnellinfo		
Platte	Buche-multiplex	40 mm
Schubladen	Höhen	600 mm
	Einfachauszug	ja
	Auszug	88 % / 100 %
	Einzelauszugsperre	ja
	Traglast	80 - 200 kg
	Rollenführung kugelgelagert	ja
Verschluss	Zylinderschloss	ja
	Hauptschlüsselfähig	ja

Allgemeine Maße	
Arbeitshöhe	859 + HV 200 mm möglich
Plattentiefe	750 mm
Schubladenhöhen	50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 300, 400 mm
Schubladennutzhöhe	Fronthöhe minus 17 mm
Schubladen B x T	450 x 600 mm, 600 x 600 mm
Wählen Sie aus unserem umfangreichen Farbsortiment. Kombinationen sind ohne Mehrpreis möglich. Bei Bestellung die gewünschte Farbe/ Farbkombination angeben. Unsere Standardfarben finden Sie auf S. 13.	

- Konstruktion aus Vierkantrohren 50 x 50 x 2 mm
- das Baukastenprinzip ermöglicht eine variable Anordnung der Schubladenschränke oder der Werkbankfüße
- Gehäusenutzhöhe 700 mm, Türen und Schubladen bündig mit Gehäuse
- eingelassene, durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

Unsere Merkmale	Ihre Vorteile
Einzelteil-Lieferung	individuelle Konfiguration der Arbeitsplätze
Konstruktion aus Vierkantrohren 50 x 50 x 2 mm	stabil gegen Verdrehung, Fußgestell komplett verschweißt
verschweißte Fußgestelle, Gehäuse aus Qualitätsfeinblech	je nach Zusammenstellung bis 1,5 t belastbar
sichere Zentralverriegelung mit „B+H“ - Schließanlage	diebstahlsicher, Kombinations-Schließanlagen möglich
Schubladen mit Rollenführungen geführt	laufruhige Schubladen
Schubladen wahlweise: 450 x 600 mm oder 600 x 600 mm Einfachauszug (EA) 88 % oder Vollauszug (VA) 100 %	große Schubladennutzfläche, Belastung EA: jeweils 100 kg, Belastung VA: 80 kg, ab BLH 75 mm auch 200 kg
Einteilungssortimente R 18-24 und R 24-24 einsetzbar	schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen gewährleistet
eingelassene Schubladen und Türen	keine Verletzungsgefahr durch hervorstehende Griffleisten
Arbeitsplatten Standardmäßig aus Buche Multiplex	wasserfest und verzugsfrei
10 Standardfarben ohne Aufpreis	umweltfreundliche Pulverbeschichtung

Schnellinfo		
Platte	Buche-multiplex	40 mm
Schubladen	Höhen	600 mm
	Einfachauszug	ja
	Auszug	88 % / 100 %
	Einzelauszugsperre	ja
	Traglast	80 - 200 kg
	Rollenführung kugelgelagert	ja
Verschluss	Zylinderschloss	ja
	Hauptschlüssel	ja

Allgemeine Maße	
Arbeitshöhe	859 + HV 200 mm möglich
Plattentiefe	750 mm
Schubladenhöhen	50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 300, 400 mm
Schubladenhöhe = Fronthöhe	Fronthöhe minus 17 mm
Schubladen B x T	450 x 600 mm, 600 x 600 mm
Wählen Sie aus unserem umfangreichen Farbsortiment. Kombinationen sind ohne Mehrpreis möglich. Bei Bestellung die gewünschte Farbe/ Farbkombination angeben. Unsere Standardfarben finden Sie auf S. 13.	

Ergonomisch – Individuell – Vielfältig

Unsere Merkmale	Ihre Vorteile
individuell einstellbar	gewährleistet eine angenehme Arbeitsposition
2 Ausführungen der Grundmodule in 2 verschiedenen Höhen	Grundmodule einfach oder doppelt für 2-seitige Arbeitsplatzgestaltung
Baukastensystem	Grundmodule werden mittels Traversen miteinander verbunden - keine Anbaumodule nötig
nachrüstbar	Erweiterung bereits bestehender Arbeitsplätze Reihen- und Eckkombinationen möglich
direkte Versorgung mit Energie	vervielfältigt die Nutzung
2 x Gestellbreiten: 1000 & 1500 mm 2 x Gestellhöhen: 1348 & 2070 mm 4 x Gestelltiefen: 550, 800, 960 & 1460 mm	hohe Flexibilität und Individualität
Arbeitshöhe an robuster Tragsäule im Raster von 38 mm frei einstellbar	gleichmäßige Belastung einzelner Module bis 300 kg
Optimierung des Produktionsflusses	Kombinationsmöglichkeit mit Rollen und Röllchenbahnen
umfangreiches Zubehör	Arbeitsplatzeinrichtung komplett aus einer Hand
hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Standardfarben	umweltfreundliches Lackierverfahren

WR E workraster Modul einseitig: = Tiefe 800 mm

WR EK workraster Modul einseitig kurz: = Tiefe 550 mm

WR D workraster Modul zweiseitig: = 1460 mm

WR D workraster Modul zweiseitig kurz: = 860 mm

Klemmfeststellung

WE V1 | WE C1 | kg 200

Kurbelverstellung

WE V2 | WE C2 | kg 200

elektrische Höhenverstellung 1 Motor

1M

WE V3 | WE C3 | kg 180

elektrische Höhenverstellung 2 Motoren

2M

WE V4 | WE C4 | kg 300

Unsere Merkmale	Ihre Vorteile
2 verschiedene Gestellarten: C-Fuß und 4-Fuß	Entscheiden Sie, welches Design Ihnen mehr zuspricht
4 x Breiten: 750, 1000, 1500 & 2000 mm 3 x Tiefen: 600, 750 & 900 mm	Bietet eine individuelle Arbeitsplatzgestaltung Reihen-, Winkel- und Eckkombinationen möglich
4 verschiedene Arten der Höhenverstellung	Bietet eine individuelle Arbeitsplatzgestaltung Reihen-, Winkel- und Eckkombinationen möglich
Stufenlos Höhenverstellbar	Komfortable Anpassung der Arbeitshöhe von 670 bis 1015 mm (ohne Platte, HV-Bereich 345 mm)
Als Komplettangebote oder im Baukastensystem	Der freien Kombinationsmöglichkeiten sind so gut wie keine Grenzen gesetzt
Direkte Versorgung mit Energie	Strom und Druckluft kann direkt an den Arbeitsbereich geführt werden
Umfangreiches Sortiment an Zubehör	Vielfältige Möglichkeiten der Arbeitsplatzgestaltung
Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm Traversen aus Alu-Profilen 40 x 40 mm	Bei flächenverteilter Last belastbar bis 300 kg je nach Art der Höhenverstellung
4 verschiedene Arbeitsplatten	Ausführung auch in EGB-leitfähig
Hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Standardfarben	Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis

WE V

WE C

Der geniale Arbeitsplatz

WL 1 workline Klemmfeststellung

WL 2 workline Kurbelverstellung

WL 3 workline elektrische Höhenverstellung

Unsere Merkmale	Ihre Vorteile
alle Tische stufenlos höhenverstellbar von 735 bis 1100 mm	dynamische Arbeitsposition - Flexibilität in allen Bereichen
Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm Traversen aus Alu-Profilen 40 x 40 mm	Flächenverteilte Belastung pro Tisch 200 kg, Schnell und einfach umzustellen
Baukastensystem	Einzelarbeitsplätze können in kürzester Zeit zu Gruppenarbeitsplätzen erweitert werden
vielseitiges Zubehör: Aufbaugestell, Stativ, Multi-Wand-Aufbau	leichte und flexible Gestaltung und Umrüstung des Arbeitsplatzes
komplette Energieversorgung, Beleuchtung und/oder Druckluft	Energie dort, wo sie gebraucht wird im Aufbaustativ obligatorische 35 W Halogenleuchte
hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Standardfarben	umweltfreundliches Lackierverfahren
2 x Tischbreiten: 1000 & 1500 mm Tischtiefe: 750 mm	Reihen- und Eckkombinationen mittels Anbautischen in verschiedenen Ausführungen realisierbar
6 verschiedene Arbeitsplatten zur Auswahl	für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung
Schwenkarme und Aufbauten	Optimierung der Greifräume
Verkettung mit Röllchenbahnen	verringert Entfernungen, reduziert den Arbeitstakt und verbessert den Produktionsfluss

Der höhenverstellbare Hydraulik-Schwerlasttisch

- stufenlose Geschwindigkeitseinstellung des Antriebes
- sehr große Kräfte und Drehmomente
- sicher und schnell wirkenden Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventil
- hohe Leistungsdichte vergleichsweise zu Elektromotoren
- Realisierung parallel arbeitender linearer Antriebselemente
- hohe Lebensdauer
- hohe Stellgenauigkeit
- stufenlose einstellbare Geschwindigkeit
- gleichförmige Bewegung

kg 350 | hL 1 — hydline Kurbelverstellung Tragkraft bis 350 kg

kg 600 | hL 2 — hydline elektrische Höhenverstellung Tragkraft bis 600 kg

Unsere Merkmale	Ihre Vorteile
stufenlose Geschwindigkeitseinstellung des Antriebes	individuelle Einstellmöglichkeiten
Aufnahme von großen Kräften und Drehmomenten	gleichmäßige Belastung bis 600 kg
Sicherheit am Arbeitsplatz	schnell wirkender Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventil
parallel arbeitende lineare Antriebselemente	gewährleisten einen gleichmäßgen Hub bei hoher Lastaufnahme
hohe Lebensdauer	erreicht durch den hydraulischen Antrieb
hohe Stellgenauigkeit	reibungsfreier, geräuscharmer Lauf
stufenlose Höhenverstellung von 700 mm - 1100 mm	flexible Einstellung der Arbeitshöhe
optimale Arbeitsbedingungen	Anpassung an Körpergröße für Sitz- wie für Stehpositionen
2 x Tischbreiten: 1500 & 2000 mm Tischtiefe: 750 mm	Kombinationen mit Stativ und Multi-Wand-Aufbau optimieren das Konzept
Stellfüße für Niveauausgleich	einfache Anpassung an Bodenunebenheiten

kg 600

kg 600

kg 600

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

Packtische

- stabile Vierkant-Stahlrohrgestelle 40 x 40 mm
- Platte Buche Multiplex 25 mm
- inkl. Fachboden für Formulare und Utensilien
- Kartonmagazin an Tragsäulen höhenverstellbar
- Niveauausgleich bei Bodenunebenheiten
- individuell kombinierbar

Gruppenarbeitsplätze

- mehrere Personen an einem Arbeitsplatz
- optional Energieaufsatz mit Bestückung nach Kundenwunsch
- optimale Raumausnutzung
- ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
- individuelle Zusammenstellung der einzelnen Komponenten
- jeder Schubladenblock kann beliebig zusammengestellt werden
- Zentralverriegelung
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- wahlweise 6-Eck oder 8-Eck Kombination

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

MULTI-WAND – Für alle Arbeitsplätze geeignet

Unsere Merkmale	Ihre Vorteile
für alle Arbeitsplätze geeignet	individuelle Gestaltungsmöglichkeiten Bei workraster sind die Profile bereits integriert
Baukastensystem	Kombinationen in unzähligem Ausmaße frei gestaltbar
zwei unterschiedliche Befestigungssysteme	für Plattenausführungen und -stärken aller Art geeignet
gelochte und geschlitzte Profile – verstärkt und verschweißt	sehr stabile Konstruktion an der diverse Zubehörteile oder Sonderlösungen angebracht werden können
Höhen: 650, 950, 1250 & 1500 mm Breiten: 700, 1000, 1500 & 2000 mm	Individualität und Gestaltungsmöglichkeit komplett nach Kundenwünschen realisierbar
umfangreiches Zubehörsortiment	für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung parat
Anbringung von Obergestellen mit Geräteschienen möglich	Beleuchtung und Laufwagen auf einfachste Weise montiert bieten ergonomische Arbeitsbedingungen
Versorgung mit Strom und Druckluft erfolgt über Energiekanäle	Energieversorgung direkt am Arbeitsplatz
jederzeit um- und nachrüstbar	zusätzliche Teile können angebracht oder bestehende für veränderte Arbeitsbedingungen umgerüstet werden
alle Teile erhältlich in 10 Standardfarben	umweltfreundliches Lackierverfahren

STATIV – Für workline- und hydline-Systeme

Unsere Merkmale	Ihre Vorteile
einsetzbar bei workline und hydline - Systemen, bei anderen nur auf Anfrage	günstige und einfache Alternative zur Multi-Wand
Einheit bestehend aus Aufbaugestell, bzw. Winkelkonsole und Aufbaustativ	Aufbaugestell wird platzsparend an der Unterseite der Tischplatte befestigt – Aufbaustativ wird eingesteckt und verschraubt
Aufbaugestell / Winkelkonsole dient zur Aufnahme von Schwenkarmen	Schwenkarme werden einfach in das Aufbaugestell eingesteckt
Aufrüstung des Aufbaugestells mit einer 4er Steckdosenleiste	Nachrüstung mit Stromversorgung – direkt am Arbeitsplatz
Aufrüstung des Aufbaugestells durch Druckluftverteiler mit Schnellanschlüssen	Nachrüstung an bereits bestehenden Systemen mit Druckluftversorgung
im Stativ integrierte 35 W Halogenleuchte (1200 lux) sowie 2er Steckdose	serienmäßige Beleuchtung und Stromversorgung
Aufrüstung von Druckluftverteilung mit 2 x Druckluftanschlüssen im Stativ	Druckluftversorgung direkt im Stativ am Arbeitsplatz
vorgesetzte, verschweißte Geräteschiene am Stativ	keine zusätzlichen Bauteile nötig – Laufwägen können eingeschoben und Balancer befestigt werden
saubere Kabelführung im Aufbaustativ	Sicherheit für Stromzulieferung
"leichtes" Design durch nur eine Säule am Arbeitsplatz	Greifraumoptimierung durch 2 mögliche Schwenkarme





Multi-Wand-Aufbau
- 3 x Tragsäulen
- 2 x Energieleisten mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwände
- 4 x Fachböden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.22	2000 x 750 x 1250	1.405,00

Kastenwerkbank R 18-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- links: 1 x Tür 450 mm, 1 x Schublade 150 mm
- mitte: 3 x Schubladen à 200 mm
- rechts: 1 x Tür 450 mm, 1 x Schublade 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.37	2000 x 750 x 859	1.194,00

Multi-Wand-Aufbau
- 3 x Tragsäulen
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwände
- 2 x Magnetwände
- 2 x Fachböden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.23	2000 x 750 x 1250	1.259,00

Kastenwerkbank R 18-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- links: 4 x Schubladen à 150 mm
- mitte: 3 x Schubladen à 200 mm
- rechts: 4 x Schubladen à 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.38	2000 x 750 x 859	1.690,00
03.15.95	Höhenverstellbare Füße um 200 mm	66,00

Die Arbeits- und Werktische sind generell mit Niveau-ausgleichsfüßen ausgestattet.

Höhenverstellung
- Höhenverstellung um 200 mm im Raster von 50 mm
- kpl. für eine Werkbank mit 4 Füßen

Art.-Nr.	Preis in €
03.15.95	66,00

Lieferumfang ohne Kästen, Haken und Dekoration

RAL-Standardfarben auf Seite 13

MULTI-WAND – Kastenwerkbänke R 18-24 und R 24-24

Multi-Wand-Aufbau
- 2 x Tragsäulen
- 1 x Energieleiste mit 4 x Schuko-Steckdosen
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 2 x Fachböden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 2 x Geräteschienen
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W
- 1 x Laufwagen

Art.-Nr.	Maße	Preis in €
03.900.14.16	1500 x 750 x 1250	933,50

Kastenwerkbank R 18-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- links: Stahlfachboden halbe Tiefe
- rechts: 4 x Schubladen à 150 mm

Art.-Nr.	Maße	Preis in €
03.14.16	1500 x 750 x 859	818,00

Multi-Wand-Aufbau
- 3 x Tragsäulen
- 2 x Energieleisten à 4 x Schuko-Steckdosen
- 2 x Lochwände
- 2 x Magnetwände
- 2 x Schwenkarmhalterungen
- 1 x Schwenkarm mit Auflageplatte
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage
- 3 x Fachböden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 2 x Geräteschienen
- 2 x Beleuchtung 2 x 40 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.20.16	2000 x 750 x 1250	1.900,50

Kastenwerkbank R 24-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- links: 1 x Tür 600 mm, mit Fachboden
- mitte: 2 x Fächer à 300 mm
- rechts: 4 x Schubladen à 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.16	2000 x 750 x 859	1.141,00

Lieferumfang ohne Dekoration

FB = Fachboden, MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Gesamttragkraft 1200 kg, Tragkraft 100 kg je Schublade, Schubladenauszug 88 %

Kastenwerkbank R 18-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- mit Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.30	1500 x 750 x 859	337,00
03.19.30	2000 x 750 x 859	407,00

Kastenwerkbank R 18-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- mit Fachboden
- 1 x Schublade 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.31	1500 x 750 x 859	532,00
03.19.31	2000 x 750 x 859	602,00

Kastenwerkbank R 18-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- mit Fachboden
- links: 1 x Schublade 150 mm
- rechts: 1 x Schublade 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.32	1500 x 750 x 859	727,00
03.19.32	2000 x 750 x 859	797,00

Kastenwerkbank R 24-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- links: 2 x Schubladen à 75 mm, 1 x Tür 450 mm
- rechts: Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.022	1500 x 750 x 859	714,00

Kastenwerkbank R 24-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- links: 3 x Schubladen à 200 mm
- rechts: Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.023	1500 x 750 x 859	799,00

Kastenwerkbank R 24-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- links: 2 x Schubladen à 100 mm, 2 x Schubladen à 200 mm
- rechts: Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.024	1500 x 750 x 859	879,00

Kastenwerkbank R 24-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- links: 1 x Schublade 150 mm, 1 x Tür 450 mm
- rechts: 1 x Tür 600 mm, 1 Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.21	1500 x 750 x 859	739,00

Kastenwerkbank R 24-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- links: 1 x Schublade 150 mm, 1 x Tür 450 mm
- rechts: 2 x Schubladen à 75 mm, 1 x Tür 450 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.23	1500 x 750 x 859	878,00

Kastenwerkbank R 24-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- links: 3 x Schubladen à 200 mm
- rechts: 1 x Schublade 150 mm, 1 x Tür 450 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.31	1500 x 750 x 859	963,00

Die Kastenwerkbänke sind generell mit Niveauausgleichsfüßen ausgestattet.

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

Werkbankvariationen

Gesamttragkraft 1200 kg, Tragkraft 100 kg je Schublade, Schubladenauszug 88 %

Kastenwerkbank R 24-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- links: 3 x Schubladen à 200 mm
- rechts: 3 x Schubladen à 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.33	1500 x 750 x 859	1.129,00

Kastenwerkbank R 24-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- links: 2 x Schubladen à 100 mm, 2 x Schubladen à 200 mm
- rechts: 1 x Tür 600 mm, 1 Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.41	1500 x 750 x 859	985,00

Kastenwerkbank R 24-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- links: 4 x Schubladen à 100 mm, 1 x Schublade 200 mm
- rechts: 4 x Schubladen à 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.54	1500 x 750 x 859	1.379,00

Kastenwerkbank R 18-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- links: 2 x Schubladen à 100 mm, 2 x Schubladen à 200 mm
- rechts: 3 x Schubladen à 100 mm, 2 x Schubladen à 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.45	2000 x 750 x 859	1.385,00

Kastenwerkbank R 18-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- links: 3 x Schubladen à 200 mm
- rechts: 3 x Schubladen à 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.25	2000 x 750 x 859	1.165,00

Kastenwerkbank R 18-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- links: 1 x Schublade 50 mm, 1 x Schublade 150 mm, 2 x Schubladen à 200 mm
- rechts: 1 x Schublade 150 mm, 1 x Tür 450 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.42	2000 x 750 x 859	1.079,00

Kastenwerkbank R 18-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- links: 1 x Schublade 150 mm, 1 x Tür 450 mm
- mitte: 1 x Tür 600 mm, 1 Fachboden
- rechts: 1 x Schublade 150 mm, 1 x Tür 450 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.34	2000 x 750 x 859	972,00



Kastenwerkbank R 18-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- links: 1 x Tür 600 mm, 1 Fachboden
- mitte: 3 x Schubladen à 200 mm
- rechts: 1 x Tür 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.35	2000 x 750 x 859	1.076,00

Kastenwerkbank R 18-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- links: 1 x Schublade 50 mm, 2 x Schubladen à 100 mm, 1 x Schublade 150 mm, 1 x Schublade 200 mm
- mitte: 3 x Schubladen à 200 mm
- rechts: 1 x Tür 600 mm, 1 Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.36	2000 x 750 x 859	1.446,00

Lieferumfang ohne Dekoration

FB = Fachboden, MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Gesamttragkraft 1200 kg, Tragkraft 100 kg je Schublade, Schubladenauszug 88 %

Kastenwerkbank R 24-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- links: 1 x Schublade 150 mm, 1 x Tür 450 mm
- mitte: 2 x Fächer à 300 mm
- rechts: 3 x Schubladen à 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.14	2000 x 750 x 859	1.109,00

Kastenwerkbank R 24-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- links: 3 x Schubladen à 200 mm
- mitte: 2 x Fächer à 300 mm
- rechts: 3 x Schubladen à 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.18	2000 x 750 x 859	1.275,00

Kastenwerkbank R 24-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- links: 3 x Schubladen à 100 mm, 2 x Schubladen à 150 mm
- mitte: 2 x Fächer à 300 mm
- rechts: 1 x Schublade 50 mm, 1 x Schublade 100 mm
  3 x Schubladen à 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.54	2000 x 750 x 859	1.610,00

Kastenwerkbank R 24-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- links außen: 1 x Schublade 150 mm, 1 x Tür 450 mm
- links mitte: 1 x Schublade 150 mm, 1 x Tür 450 mm
- rechts mitte: 1 x Schublade 150 mm, 1 x Tür 450 mm
- rechts außen: 1 x Schublade 150 mm, 1 x Tür 450 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.25.2222	2500 x 750 x 859	1.454,00

Kastenwerkbank R 24-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm,
- links außen: 3 x Schubladen à 200 mm
- links mitte: 1 x Tür 600 mm, 1 Fachboden
- rechts mitte: 3 x Schubladen à 200 mm
- rechts außen: 1 x Tür 600 mm, 1 Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.25.3131	2500 x 750 x 859	1.662,00

Die Kastenwerkbänke sind generell mit Niveauausgleichsfüßen ausgestattet.

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

Kastenwerkbank R 18-24

Schubladenserie R 18-24
- Nutzfläche 450 x 600 mm
- wahlweise EA mit 100 kg oder VA mit 80 kg oder 200 kg Traglast
- Werkbankplatte Buche Multiplex 810 x 750 x 40 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex 1200 x 750 x 40 mm
- Niveauausgleichsfüße
- Zylinderschloss
- Gesamttragfähigkeit 1200 kg

- 3 x Schubladen, EA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.05	810 x 750 x 859	610,00

- 3 x Schubladen, EA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.01	810 x 750 x 859	524,00



- 5 x Schubladen, EA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.06	810 x 750 x 859	764,00

- links: 2 x Fächer à 300 mm
- rechts: 3 x Schubladen à 200 mm, EA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.13	1200 x 750 x 859	764,00

- links: 1 x Tür 600 mm, mit Fachboden
- rechts: 3 x Schubladen à 200 mm, EA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.15	1200 x 750 x 859	827,00

Schubladeneinsätze R 18-24, Innenmaß 450 x 600 mm



- 8 x MP mit 4 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 25 x Stw für 4 Mulden
- 9 x Stw für 3 Mulden

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
111	50 / 75	56,95



- 2 x MF 600 mm
- 6 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
113BLH50	50	24,00
113BLH75	75	26,70
113BLH100	100 / 125	27,70
113BLH150	150 / 175	31,30
113BLH200	200	42,80

- 3 x MF 600 mm
- 5 x TW 75 mm
- 5 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
114BLH50	50	35,20
114BLH75	75	39,80
114BLH100	100 / 125	41,55
114BLH150	150 / 175	47,00

FB = Fachboden, MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Schubladenserie R 18-24

- Nutzfläche 450 x 600 mm
- wahlweise EA mit 100 kg oder VA mit 80 kg oder 200 kg Traglast
- Werkbankplatte Buche Multiplex
- 1500 x 750 x 40 mm
- Niveauausgleichsfüße
- Zylinderschloss
- Gesamttragfähigkeit 1200 kg

- links: 1 x Schublade 200 mm, EA 100 kg, 1 x Tür 400 mm
- rechts: 1 x Schublade 200 mm, EA 100 kg, 1 x Tür 400 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.17	1500 x 750 x 859	761,00

- links: 1 x Tür 600 mm, mit Fachboden
- rechts: 1 x Schublade 100 mm, EA 100 kg
  1 x Schublade 200 mm, EA 100 kg
  1 x Schublade 300 mm, EA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.13	1500 x 750 x 859	850,00

- links: Fachboden,
- rechts: 1 x Schublade 150 mm, EA 100 kg
  1 x Tür 450 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.12	1500 x 750 x 85	565,00

- links: Fachboden,
- rechts: 4 x Schubladen à 150 mm, EA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.16	1500 x 750 x 859	813,00

Schubladeneinsätze R 18-24, Innenmaß 450 x 600 mm



- 10 x KTK 150 x 150 mm
- 3 x KTK 75 x 150 mm
- 2 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
119BLH50	50	29,50
119BLH75	75	31,25
119BLH100	100	34,50

- 3 x MF 600 mm
- 5 x TW 75 mm
- 5 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
114BLH50	50	35,20
114BLH75	75	39,80
114BLH100	100 / 125	41,55
114BLH150	150 / 175	47,00

- 1 x MF 600 mm,
- 1 x TW 150 mm,
- 1 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
115BLH75	75	12,45
115BLH100	100 / 125	13,05
115BLH150	150 / 175	15,05
115BLH200	200/300	20,50

Die Kastenwerkbänke sind generell mit Niveauausgleichsfüßen ausgestattet.

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

Kastenwerkbänke R 18-24

Schubladenserie R 18-24
- Nutzfläche 450 x 600 mm
- wahlweise EA mit 100 kg oder VA mit 80 kg oder 200 kg Traglast
- Werkbankplatte Buche Multiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- Niveauausgleichsfüße
- Zylinderschloss
- Gesamttragfähigkeit 1200 kg

- links: 1 x Schublade 150 mm, EA 100 kg, 1 x Tür 450 mm
- mitte: Fachboden
- rechts: 1 x Schublade 150 mm, EA 100 kg, 1 x Tür 450 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.22	2000 x 750 x 859	839,00

- links: 1 x Schublade 150 mm, EA 100 kg, 1 x Tür 450 mm
- mitte: Fachboden
- rechts: 3 x Schubladen à 200 mm, EA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.24	2000 x 750 x 859	1.002,00

- links: 1 x Schublade 150 mm, 1 x Tür 450 mm, EA 100 kg
- mitte: 1 x Schublade 150 mm, 1 x Tür 450 mm, EA 100 kg
- rechts: 1 x Schublade 150 mm, 1 x Tür 450 mm, EA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.32	2000 x 750 x 859	1.031,00

- links: 3 x Schubladen à 200 mm, EA 100 kg
- mitte: 3 x Schubladen à 200 mm, EA 100 kg
- rechts: 3 x Schubladen à 200 mm, EA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.33	2000 x 750 x 859	1.520,00

Schubladeneinsätze R 18-24, Innenmaß 450 x 600 mm

- 4 x MF 600 mm
- 5 x TW 50 mm
- 16 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
110BLH50	50	57,10
110BLH75	75	61,60
110BLH100	100 / 125	64,40
110BLH150	150 / 175	73,00

- 3 x MF 600 mm
- 7 x TW 100 mm
- 2 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
116BLH50	50	34,60
116BLH75	75	37,95
116BLH100	100 / 125	39,80
116BLH150	150 / 175	45,55
116BLH200	200 / 300	60,70

- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 100 mm
- 2 x TW 150 mm
- 3 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
117BLH50	50	28,60
117BLH75	75	31,25
117BLH100	100 / 125	32,40
117BLH150	150 / 175	36,35
117BLH200	200 / 300	46,80

FB = Fachboden, MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Schublade R 18-24

- Breite x Tiefe = 450 x 600 mm, mit Einfachauszug 88 % - 100 kg

Art.-Nr.	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Blendenhöhe	Tragfähigkeit	ausziehbar	Preis in €
60.050.050EA	28	30	50	100 kg	88 %	82,00
60.050.075EA	56	58	75	100 kg	88 %	85,00
60.050.100EA	81	83	100	100 kg	88 %	88,00
60.050.125EA	81	108	125	100 kg	88 %	98,00
60.050.150EA	131	133	150	100 kg	88 %	100,00
60.050.175EA	131	158	175	100 kg	88 %	102,00
60.050.200EA	181	183	200	100 kg	88 %	105,00
60.050.250EA	181	233	250	100 kg	88 %	108,00
60.050.300EA	181	283	300	100 kg	88 %	115,00

Schublade R 18-24

- Breite x Tiefe = 450 x 600 mm, mit Vollauszug 100 % - 80 kg

Art.-Nr.	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Blendenhöhe	Tragfähigkeit	ausziehbar	Preis in €
60.050.050V8	28	30	50	80 kg	100 %	89,00
60.050.075V8	56	58	75	80 kg	100 %	92,00
60.050.100V8	81	83	100	80 kg	100 %	95,00
60.050.125V8	81	108	125	80 kg	100 %	105,00
60.050.150V8	131	133	150	80 kg	100 %	107,00
60.050.175V8	131	158	175	80 kg	100 %	109,00
60.050.200V8	181	183	200	80 kg	100 %	112,00
60.050.250V8	181	233	250	80 kg	100 %	115,00
60.050.300V8	181	283	300	80 kg	100 %	122,00

Schublade R 18-24

- Breite x Tiefe = 450 x 600 mm, mit Vollauszug 100 % - 200 kg

Art.-Nr.	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Blendenhöhe	Tragfähigkeit	ausziehbar	Preis in €
60.050.075VA	56	58	75	200 kg	100 %	104,00
60.050.100VA	81	83	100	200 kg	100 %	107,00
60.050.125VA	81	108	125	200 kg	100 %	114,00
60.050.150VA	131	133	150	200 kg	100 %	118,00
60.050.175VA	131	158	175	200 kg	100 %	120,00
60.050.200VA	181	183	200	200 kg	100 %	123,00
60.050.250VA	181	233	250	200 kg	100 %	128,00
60.050.300VA	181	283	300	200 kg	100 %	134,00
60.050.300VA CNC	81	283	300	200 kg	100 %	130,00
60.050.400VA CNC	81	383	400	200 kg	100 %	141,00

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nutzhöhe	Preis in €
01.050.014	Flügeltüre	450	52,00
01.050.015	Flügeltüre	600	63,00
03.1094.01	Fachboden in Gehäuse		30,00

Kastenwerkbank mit Leergehäuse

- Nutzhöhe: 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.055.001	810 x 750 x 859	305,00

Kastenwerkbank mit Leergehäuse und Fachboden

- Nutzhöhe: 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.002	1500 x 750 x 859	413,00

Kastenwerkbank mit 2 x Leergehäusen

- Nutzhöhe: 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.001	1200 x 750 x 859	419,00

Die Kastenwerkbänke sind generell mit Niveauausgleichsfüßen ausgestattet.

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

Individuelle Zusammenstellung

Kastenwerkbank mit 2 x Leergehäusen
- Nutzhöhe: 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.001	1500 x 750 x 859	449,00

Kastenwerkbank mit 2 x Leergehäusen
- Nutzhöhe: 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.002	2000 x 750 x 859	535,00

Kastenwerkbank mit 3 x Leergehäusen
- Nutzhöhe: 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.19.001	2000 x 750 x 859	575,00

Schublade R 18-24
- Breite x Tiefe = 450 x 600 mm, mit Einfachauszug 88 % - 100 kg

Art.-Nr.	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Blendenhöhe	Tragfähigkeit	ausziehbar	Preis in €
60.050.050EA	28	30	50	100 kg	88 %	82,00
60.050.075EA	56	58	75	100 kg	88 %	85,00
60.050.100EA	81	83	100	100 kg	88 %	88,00
60.050.125EA	81	108	125	100 kg	88 %	98,00
60.050.150EA	131	133	150	100 kg	88 %	100,00
60.050.175EA	131	158	175	100 kg	88 %	102,00
60.050.200EA	181	183	200	100 kg	88 %	105,00
60.050.250EA	181	233	250	100 kg	88 %	108,00
60.050.300EA	181	283	300	100 kg	88 %	115,00

Schublade R 18-24
- Breite x Tiefe = 450 x 600 mm, mit Vollauszug 100 % - 80 kg

Art.-Nr.	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Blendenhöhe	Tragfähigkeit	ausziehbar	Preis in €
60.050.050V8	28	30	50	80 kg	100 %	89,00
60.050.075V8	56	58	75	80 kg	100 %	92,00
60.050.100V8	81	83	100	80 kg	100 %	95,00
60.050.125V8	81	108	125	80 kg	100 %	105,00
60.050.150V8	131	133	150	80 kg	100 %	107,00
60.050.175V8	131	158	175	80 kg	100 %	109,00
60.050.200V8	181	183	200	80 kg	100 %	112,00
60.050.250V8	181	233	250	80 kg	100 %	115,00
60.050.300V8	181	283	300	80 kg	100 %	122,00

Schublade R 18-24
- Breite x Tiefe = 450 x 600 mm, mit Vollauszug 100 % - 200 kg

Art.-Nr.	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Blendenhöhe	Tragfähigkeit	ausziehbar	Preis in €
60.050.075VA	56	58	75	200 kg	100 %	104,00
60.050.100VA	81	83	100	200 kg	100 %	107,00
60.050.125VA	81	108	125	200 kg	100 %	114,00
60.050.150VA	131	133	150	200 kg	100 %	118,00
60.050.175VA	131	158	175	200 kg	100 %	120,00
60.050.200VA	181	183	200	200 kg	100 %	123,00
60.050.250VA	181	233	250	200 kg	100 %	128,00
60.050.300VA	181	283	300	200 kg	100 %	134,00
60.050.300VA CNC	81	283	300	200 kg	100 %	130,00
60.050.400VA CNC	81	383	400	200 kg	100 %	141,00

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nutzhöhe	Preis in €
01.050.014	Flügeltüre	450	52,00
01.050.015	Flügeltüre	600	63,00
03.1094.01	Fachboden in Gehäuse		30,00

Die Kastenwerkbänke sind generell mit Niveauausgleichsfüßen ausgestattet.

FB = Fachboden, MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

- 1 x Türe 600 mm, mit Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.01	810 x 750 x 859	420,00

- 2 x Schubladen + 1 x Türe

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.03	810 x 750 x 859	559,00

- 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.06	810 x 750 x 85	810,00

Schubladenserie R 24-24

- Nutzfläche 600 x 600 mm
- wahlweise EA oder VA mit 80 kg, 100 kg, oder 200 kg Traglast
- Werkbankplatte Buche Multiplex
- 810 x 750 x 40 mm
- 1500 x 750 x 40 mm
- Niveauausgleichsfüße
- Zylinderschloss
- Gesamttragfähigkeit 1200 kg

- links: 2 x Schubladen à 75 mm, 1 x Tür 450 mm
- rechts: 2 x Schubladen 150 mm, 1 x Schublade 300 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.05	1500 x 750 x 859	1.039,00

- links: 2 x Schubladen à 75 mm, 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Schublade 150 mm, 1 x Schublade 200 mm
- rechts: 1 x Schublade 150 mm, 1 x Tür 450 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.07	1500 x 750 x 859	1.129,00

Schubladeneinsätze R 24-24, Innenmaß 600 x 600 mm



- 4 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 4 x MP mit 2 Mulden
- 18 x Stw für 4 Mulden
- 17 x Stw für 3 Mulden
- 5 x Stw für 2 Mulden

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
130	50 / 75	72,15

- 3 x MF 600 mm
- 10 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
138BLH50	50	37,70
138BLH75	75	41,80
138BLH100	100 / 125	43,30
138BLH150	150 / 175	48,80
138BLH200	200 / 300	66,50

- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
139BLH50	50	32,20
139BLH75	75	35,40
139BLH100	100 / 125	36,40
139BLH150	150 / 175	40,20
139BLH200	200 / 300	49,80

Kastenwerkbänke R 24-24

Schubladenserie R 24-24
- Nutzfläche 600 x 600 mm
- wahlweise EA mit 100 kg oder VA mit 80 kg oder 200 kg Traglast
- Werkbankplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- Niveauausgleichsfüße
- Zylinderschloss
- Gesamttragfähigkeit 1200 kg

- links: 1 x Schublade 100 mm, 2 x Schubladen à 150 mm, 1 x Schublade 200 mm, EA 100 kg
- mitte: 2 x Fächer à 300 mm
- rechts: 2 x Schubladen à 75 mm, 1 x Tür 450 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.03	2000 x 750 x 859	1.275,00

- links: 1 x Schublade 50 mm, 1 x Schublade 150 mm, 2 x Schubladen à 200 mm
- mitte: 2 x Fächer à 300 mm
- rechts: 2 x Schubladen à 75 mm, 1 x Schublade 150 mm, 1 x Schublade 300 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.04	2000 x 750 x 859	1.436,00

Schubladeneinsätze R 24-24, Innenmaß 600 x 600 mm



- 12 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
134BLH50	50	44,20
134BLH75	75	47,20
134BLH100	100	52,00

- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
139BLH50	50	37,70
139BLH75	75	41,80
139BLH100	100 / 125	43,30
139BLH150	150 / 175	48,80
139BLH200	200 / 300	66,50

- 1 x MF 600 mm
- 4 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
144BLH75	75	18,50
144BLH100	100 / 125	19,40
144BLH150	150 / 175	22,50
144BLH200	200 / 300	29,30

FB = Fachboden, MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Schublade R 24-24

- Breite x Tiefe = 600 x 600 mm, mit Einfachauszug 88 % - 100 kg

Art.-Nr.	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Blendenhöhe	Tragfähigkeit	ausziehbar	Preis in €
60.070.050EA	28	30	50	100 kg	88 %	90,00
60.070.075EA	56	58	75	100 kg	88 %	93,00
60.070.100EA	81	83	100	100 kg	88 %	95,00
60.070.125EA	81	108	125	100 kg	88 %	101,00
60.070.150EA	131	133	150	100 kg	88 %	105,00
60.070.175EA	131	158	175	100 kg	88 %	108,00
60.070.200EA	181	183	200	100 kg	88 %	110,00
60.070.250EA	181	233	250	100 kg	88 %	114,00
60.070.300EA	181	283	300	100 kg	88 %	120,00

Schublade R 24-24

- Breite x Tiefe = 600 x 600 mm, mit Vollauszug 100 % - 80 kg

Art.-Nr.	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Blendenhöhe	Tragfähigkeit	ausziehbar	Preis in €
60.070.050V8	28	30	50	80 kg	100 %	97,00
60.070.075V8	56	58	75	80 kg	100 %	100,00
60.070.100V8	81	83	100	80 kg	100 %	102,00
60.070.125V8	81	108	125	80 kg	100 %	108,00
60.075.150V8	131	133	150	80 kg	100 %	112,00
60.070.175V8	131	158	175	80 kg	100 %	115,00
60.070.200V8	181	183	200	80 kg	100 %	117,00
60.070.250V8	181	233	250	80 kg	100 %	121,00
60.070.300V8	181	283	300	80 kg	100 %	127,00

Schublade R 24-24

- Breite x Tiefe = 600 x 600 mm, mit Vollauszug 100 % - 200 kg

Art.-Nr.	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Blendenhöhe	Tragfähigkeit	ausziehbar	Preis in €
60.070.075VA	56	58	75	200 kg	100 %	110,00
60.070.100VA	81	83	100	200 kg	100 %	112,00
60.070.125VA	81	108	125	200 kg	100 %	118,00
60.070.150VA	131	133	150	200 kg	100 %	122,00
60.070.175VA	131	158	175	200 kg	100 %	125,00
60.070.200VA	181	183	200	200 kg	100 %	127,00
60.070.250VA	181	233	250	200 kg	100 %	134,00
60.070.300VA	181	283	300	200 kg	100 %	140,00
60.070.300VA CNC	81	283	300	200 kg	100 %	137,00
60.070.400VA CNC	81	383	400	200 kg	100 %	150,00

Zubehör R 24-24

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nutzhöhe	Preis in €
01.070.014	Flügeltüre	450	59,00
01.070.015	Flügeltüre	600	75,50
03.1094.00	Fachboden hinter der Tür		31,00
03.1094.03	Fachboden in der Mitte (bei 2 m)		26,00

Kastenwerkbank mit Leergehäuse

- Nutzhöhe: 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.001	810 x 750 x 859	314,00

Kastenwerkbank mit 2 x Leergehäusen

- Nutzhöhe: 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.001	1500 x 750 x 859	469,00

Kastenwerkbank mit 2 x Leergehäusen und Fachboden mittig

- Nutzhöhe: 600 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.001	2000 x 750 x 859	615,00

Die Kastenwerkbänke sind generell mit Niveauausgleichsfüßen ausgestattet.

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

Arbeits- und Werktisch

- stabile Vierkantrohrgestelle 40 x 40 x 2 mm
- für Montage, Werkstatt und Versand.
- komplett geschweißt inkl. geschraubtem Versteifungsblech und Niveauausgleichsfüßen
- Arbeitsplatten ab Seite 149

Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäulen, 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand, 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Schwenkarmhalterung, 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.15.14	1500 x 750 x 1250	1.071,50

Arbeits- und Werktisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- inkl. Unterbauschublade BLH 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.14.520	1500 x 750 x 859	503,00

Mobiler Schubladenschrank R 18-16

- inklusive Abrollrand und Riffelgummiauflage
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
46.301M	530 x 500 x 805	586,60

PC-Halterung seitlich

Art.-Nr.		Preis in €
07.00.19		42,00

Die Arbeits- und Werktische sind generell mit Niveau-ausgleichsfüßen ausgestattet.

Höhenverstellung

- Höhenverstellung um 200 mm im Raster von 50 mm
- kpl. für eine Werkbank mit 4 Füßen

Art.-Nr.	Preis in €
03.15.95	66,00

Die Arbeits- und Werktische sind generell mit Niveauausgleichsfüßen ausgestattet.

Arbeits- und Werktischgestell

- stabile Vierkantrohrgestelle 40 x 40 x 2 mm
- für Montage, Werkstatt und Versand
- Niveauausgleichsfüße
- Arbeitsplatten ab Seite 149

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.075.00	810 x 736 x 859	96,00
03.10.00	1000 x 736 x 859	99,00
03.12.00	1200 x 736 x 859	104,00
03.14.00	1500 x 736 x 859	126,00
03.19.00	2000 x 736 x 859	137,00

Stahl-Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tischbreite	Preis in €
03.2018-08	693 x 385 x 40	810 mm	20,00
03.2018-01	883 x 385 x 40	1000 mm	23,00
03.2018-07	1083 x 385 x 40	1200 mm	25,00
03.2018-02	1383 x 385 x 40	1500 mm	32,00
03.2018-05	1883 x 385 x 40	2000 mm	39,00

Werkbankplattenabschluss

- 3-seitig

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
PA 81	810 x 750 x 120	36,00
PA 120	1200 x 750 x 120	42,00
PA 150	1500 x 750 x 120	44,50
PA 200	2000 x 750 x 120	50,50

Rückbrett

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
RPA 81	810 x 12 x 120	14,00
RPA 120	1200 x 12 x 120	18,00
RPA 150	1500 x 12 x 120	21,50
RPA 200	2000 x 12 x 120	29,00

Rahmenaufsatz

- zum Verschrauben auf Werkbank-Platte

Art.-Nr.	für Tischbreite	Maße in mm (TxH)	Preis in €
03.15.98	1500 mm	300 x 360	151,00
03.20.98	2000 mm	300 x 360	189,00



Lochplatte mit Hakensortiment

- mit 2 x Halterungen

Art.-Nr.	für Tischbreite	Hakensortiment	Preis in €
03.83.102 K	1200 mm	18-tlg	127,00
03.83.103 K	1500 mm	31-tlg	205,00
03.83.104 K	2000 mm	31-tlg	226,00

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

Reihenwerkbank R 24-16

Schubladenserie R 24-16
- Nutzfläche 600 x 400 mm
- VA mit 50 kg Traglast
- Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm
- HV-Fuß 819 - 1019 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex 1500 x 600 mm
- Zylinderschloss
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 600 x 25 mm
- 4 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.068.103	1500 x 600 x 844	620,00

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 600 x 40 mm
- 5 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.068.221	1500 x 600 x 859	685,00

Individuelle Konfiguration im Baukastensystem

Schubladenschrank R 24-16
- 1 x Schublade 100 mm
- 3 x Schubladen à 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
68.103	680 x 500 x 819	464,00

Schubladenschrank R 24-16
- 2 x Schubladen à 100 mm
- 2 x Schubladen à 150 mm
- 1 x Schublade 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
68.221	680 x 500 x 819	508,00

Arbeitsplatte Buche Multiplex

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.5.15.25	1500 x 600 x 25	108,00
03.5.15.40	1500 x 600 x 40	129,00

Fußgestell

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.50.01	150 x 500 x 819	48,00
03.50.02	150 x 150 x 819 - 1019	57,00

Weitere Unterbauschränke ab Seite 20

Schubladenserie R 36-16

- Nutzfläche 900 x 400 mm
- VA mit 50 kg Traglast
- Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm
- HV-Fuß 819 - 1019 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex 2000 x 600 mm
- Zylinderschloss
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 600 x 25 mm
- 4 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.098.103	2000 x 600 x 844	752,00

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 600 x 40 mm
- 5 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.098.221	2000 x 600 x 859	841,00

Individuelle Konfiguration im Baukastensystem

Schubladenschrank R 36-16

- 1 x Schublade 100 mm
- 3 x Schubladen à 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
98.103	980 x 500 x 819	561,00

Schubladenschrank R 36-16

- 2 x Schubladen à 100 mm
- 2 x Schubladen à 150 mm
- 1 x Schublade 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
98.221	980 x 500 x 819	615,00

Arbeitsplatte Buche Multiplex

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.5.20.25	2000 x 600 x 25	143,00
03.5.20.40	2000 x 600 x 40	178,00

Fußgestell

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.50.01	150 x 500 x 819	48,00
03.50.02	150 x 500 x 819 - 1019	57,00

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

Reihenwerkbank R 18-24

Multi-Wand-Aufbau
- 2 x Tragsäulen
- 2 x Magnetwände
- 2 x Lochwände
- 3 x Fachböden 320 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.15.580.4	1500 x 750 x 1250	554,00

Reihenwerkbank R 18-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2
- 2 x Schubladen à 150 mm, EA 88 %, 100 kg
- 2 x Schubladen à 200 mm, EA 88 %, 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.4	1500 x 750 x 859	957,00

Multi-Wand-Aufbau
- 3 x Tragsäulen
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand
- 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Multi-Rollladenschrank 910 x 210 x 820 mm
- 1 x Obergestell
- 2 x Geräteschienen
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.21	2000 x 750 x 1250	1.495,50

Reihenwerkbank R 18-24
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2
- 2 x Schubladen à 150 mm, EA 88 %, 100 kg
- 2 x Schubladen à 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.580.4	2000 x 750 x 859	1.010,00

Schubladenserie R 18-24

- Nutzfläche 450 x 600 mm
- wahlweise EA oder VA mit 80 kg, 100 kg oder 200 kg Traglast
- Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Zylinderschloss
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

- Fußgestell
- aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2
- 1 Schublade, EA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.520.1	1500 x 750 x 819	518,00

- Fußgestell höhenverstellbar
- aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2
- 1 Schublade, EA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.520.1HV	1500 x 750 x 859	536,00



- Fußgestell
- aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2
- 3 Schubladen, EA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.535.2	1500 x 750 x 859	725,00

- Fußgestell höhenverstellbar
- aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2
- 3 Schubladen, EA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.535.2HV	1500 x 750 x 859	737,00



- 5 Schubladen, EA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.5	1500 x 750 x 859	1.020,00



- 5 Schubladen, EA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.6	1500 x 750 x 859	1.026,00



- 6 Schubladen, EA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.7	1500 x 750 x 859	1.111,00



- 6 Schubladen, EA 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.8	1500 x 750 x 859	1.096,00

Reihenwerkbank R 18-24

Schubladenserie R 18-24
- Nutzfläche 450 x 600 mm
- wahlweise EA oder VA mit 80 kg, 100 kg, oder 200 kg Traglast
- Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- Zylinderschloss
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Unterbau-Schubladenschränke können wahlweise mit einem Werkbankfuß oder beidseitiger Blockanordnung angebracht werden. Schubladenaufteilung nach Wunsch.



- links: 4 Schubladen
- rechts: 4 Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.20.580.20	2000 x 750 x 859	1.644,00



- individuelle Konfiguration im Baukastensystem

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1	03.15.40	Arbeitsplatte Buche Multiplex		1500 x 750 x 40 mm	177,00
2	03.20.40			2000 x 750 x 40 mm	230,00
3	03.90.01	Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2		150 x 650 x 819 mm	73,00
4	03.90.01HV	Fußgestell höhenverstellbar, aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2		150 x 650 x 819 - 1019 mm	79,00
5	520/1EA	Unterhängeschrank R 18-24	1 x Schublade 150 mm, EA 100 kg	555 x 736 x 208 mm	195,00
6	535/111EA		1 x 50 EA, 1 x 100 EA, 1 x 150 EA	555 x 736 x 358 mm	402,00
7	580/0022EA	Schubladenschrank R 18-24	2 x Schubladen à 150 mm, EA 100 kg 2 x Schubladen à 200 mm, EA 100 kg	555 x 736 x 819 mm	707,00
8	780/0022EA	Schubladenschrank R 24-24	2 x Schubladen à 150 mm, EA 100 kg 2 x Schubladen à 200 mm, EA 100 kg	705 x 736 x 819 mm	744,00

Energieblock für Reihenwerkbankkombinationen

- im Seitenteil integrierte Aufroller bieten eine Schlauch- / Kabellänge von insgesamt 6 m
- die Türe ist durch ein Zylinderschloss gesichert und herausnehmbar, so dass alle Komponenten problemlos gewartet werden können
- Komponenten zur Bestückung zur individuellen Energiezufuhr finden Sie ab Seite 30

Reihenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Energieblock mit 1 x Kabel- und 1 x Schlauchaufroller
- 1 x Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschlüsse
- 1/4" Druckluftzuleitung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.580.9E	1500 x 750 x 859	1.854,00
03.20.580.9E	2000 x 750 x 859	1.907,00

Reihenwerkbank

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Energieblock mit 1 x Kabel- und 1 x Schlauchaufroller
- 1 x Steckdosenleiste mit 4 x Schuko-Steckdosen
- Druckluftzuleitung, Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.000.E1	1500 x 750 x 859	1.052,00
03.20.000.E1	2000 x 750 x 859	1.105,00

Energieblock

- komplett montiert mit 1 x Kabel- und 1 x Schlauchaufroller
- 1 x Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschlüsse 1/4"
- Druckluftzuleitung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.961.2651	200 x 650 x 819	899,00

Energieblock Leergehäuse

- 750 mm Nutzhöhe

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.961.265	200 x 650 x 819	203,00

Die Türe ist herausnehmbar, so dass alle Komponenten problemlos gewartet werden können.

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

Arbeitstisch, Schwerlasttisch

- stabile Konstruktion aus U-Profil 75 x 50 x 2 mm
- geschweißt und geschraubt mit Knotenblechen zur Versteifung
- für Montage, Werkstatt und Versand
- Werkbankplatte Buche Multiplex 40 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Höhe einstellbar von 694 - 1044 mm im Raster von 25 mm

Pack- und Arbeitstischgestell

- Gestell ohne Arbeitsplatte
- im Raster von 25 mm höhenverstellbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.10.001.6	1000 x 650 x 694 - 1044	306,00
03.15.001.6	1500 x 650 x 694 - 1044	326,00
03.20.001.6	2000 x 650 x 694 - 1044	347,00

Pack- und Arbeitstisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- im Raster von 25 mm höhenverstellbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.10.000.6	1000 x 750 x 734 - 1084	431,00
03.15.000.6	1500 x 750 x 734 - 1084	503,00
03.20.000.6	2000 x 750 x 734 - 1084	577,00

Anlieferung unmontiert mit Aufbauanleitung

Work-Office Arbeitsplatzsystem

- das Arbeitsplatzsystem Work-Office zeichnet sich durch eine Vielzahl von Variationen aus
- es ist stufenlos höhenverstellbar von 670 - 1030 mm
- die im Baukastensystem ausbaubaren Stahlrohrgestelle (45 x 45 mm) lassen sich in Reihe, sowie über Eck verbinden
- Gesamttragfähigkeit 200 kg
- Arbeitsplatten finden Sie ab Seite 149

Work-Office - Grundgestell 600

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.8756.25OP	750 x 600 x 670 - 1030	185,00
03.8106.25OP	1000 x 600 x 670 - 1030	197,00
03.8146.25OP	1500 x 600 x 670 - 1030	224,00
03.8196.25OP	2000 x 600 x 670 - 1030	238,00

Work-Office - Grundgestell 750

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.875.25OP	750 x 750 x 670 - 1030	189,00
03.810.25OP	1000 x 750 x 670 - 1030	201,00
03.814.25OP	1500 x 750 x 670 - 1030	228,00
03.819.25OP	2000 x 750 x 670 - 1030	241,00

Work-Office - Anbaugestell 600

- für Reihen- und Eckkombinationen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.8756.1.25OP	750 x 600 x 670 - 1030	159,00
03.8106.1.25OP	1000 x 600 x 670 - 1030	167,00
03.8146.1.25OP	1500 x 600 x 670 - 1030	195,00
03.8196.1.25OP	2000 x 600 x 670 - 1030	208,00

Work-Office - Anbaugestell 750

- für Reihen- und Eckkombinationen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.875.1.25OP	750 x 750 x 670 - 1030	161,00
03.810.1.25OP	1000 x 750 x 670 - 1030	168,00
03.814.1.25OP	1500 x 750 x 670 - 1030	196,00
03.819.1.25OP	2000 x 750 x 670 - 1030	209,00

Arbeitsplatzlinie

Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog „APL-Arbeitsplatzlinie“. Dort finden Sie das ausführliche Programm zu den einzelnen Systemen und vieles mehr.

Kombination aus der Praxis

- Abbildung: RAL 5013-kobaltblau / 7035-lichtgrau
- Höhenrasterung 38 mm, individuell höheneinstellbar daher für stehende wie für sitzende Tätigkeiten bestens geeignet
- Baukastensystem: Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, auch zur Nachrüstung
- die gleichmäßige Belastung der einzelnen Grundmodule beträgt bis zu 300 kg
- direkte Versorgung mit Beleuchtung, über Energiekanäle mit Strom und Druckluft

kg 300

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 25 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.899.00	1500 x 800 x 2070	816,50

kg 300

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 25 mm
- 1 x Energieleiste mit 4 x Schuko-Steckdosen
- 2 x Lochwände
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.899.01	1500 x 800 x 2070	1.152,50

kg 300

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 25 mm
- 2 x Fachböden 220 mm
- 2 x Fachböden 320 mm
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.899.02	1500 x 800 x 2070	1.164,50

kg 300

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 25 mm
- 2 x Lochwände
- 2 x Fachböden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.899.06	1500 x 800 x 2070	1.060,50

Lieferung ohne Kisten, Haken und Werkzeug

* für weitere Ausführungen sehen Sie bitte unseren Katalog „APL-Arbeitsplatzlinie"

kg 300

WR
E

- Grundmodul einseitig
- je 2 Fußgestelle
- Tragsäulen
- Traversen, Knotenbleche, Stützen und Plattenträger

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8410.811	1000 x 800 x 1348	232,00
07.8410.821	1000 x 800 x 2070	265,00
07.8415.811	1500 x 800 x 1348	237,00
07.8415.821	1500 x 800 x 2070	269,00

kg 300

WR
EK

- Grundmodul einseitig kurz
- je 2 Fußgestelle
- Tragsäulen
- Traversen, Knotenbleche, Stützen und Plattenträger

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8410.511	1000 x 550 x 1348	193,00
07.8410.521	1000 x 550 x 2070	225,00
07.8415.511	1500 x 550 x 1348	196,00
07.8415.521	1500 x 550 x 2070	228,00

kg 300

WR
D

- Grundmodul zweiseitig
- je 2 Fußgestelle
- Tragsäulen
- Traversen
- Knotenbleche, Stützen und Plattenträger

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8410.112	1000 x 1460 x 1348	323,00
07.8410.122	1000 x 1460 x 2070	356,00
07.8415.122	1500 x 1460 x 1348	327,00
07.8415.122	1500 x 1460 x 2070	361,00

kg 300

WR
DK

- Grundmodul zweiseitig kurz
- je 2 Fußgestelle
- Tragsäulen
- Traversen
- Knotenbleche, Stützen und Plattenträger

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8410.912	1000 x 960 x 1348	243,00
07.8410.922	1000 x 960 x 2070	276,00
07.8415.912	1500 x 960 x 1348	246,00
07.8415.922	1500 x 960 x 2070	279,00

Arbeitsplatten

Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

- Arbeitsplatten mit Plattenwinkel zur Befestigung am Grundmodul

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8115.34	1500 x 390 x 40	107,00
07.8114.34	1400 x 390 x 40	100,00
07.8110.34	1000 x 390 x 40	75,90
07.8109.34	900 x 390 x 40	69,50
07.8115.74	1500 x 750 x 40	199,00
07.8114.74	1400 x 750 x 40	168,00
07.8110.74	1000 x 750 x 40	147,00
07.8109.74	900 x 750 x 40	129,00

Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm

- Arbeitsplatten mit Plattenrahmen zur Befestigung am Grundmodul

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8115.32	1500 x 390 x 25	113,00
07.8114.32	1400 x 390 x 25	109,00
07.8110.32	1000 x 390 x 25	79,50
07.8109.32	900 x 390 x 25	74,50
07.8115.72	1500 x 750 x 25	190,00
07.8114.72	1400 x 750 x 25	181,00
07.8110.72	1000 x 750 x 25	135,00
07.8109.72	900 x 750 x 25	125,00

Arbeitsplatte Spankern melaminharzbeschichtet 40 mm

- Arbeitsplatten mit Plattenwinkel zur Befestigung am Grundmodul

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8115.34M	1500 x 390 x 40	108,00
07.8114.34M	1400 x 390 x 40	101,00
07.8110.34M	1000 x 390 x 40	76,50
07.8109.34M	900 x 390 x 40	70,50
07.8115.74M	1500 x 750 x 40	201,00
07.8114.74M	1400 x 750 x 40	189,00
07.8110.74M	1000 x 750 x 40	142,00
07.8109.74M	900 x 750 x 40	130,00

Arbeitsplatte Spankern melaminharzbeschichtet 25 mm

- Arbeitsplatten mit Plattenwinkel zur Befestigung am Grundmodul

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8115.32M	1500 x 390 x 25	114,00
07.8114.32M	1400 x 390 x 25	109,50
07.8110.32M	1000 x 390 x 25	81,00
07.8109.32M	900 x 390 x 25	75,50
07.8115.72M	1500 x 750 x 25	193,00
07.8114.72M	1400 x 750 x 25	183,00
07.8110.72M	1000 x 750 x 25	136,00
07.8109.72M	900 x 750 x 25	127,00

Eckarbeitsplatten

Eckarbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm / 25 mm

- Eckarbeitsplatte mit Plattenwinkel zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8130.40	494 x 494 x 40	71,50
07.8140.40	394 x 394 x 40	54,00
07.8130.25	494 x 494 x 25	60,00
07.8140.25	394 x 394 x 25	45,50

Eckarbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm / 25 mm

- Eckarbeitsplatte mit Plattenwinkel zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8175.40	854 x 854 x 40	178,00
07.8175.25	854 x 854 x 25	141,00

Eckarbeitsplatte Spankern melaminharzbeschichtet 40 mm / 25 mm

- Eckarbeitsplatte mit Plattenwinkel zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8130.40M	494 x 494 x 40	64,00
07.8140.40M	394 x 394 x 40	48,50
07.8130.25M	494 x 494 x 25	56,00
07.8140.25M	394 x 394 x 25	43,50

Eckarbeitsplatte Spankern melaminharzbeschichtet 40 mm / 25 mm

- Eckarbeitsplatte mit Plattenwinkel zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8175.40M	854 x 854 x 40	201,00
07.8175.25M	854 x 854 x 25	131,00

* für weitere Ausführungen sehen Sie bitte unseren Katalog „APL-Arbeitsplatzlinie"

- Rollenbahn 300 mm

Art.-Nr.	Elementlänge in mm	Preis in €
07.8715.300	1500	323,00
07.8714.300	1400 ZM*	307,00
07.8710.300	1000	231,00
07.8790.300	900 ZM*	218,00
07.8750.300	500	135,00

- Rollenbahn 400 mm

Art.-Nr.	Elementlänge in mm	Preis in €
07.8715.400	1500	359,00
07.8714.400	1400 ZM*	342,00
07.8710.400	1000	253,00
07.8790.400	900 ZM*	241,00
07.8750.400	500	153,00



- Röllchenbahn 300 mm

Art.-Nr.	Elementlänge in mm	Preis in €
07.8615.300	1500	117,00
07.8614.300	1400 ZM*	112,00
07.8610.300	1000	90,00
07.8690.300	900 ZM*	86,00
07.8650.300	500	67,00



- Röllchenbahn 400 mm

Art.-Nr.	Elementlänge in mm	Preis in €
07.8615.400	1500	119,00
07.8614.400	1400 ZM*	113,00
07.8610.400	1000	92,00
07.8690.400	900 ZM*	88,00
07.8650.400	500	69,00



- Kreuzbrücke inklusive 4 Endanschlägen

Art.-Nr.	Elementlänge in mm	Preis in €
07.8830.300	300 x 300	161,00
07.8840.400	400 x 400	175,00
07.8830.400	300 x 400	167,00

Stützfuß

Eckplattenstütze höhenverstellbar

Art.-Nr.	(B x T x H)	Preis in €
1 07.89.42	550 x 1348	67,00
2 07.89.10	150 x 150 x 655 - 1150	34,00

- Anschlag rechts oder links
- paarweise

Art.-Nr.	(B x T x H)	Preis in €
07.81.02	182 x 8 x 30	20,00

- Endanschlag

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
07.8904.300	300	6,60
07.8904.400	400	7,20

- Traverse zur Verkettung der Grundmodule

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
07.89.16	1500	17,00
07.89.17	1000	14,40

* ZM = Zwischenmaß, diese Ausführungen werden bei Verkettungen als Zwischenstück benötigt.

Mobile

workraster Mobil E

- 1 x Bodenblech
- 1 x Multi-Rollladenschrank
- 1 x Sichtlagerschiene
- 1 x Fachboden 220 mm
- 8 x Sichtlagerkästen Gr. 2
- 6 x Sichtlagerkästen Gr. 3
- 8 x Sichtlagerkästen Gr. 4

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8310.04	1000 x 800 x 2198	950,00

workraster Mobil E

- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Sichtlagerschiene
- 1 x Fachboden 220 mm
- 2 x Lochwände
- 8 x Sichtlagerkästen Gr. 2
- 6 x Sichtlagerkästen Gr. 3

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8310.50	1000 x 800 x 2198	669,00

workraster Mobil DK

- 1 x Bodenblech
- 1 x Multi-Rollladenschrank
- 2 x Fachböden 220 mm
- 2 x Lochwände
- 3 x Eurobehälter
- 12 x Sichtlagerkästen Gr. 3
- 4 x Sichtlagerkästen Gr. 4

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8310.06	1000 x 960 x 2198	789,00

workraster Mobil DK

- 1 x Bodenblech
- 2 x Fachböden 220 mm
- 2 x Sichtlagerschiene
- 2 x Lochwände
- 3 x Eurobehälter
- 4 x Sichtlagerkästen Gr. 4
- 18 x Sichtlagerkästen Gr. 3
- 8 x Sichtlagerkästen Gr. 2

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8310.07	1000 x 960 x 2198	745,00

Lieferung ohne Kisten, Haken und Werkzeug

* für weitere Ausführungen sehen Sie bitte unseren Katalog „APL-Arbeitsplatzlinie"

workraster Mobil E

- einseitig
- 1 x Bodenblech
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8310.811	1000 x 800 x 1476	294,00

workraster Mobil E

- einseitig
- 1 x Bodenblech
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8310.821	1000 x 800 x 2198	310,00

workraster Mobil DK

- doppelseitig
- 1 x Bodenblech
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8310.912	1000 x 960 x 1476	303,00

workraster Mobil DK

- doppelseitig
- 1 x Bodenblech
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8310.922	1000 x 960 x 2198	317,00

Kombinationen aus der Praxis

kg 200 | WE V1

4-Fuß-Grundtisch mit Klemmfeststellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwände
- 1 x Magnetwand
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
4150KL75-02	1500 x 750 x 670 - 1015	1.398,00
4200KL75-02	2000 x 750 x 670 - 1015	1.786,00
4150KL90-02	1500 x 900 x 670 - 1015	1.423,00
4200KL90-02	2000 x 900 x 670 - 1015	1.825,00

kg 200 | WE V2

4-Fuß-Grundtisch mit Kurbelverstellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwände
- 1 x Magnetwand
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
4150KU75-02	1500 x 750 x 670 - 1015	1.772,00
4200KU75-02	2000 x 750 x 670 - 1015	2.162,00
4150KU90-02	1500 x 900 x 670 - 1015	1.798,00
4200KU90-02	2000 x 900 x 670 - 1015	2.299,00

kg 180 | WE V3

4-Fuß-Grundtisch mit elektrischer Höhenverstellung 1 Motor

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwände
- 1 x Magnetwand
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
4150E175-02	1500 x 750 x 670 - 1015	2.156,00
4200E175-02	2000 x 750 x 670 - 1015	2.546,00
4150E190-02	1500 x 900 x 670 - 1015	2.183,00
4200E190-02	2000 x 900 x 670 - 1015	2.585,00

kg 300 | WE V4

4-Fuß-Grundtisch mit elektrischer Höhenverstellung 2 Motoren

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwände
- 1 x Magnetwand
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
4150E275-02	1500 x 750 x 670 - 1015	2.319,00
4200E275-02	2000 x 750 x 670 - 1015	2.708,00
4150E290-02	1500 x 900 x 670 - 1015	2.344,00
4200E290-02	2000 x 900 x 670 - 1015	2.747,00

* für weitere Ausführungen sehen Sie bitte unseren Katalog „APL-Arbeitsplatzlinie"

kg 200 WE C1

C-Fuß-Grundtisch mit Klemmfeststellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schukosteckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwände
- 1 x Magnetwand
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
C150KL75-02	1500 x 750 x 670 - 1015	1.617,00
C200KL75-02	2000 x 750 x 670 - 1015	2.013,00
C150KL90-02	1500 x 900 x 670 - 1015	1.650,00
C200KL90-02	2000 x 900 x 670 - 1015	2.058,00

kg 200 WE C2

C-Fuß-Grundtisch mit Kurbelverstellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schukosteckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwände
- 1 x Magnetwand
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
C150KU75-02	1500 x 750 x 670 - 1015	1.992,00
C200KU75-02	2000 x 750 x 670 - 1015	2.389,00
C150KU90-02	1500 x 900 x 670 - 1015	2.025,00
C200KU90-02	2000 x 900 x 670 - 1015	2.433,00

kg 180 WE C3

C-Fuß-Grundtisch mit elektrischer Höhenverstellung 1 Motor

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schukosteckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwände
- 1 x Magnetwand
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
C150E175-02	1500 x 750 x 670 - 1015	2.377,00
C200E175-02	2000 x 750 x 670 - 1015	2.763,00
C150E190-02	1500 x 900 x 670 - 1015	2.408,00
C200E190-02	2000 x 900 x 670 - 1015	2.818,00

kg 300 WE C4

C-Fuß-Grundtisch mit elektrischer Höhenverstellung 2 Motoren

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schukosteckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwände
- 1 x Magnetwand
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
C150E275-02	1500 x 750 x 670 - 1015	2.539,00
C200E275-02	2000 x 750 x 670 - 1015	2.935,00
C150E290-02	1500 x 900 x 670 - 1015	2.570,00
C200E290-02	2000 x 900 x 670 - 1015	2.979,00

Grundgestelle 4-Fuß

- 4-Fuß-Grundgestell

Klemmfeststellung	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WE V1 kg 200	4150KL75G	1500 x 750 x 670 - 1015	305,00
	4200KL75G	2000 x 750 x 670 - 1015	322,00
	4150KL90G	1500 x 900 x 670 - 1015	307,00
	4200KL90G	2000 x 900 x 670 - 1015	325,00
Kurbelverstellung	**Art.-Nr.**	**Maße in mm (BxTxH)**	**Preis in €**
WE V2 kg 200	4150KU75G	1500 x 750 x 670 - 1015	679,00
	4200KU75G	2000 x 750 x 670 - 1015	698,00
	4150KU90G	1500 x 900 x 670 - 1015	682,00
	4200KU90G	2000 x 900 x 670 - 1015	799,00
Elektrische Höhenverstellung 1 Motor	**Art.-Nr.**	**Maße in mm (BxTxH)**	**Preis in €**
WE V3 kg 180	4150E175G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.063,00
	4200E175G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.082,00
	4150E190G	1500 x 900 x 670 - 1015	1.067,00
	4200E190G	2000 x 900 x 670 - 1015	1.085,00
Elektrische Höhenverstellung 2 Motoren	**Art.-Nr.**	**Maße in mm (BxTxH)**	**Preis in €**
WE V4 kg 300	4150E275G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.226,00
	4200E275G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.244,00
	4150E290G	1500 x 900 x 670 - 1015	1.228,00
	4200E290G	2000 x 900 x 670 - 1015	1.247,00

- 4-Fuß-Anbaugestell links

Klemmfeststellung	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WE V1 kg 200	4100KL60AL	1000 x 600 x 670 - 1015	207,00
	4150KL60AL	1500 x 600 x 670 - 1015	225,00
	4200KL60AL	2000 x 600 x 670 - 1015	243,00

Getriebeverstellung	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
kg 200 WE V2 WE V3 WE V4	4100GE60AL	1000 x 600 x 670 - 1015	406,00
	4150GE60AL	1500 x 600 x 670 - 1015	426,00
	4200GE60AL	2000 x 600 x 670 - 1015	444,00

- 4-Fuß-Anbaugestell rechts

Klemmfeststellung	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
WE V1 kg 200	4100KL60AR	1000 x 600 x 670 - 1015	207,00
	4150KL60AR	1500 x 600 x 670 - 1015	225,00
	4200KL60AR	2000 x 600 x 670 - 1015	243,00

Getriebeverstellung	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
kg 200 WE V2 WE V3 WE V4	4100GE60AR	1000 x 600 x 670 - 1015	406,00
	4150GE60AR	1500 x 600 x 670 - 1015	426,00
	4200GE60AR	2000 x 600 x 670 - 1015	444,00

* für weitere Ausführungen sehen Sie bitte unseren Katalog „APL-Arbeitsplatzlinie"

Grundgestelle C-Fuß

C-Fuß-Grundgestell

Klemmfeststellung	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
 WE C1 kg 200	C150KL75G	1500 x 750 x 670 - 1015	524,00
	C200KL75G	2000 x 750 x 670 - 1015	549,00
	C150KL90G	1500 x 900 x 670 - 1015	534,00
	C200KL90G	2000 x 900 x 670 - 1015	558,00
Kurbelverstellung	**Art.-Nr.**	**Maße in mm (BxTxH)**	**Preis in €**
WE C2 kg 200	C150KU75G	1500 x 750 x 670 - 1015	899,00
	C200KU75G	2000 x 750 x 670 - 1015	925,00
	C150KU90G	1500 x 900 x 670 - 1015	909,00
	C200KU90G	2000 x 900 x 670 - 1015	933,00
Elektrische Höhenverstellung 1 Motor	**Art.-Nr.**	**Maße in mm (BxTxH)**	**Preis in €**
WE C3 kg 180	C150E175G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.284,00
	C200E175G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.299,00
	C150E190G	1500 x 900 x 670 - 1015	1.292,00
	C200E190G	2000 x 900 x 670 - 1015	1.318,00
Elektrische Höhenverstellung 2 Motoren	**Art.-Nr.**	**Maße in mm (BxTxH)**	**Preis in €**
WE C4 kg 300	C150E275G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.446,00
	C200E275G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.471,00
	C150E290G	1500 x 900 x 670 - 1015	1.454,00
	C200E290G	2000 x 900 x 670 - 1015	1.479,00

C-Fuß-Anbaugestell links

Klemmfeststellung	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
 WE C1 kg 200	C100KL60AL	1000 x 600 x 670 - 1015	337,00
	C150KL60AL	1500 x 600 x 670 - 1015	362,00
	C200KL60AL	2000 x 600 x 670 - 1015	388,00
Getriebeverstellung	**Art.-Nr.**	**Maße in mm (BxTxH)**	**Preis in €**
WE C2 kg 200 WE C3 WE C4	C100GE60AL	1000 x 600 x 670 - 1015	537,00
	C150GE60AL	1500 x 600 x 670 - 1015	563,00
	C200GE60AL	2000 x 600 x 670 - 1015	589,00

C-Fuß-Anbaugestell rechts

Klemmfeststellung	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
 WE C1 kg 200	C100KL60AR	1000 x 600 x 670 - 1015	337,00
	C150KL60AR	1500 x 600 x 670 - 1015	362,00
	C200KL60AR	2000 x 600 x 670 - 1015	388,00
Getriebeverstellung	**Art.-Nr.**	**Maße in mm (BxTxH)**	**Preis in €**
WE C2 kg 200 WE C3 WE C4	C100GE60AR	1000 x 600 x 670 - 1015	537,00
	C150GE60AR	1500 x 600 x 670 - 1015	563,00
	C200GE60AR	2000 x 600 x 670 - 1015	589,00

Multi-Wand-Aufbau

WE V WE C

Multi-Wand-Aufbau
Die Tragsäulen können an verschiedenen Positionen an der Rückwand des Tischgestells befestigt werden.
Unten sind die möglichen Multi-Wand-Breiten bei den verschiedenen Tischbreiten aufgefürt
(Die hervorgehobenen sind die Standard-Ausführungen).

Multi-Wand-Breite	Tischbreite			
	750	1000	1500	2000
700	**X**	–	–	–
1000	–	**X**	X	X
1500	–	–	**X**	X
2000	–	–	–	**X**

Tischbreite 1500 + Aufbau 1500



Tischbreite 2000 + Aufbau 2000

Tischbreite 1500 + Aufbau 1000

Multi-Wand-Aufbau
- bestehend aus Tragsäulen
- Rückwand zur Befestigung am Tischgestell und Versteifungstraverse
- inkl. Knotenbleche

Art.-Nr.	(B x H) in mm	Preis in €
03.70.12.01	700 x 1263	230,00
03.10.12.01	1000 x 1263	241,00
03.15.12.01	1500 x 1263	270,00
03.20.12.01	2000 x 1263	350,00

Art.-Nr.	(B x H) in mm	Preis in €
03.70.14.01	700 x 1491	238,00
03.10.14.01	1000 x 1491	250,00
03.15.14.01	1500 x 1491	278,00
03.20.14.01	2000 x 1491	362,00

WE V WE C

- Obergestell mit geschraubten Versteifungstraversen

Art.-Nr.	(B x H) in mm	Preis in €
07.8910.1	1000 x 750	99,00
07.8915.1	1500 x 750	106,00
07.8920.1	2000 x 750	155,00

Geräteschiene wird am Obergestell montiert und dient zur Aufnahme des Laufwagens, der Beleuchtung oder eines Balancers

Art.-Nr.	(B x T x H) in mm	Preis in €
03.910.03	1000 x 30 x 30	37,50
03.915.03	1500 x 30 x 30	49,00
03.920.03	2000 x 30 x 30	64,00
03.900.01	Laufwagen	3,90

Lochwand
- für 2 m Aufbauten werden 2 x 1000 mm Lochwände eingesetzt

Art.-Nr.	(B x T x H) in mm	Preis in €
03.983.101	700 x 20 x 302	43,00
03.983.102	1000 x 20 x 302	46,50
03.983.103	1500 x 20 x 302	50,50

Magnetwand
- für 2 m Aufbauten werden 2 x 1000 mm Magnetwände eingesetzt

Art.-Nr.	(B x T x H) in mm	Preis in €
03.983.07	700 x 20 x 302	21,50
03.983.10	1000 x 20 x 302	25,70
03.983.15	1500 x 20 x 302	34,00

Fachboden 700 mm
- zum Einhängen zwischen den Tragsäulen
- verstellbar in Neigung und Höhe
- Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand
- für Breite 2 m werden Aufbauten 2 x 1000 mm Fachböden eingesetzt

Art.-Nr.	(B x T x H) in mm	Preis in €
03.907.220	700 x 220 x 20	54,00
03.907.320	700 x 320 x 20	60,00
03.907.420	700 x 420 x 20	64,00

Fachboden 1000 mm
- zum Einhängen zwischen den Tragsäulen
- verstellbar in Neigung und Höhe
- Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand
- für Breite 2 m werden Aufbauten 2 x 1000 mm Fachböden eingesetzt

Art.-Nr.	(B x T x H) in mm	Preis in €
03.910.220	1000 x 220 x 20	59,50
03.910.320	1000 x 320 x 20	63,00
03.910.420	1000 x 420 x 20	67,00

Fachboden 1500 mm
- zum Einhängen zwischen den Tragsäulen
- verstellbar in Neigung und Höhe
- Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand
- für Breite 2 m werden Aufbauten 2 x 1000 mm Fachböden eingesetzt

Art.-Nr.	(B x T x H) in mm	Preis in €
03.915.220	1500 x 220 x 20	66,50
03.915.320	1500 x 320 x 20	72,00
03.915.420	1500 x 420 x 20	83,00

Kombinationen aus der Praxis

WL 1

workline Grundtisch mit Klemmfeststellung
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Aufbaugestell
- 1 x Stativ mit 2 x Schuko-Steckdosen und 1 x Halogen-Leuchte
- 1 x Schwenkarm mit Auflageplatte
- 1 x Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand
- 1 x Schubladenblock mit Zwischenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.75.95	1500 x 750 x 735 - 1100	1.565,00

WL 1

workline Grund- und Anbautischkombination mit Klemmfeststellung
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

Multi-Wand-Aufbau
- 3 x Tragsäulen, 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter, 1 x Lochwand, 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Fachboden 320 mm, 1 x Multi-Rolladenschrank
- 1 x Obergestell, 2 x Geräteschienen, 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
07.20.15/40	2000 x 750 x 735 - 1100	workline Grundtisch	684,00
03.900.21	2000 x 750 x 1250	Multi-Wand-Aufbau	1.499,00

WL 2

workline Grundtisch mit Kurbelverstellung
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Höhenverstellung mit Handkurbel, 1 x Fußstütze
- 1 x Schubladenblock 2 x Schubladen à 100 mm, 1 x Schublade 200 mm

Multi-Wand-Aufbau
- 2 x Tragsäulen, 1 x Energieleiste mit 4 x Schuko-Steckdosen
- 1 x Lochwand, 1x Magnetwand, 2 x Fachböden 320 mm
- 2 x Schwenkarmhalterungen, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage,
- 1 x Obergestell, 2 x Geräteschienen, 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
07.75.17	1500 x 750 x 735 - 1100	workline Grundtisch	1.180,00
03.900.75.18	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand-Aufbau	1.333,00

WL 2

workline Grund- und Anbautischkombination mit Kurbelverstellung
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25mm
- 2 x Aufbaugestelle, 1 x Stativ, 1 x Fuß-Fachboden
- 1 x Schubladenblock mit 2 x Schubladen à 100 mm und 1 x Schublade 200 mm, 1 x Schubladenblock mit Zwischenhalter
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage
- 1 x Schwenkarm mit Auflageplatte
- 1 x Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.10.15.10.95	2500 x 750 x 735 - 1100	2.959,00

ohne Haken, Kasten und Dekoration

* für weitere Ausführungen sehen Sie bitte unseren Katalog „APL-Arbeitsplatzlinie"

kg 200

WL 1

workline Grundtisch mit Klemmfeststellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.75.10	1000 x 750 x 735 - 1100	373,00
07.75.15	1500 x 750 x 735 - 1100	426,00

kg 200

WL 1

workline Grundtisch mit Klemmfeststellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Fuß-Fachboden
- 1 x Ablage 3. Ebene

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.75.40	1500 x 750 x 735 - 1100	687,00

kg 200

WL 1

workline Grundtisch mit Klemmfeststellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Aufbaugestell
- 1 x Stativ mit 2 x Schuko-Steckdosen und 1 x Halogen-Leuchte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.75.35	1500 x 750 x 735 - 1100	876,00

kg 200

WL 1

workline Anbautisch mit Klemmfeststellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.10.15	1000 x 750 x 735 - 1100	291,00
07.15.15	1500 x 750 x 735 - 1100	337,00

kg 200

WL 1

workline Grundtisch mit Klemmfeststellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Fußstütze

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.25.25	1000 x 750 x 735 - 1100	639,00

kg 200

WL 1

workline Grundtisch mit Klemmfeststellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Aufbaugestell
- 1 x Stativ mit 2 x Schuko-Steckdosen und 1 x Halogen-Leuchte
- 1 x Fußstütze
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Schwenkarm mit Auflageplatte,
- 1 x Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.75.27	1500 x 750 x 735 - 1100	1.481,00

Grund- und Anbaugestelle

kg 200

WL 1

workline Grundgestell
- Höhenverstellung durch Klemmfeststellung
- Aufrüstung auf Kurbelhöhenverstellung und elektrische Höhenverstellung möglich (siehe Zubehör)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.10.70	1000 x 750 x 735 - 1100	270,00
07.10.75	1500 x 750 x 735 - 1100	287,00

kg 200

WL 1

workline Anbaugestell
- Höhenverstellung durch Klemmfeststellung
- Anbindung an Kurbelhöhenverstellung sowie elektrische Höhenverstellung durch Aufrüstung möglich

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.10.72	1000 x 750 x 735 - 1100	184,00
07.15.72	1500 x 750 x 735 - 1100	194,00

Grund- und Anbautischverbindung

Eckverbindung bestehend aus:
- 2 x Grundtisch
- 1 x Eck-Arbeitsplatte
- 1 x Verbindung 90°

- Tisch-zu-Tisch-Verbindungsstück
- für Verbindung von Grundtischen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
07.30.10	1000 mm - 1 Paar	80,00
07.30.15	1500 mm - 1 Paar	95,00
07.30.90	Verbindung 90°	92,00

Eck-Arbeitsplatte
- Buche Multiplex

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.25.90	750 x 750 x 25	89,00

- Spankern Melaminharz

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.26.91	750 x 750 x 28	85,00

- EGB leitfähig

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.24.91	750 x 750 x 30	166,00

Eck-Arbeitsplatte
- Buche Multiplex

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.27.90	751 x 750 x 25	79,00

- Spankern Melaminharz

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.28.91	751 x 750 x 28	80,00

- EGB leitfähig

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.29.91	751 x 750 x 30	154,00

Arbeitsplatte Buche Multiplex
- wasserfest, gedämpft nach DIN 68705

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.10.25	1000 x 750 x 25	103,00
03.15.25	1500 x 750 x 25	139,00

Arbeitsplatte Spankern melaminharzbeschichtet
- melaminharz-direktbeschichtet
- 4-seitig ABS-Umleimer
- Trägerplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.26.10/30	1000 x 750 x 25	101,00
07.26.15/30	1500 x 750 x 25	142,00

Arbeitsplatte EGB-leitfähig
- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.24.10/30	1000 x 750 x 30	285,00
07.24.15/30	1500 x 750 x 30	365,00

Zubehör



Unterhängeblock
- 1 x Schublade 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.18.01	380 x 400 x 140	70,00

Unterhängeblock
- 1 x Flaschen- und Zwischenhalter,
- 2 x Ablagen und Rahmen für Hängeordner

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.18.00	380 x 400 x 500	297,00

Unterhängeblock
- 2 x Schubladen à 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.18.02	380 x 400 x 500	328,00

Unterhängeblock
- 2 x Schubladen à 100 mm
- 1 x Schublade 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.18.03	380 x 400 x 500	359,00

Unterhängeblock
- 4 x Schubladen à 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.18.04	380 x 400 x 500	399,00

Höhenverstellung
- Voraussetzung für die elektrische Höhenverstellung ist die Kurbel Höhenverstellung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
07.00.40	Kurbelverstellung Grundtisch	252,00
07.00.41	Kurbelverstellung Anbautisch	153,00
07.00.45	Elektrische Verstellung	554,00

Zubehör

Aufbaugestell
- Aufbaugestell unter der Platte (für Stativ und Schwenkarme zwingend erforderlich)

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
07.40.00	380 x 500 x 200 mm	91,00
07.40.01	Mehrpreis für Stromversorgung	71,00
07.40.02	Mehrpreis für Druckluftverteiler	54,50

Stativ
- für Aufbauten mit 2 x Schuko-Steckdosen und 1 x Halogenbeleuchtung 35 W

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
07.40.06	Standard	359,00
07.40.07	Mehrpreis für Druckluftverteiler	54,50

Schwenkarm mit Auflageplatte
- Auflageplatte Buche Multiplex, nicht zur Montage an der Multi-Wand geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.45.11	600 x 300 x 25	119,00

Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage
- VESA 75 / 100 mm
- Ablageboden Buche Multiplex 20 mm
- Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt
- nicht zur Montage am an der Multi-Wand geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.25	420 x 200 x 20	212,00

PC-Halterung seitlich

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.00.19	225 x 500 x 80	42,00

Ablage 3. Ebene
- Buche Multiplex 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.25.33	1000 x 260 x 300	122,00
07.25.35	1500 x 260 x 300	141,00

Fuß-Fachboden
- Buche Multiplex 25 mm
- Tiefe 350 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
07.30.20	Grundtisch 1000	104,00
07.30.21	Anbautisch 1000	119,00
07.30.25	Grundtisch 1500	120,00
07.30.26	Anbautisch 1500	122,00

Fußstütze
- schräg, beschichtet
- B x T x H: 400 x 350 x 20 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
07.00.20	Grundtisch 1000	124,00
07.00.21	Anbautisch 1000	125,00
07.00.25	Grundtisch 1500	143,00
07.00.26	Anbautisch 1500	145,00

Fußstütze
- individuell in Höhe und Neigung verstellbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.00.30	470 x 410 x 430	138,00

* für weitere Ausführungen sehen Sie bitte unseren Katalog „APL-Arbeitsplatzlinie"

kg 200

WL 1

workline Kugeltisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 2 x Werkstückträgerstopp
- höhenverstellbar durch Klemmfeststellung

Art.-Nr.	Tiefe in mm	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.60.10.40	384	1000 x 750 x 735 - 1100	644,00
07.60.15.40	384	1500 x 750 x 735 - 1100	747,00
07.60.10.50	500	1000 x 750 x 735 - 1100	644,00
07.60.15.50	500	1500 x 750 x 735 - 1100	747,00
07.60.10.60	616	1000 x 750 x 735 - 1100	644,00
07.60.15.60	616	1500 x 750 x 735 - 1100	747,00

Erg



Arbeitsplatte Buche Multiplex inkl. Kugelleiste

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25mm
- integrierte Kugelleiste
- Führungsschienen und Werkstückträgerstopp

Art.-Nr.	Tiefe in mm	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.60.90	384	1000 x 750 x 25	378,00
07.60.91	384	1500 x 750 x 25	460,00
07.60.92	500	1000 x 750 x 25	378,00
07.60.93	500	1500 x 750 x 25	460,00
07.60.94	616	1000 x 750 x 25	378,00
07.60.95	616	1500 x 750 x 25	460,00



kg 40

WL 1

workline Grundtisch mit Röllchenbahn

- 1 x Röllchenbahn bis 600 mm
- stufenlos höhenverstellbar durch Klemmfeststellung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.60.100	1000 x 600 x 790 - 1100	402,00
07.60.150	1500 x 600 x 790 - 1100	476,00

kg 40

WL 1

workline Anbautisch mit Röllchenbahn

- 1 x Röllchenbahn bis 600 mm
- stufenlos höhenverstellbar durch Klemmfeststellung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.61.100	1000 x 600 x 790 - 1100	309,00
07.61.150	1500 x 600 x 790 - 1100	384,00



kg 40

Kugeltisch - Brücke

- ohne Führungsschienen
- für eine Kreuzung mit 3 oder 4 Abzweigen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.60.70	3 Abzw. - 750 x 750 x 790 - 1100	429,00
07.60.71	4 Abzw. - 750 x 750 x 790 - 1100	435,00

kg 40

WL 1

Kugeltisch - Endmodul

- ohne Führungsschienen mit einer Kreuzung mit 2 Abzweigen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.61.70	750 x 750 x 790 - 1100	552,00

Schwenkarm mit Auflageplatte
Obergestell und Geräteschiene
Beleuchtung
Loch- und Magnetwände
Grundtische
Energiekanäle
Mobile
Schwenkarm mit Tastaturauflage

hydraulik hat:

- stufenlose Geschwindigkeitseinstellung des Antriebes
- sehr große Kräfte und Drehmomente
- sicher und schnell wirkenden Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventil
- hohe Leistungsdichte vergleichsweise zu Elektromotoren
- Realisierung parallel arbeitender linearer Antriebselemente
- hohe Lebensdauer
- hohe Stellgenauigkeit
- gleichförmige Bewegung

stehend arbeiten, kleines Werkstück und große Arbeitshöhe

sitzend in Stehhöhe arbeiten, kleines Werkstück und große Arbeitshöhe

stehend arbeiten, großes Werkstück und geringe Arbeitshöhe

sitzend in Sitzhöhe arbeiten, kleines Werkstück und geringe Arbeitshöhe

Kombinationen aus der Praxis

Ergonomie am Arbeitsplatz
Der Arbeitsplatz, der sich individuell der jeweiligen Körpergröße Ihrer Mitarbeiter anpasst. Optimale Arbeitsbedingungen als Sitz- und Stehplatz. Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 40 mm.

hL 1

hL 2

Multi-Wand-Aufbau
- 2 x Tragsäulen
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschlüsse 1/4"
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell,
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.15.60	1500 x 750 x 1250	919,00
03.15.40 HV	Kurbelhöhenverstellung 1500 x 750 x 700 - 1100	2.014,00
03.15.40 HVS	Elektrische Höhenverstellung 1500 x 750 x 700 - 1100	2.650,00

kg 600

hL 2

hydline Schwerlasttisch
- hydline-Schwerlasttisch (03.15.40 HV) elektrisch höhenverstellbar
- Stativ-Aufbau mit 2 x Schwenkarmen und 2 x Loch- und Schlitzwänden
- Beleuchtung links und rechts je 2 x 36 W
- schwenkbar
- 1 x Halogenleuchte
- 2 x Schuko-Steckdosen
- 1 x Druckluft 1/4"
- 1 x Fußstütze
- 1 x Stehhilfe
- 1 x mobiler Schubladenschrank 555 x 736 x 990 mm mit 2 x Schubladen à 100 mm, 2 x Schubladen à 150 mm, 2 x Schubladen à 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.40.07	1500 x 750 x 700 - 1100	5.738,00

bewegliche Schwenkarme gewährleisten freie Gestaltung der Greifräume



360°-drehbare Schwenkarmeinsätze bieten höchste Flexibilität bei der auszuführenden Arbeit

kg 350 | hL 1

hydline Schwerlasttisch

- Kurbelhöhenverstellung
- Maximale Tragkraft 350 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tischplatte	Stärke in mm	Preis in €
03.15.40 HV	1500 x 750 x 700 - 1100	Multiplex	40	2.014,00
03.15.50 HV	1500 x 750 x 700 - 1100	Multiplex	50	2.069,00
H 03.15.40 HV	1500 x 750 x 700 - 1100	MDF - HPL	40	2.082,00
H 03.15.50 HV	1500 x 750 x 700 - 1100	MDF - HPL	50	2.120,00
03.20.40 HV	2000 x 750 x 700 - 1100	Multiplex	40	2.079,00
03.20.50 HV	2000 x 750 x 700 - 1100	Multiplex	50	2.151,00
H 03.20.40 HV	2000 x 750 x 700 - 1100	MDF - HPL	40	2.162,00
H 03.20.50 HV	2000 x 750 x 700 - 1100	MDF - HPL	50	2.183,00

kg 600 | hL 2

hydline Schwerlasttisch

- hydraulisch mit elektrischer Steuerung verstellbar
- Maximale Tragkraft 600 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tischplatte	Stärke in mm	Preis in €
03.15.40 HVS	1500 x 750 x 700 - 1100	Multiplex	40	2.650,00
03.15.50 HVS	1500 x 750 x 700 - 1100	Multiplex	50	2.715,00
H 03.15.40 HVS	1500 x 750 x 700 - 1100	MDF - HPL	40	2.735,00
H 03.15.50 HVS	1500 x 750 x 700 - 1100	MDF - HPL	50	2.777,00
03.20.40 HVS	2000 x 750 x 700 - 1100	Multiplex	40	2.725,00
03.20.50 HVS	2000 x 750 x 700 - 1100	Multiplex	50	2.799,00
H 03.20.40 HVS	2000 x 750 x 700 - 1100	MDF - HPL	40	2.777,00
H 03.20.50 HVS	2000 x 750 x 700 - 1100	MDF - HPL	50	2.831,00

freie Einstellbarkeit der Systemleuchten, die direkt am Stativ befestigt werden

Steckdosen, Druckluftanschlüsse und eine Halogenlampe sind im Stativ integriert. Dadurch wird der Platz gespart, den eine zusätzliche Energieleiste benötigen würde.

Zubehör

Stativ
- für Aufbauten mit 2 x Schuko-Steckdosen und 1 x Halogenbeleuchtung 35 W
- inklusive Befestigungsplatte für Montage an der Tischplatte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
07.40.05	–	429,00

Energiezufuhr (unter der Arbeitsplatte)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
07.40.03	Steckdosenleiste	109,00
07.40.04	Druckluftanschluss 1/4"	54,00

Beleuchtung links und rechts
- inklusive Befestigung
- Kompakt-Leuchtstofflampe 2 x 36 W
- Länge 492 mm - Waldmann

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
03.960.13	–	899,00

Laufwagen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
03.900.01	–	3,90

Federzugbalancer
- für alle Arten von tragbaren Geräten und Werkzeugen
- Auszug 1600 mm

Art.-Nr.	Tragkraft in kg	Preis in €
03.900.44	0,4 - 1,0	85,00
03.900.45	1,0 - 2,0	92,00
03.900.46	2,0 - 3,0	99,00

Federzug mit Schlauch
- Druck max. 8 bar
- 30 L/min
- beidseitig R 1/4"
- Auszug 1400 mm

Art.-Nr.	Tragkraft in kg	Preis in €
03.900.60	0,4 - 0,8	249,00
03.900.61	0,8 - 1,5	255,00
03.900.62	1,2 - 2,5	261,00

Schwenkarm mit Auflageplatte
- Auflageplatte Buche Multiplex
- Traglast 25 kg
- nicht zur Montage an der Multi-Wand geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.45.11	600 x 300 x 25	119,00

Schwenkarm mit Ablagewanne
- Traglast 25 kg
- nicht zur Montage an der Multi-Wand geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.45.16	400 x 300 x 48	122,00

Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4
- mit Abrollleiste unten
- nicht zur Montage an der Multi-Wand geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.45.30	310 x 156 x 310	125,00



Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand
- für Haken und Kleinteilekästen
- nicht zur Montage an der Multi-Wand geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.40.15	600 x 500 x 45	273,00

Sichtlagerkästen
- 15 Stück

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.45.26	–	34,00

Halteschiene für Sichtlagerkästen
- zur Montage an der Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.05	450	7,70
03.900.06	300	6,30

Ordnerhalter
- zur Montage an der Tragsäule

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.40	120 x 300 x 340	55,00

Taschenhalter
- zur Montage an der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.41	40 x 30 x 70	15,90

Flaschenhalter
- zur Montage an der Lochwand und der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.43	Ø 90 x 70	20,50

Rollenhalter
- zur Montage an der Lochwand und der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.42	140 x 106 x 71	21,50

Werkzeugaufnahme
- zur Montage an der Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.50	–	43,00

Hakensortiment

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
03.83.395	31-teilig	110,00

Arbeitsplatzlinie

Packtische – Kombinationen aus der Praxis

- stabile Vierkant-Stahlrohrgestelle 40 x 40 mm
- Platte Buche Multiplex 25 mm
- inkl. Fachboden für Formulare und Utensilien
- Kartonmagazin an Tragsäulen höhenverstellbar
- Niveauausgleich bei Bodenunebenheiten

Packtisch einfach

- 1 x Grundtisch (Höhe 820 mm)
- 2 x Tragsäulen
- 1 x Fachboden 600 mm, gelocht
- 1 x Fachboden 350 mm
- 1 x Haltebügel 250 mm
- 1 x Haltebügel 450 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.PT3415	1500 x 930 x 1846	727,30
03.PT2000-1	2000 x 930 x 1846	806,30

Packtisch doppelt

- 2 x Grundtische (Höhe 820 mm)
- 2 x Tragsäulen
- 1 x Fachboden 600 mm, gelocht
- 1 x Fachboden 350 mm
- 1 x Haltebügel 250 mm
- 1 x Haltebügel 450 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.PT3418	1500 x 1500 x 1846	1.076,30
03.PT2000-2	2000 x 1500 x 1846	1.141,30

Packtische – Zubehör zur individuellen Konfiguration

- inklusive Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.PT2941	Tischverbindung mittig	1980 x 300 x 25	105,00
03.PT2943	Tragsäule links	60 x 30 x 1026	50,00
03.PT2944	Tragsäule rechts	60 x 30 x 1026	50,00
03.PT1545	Fachboden, ungelocht	1414 x 350 x 30	75,00
03.PT2945	Fachboden, ungelocht	1914 x 350 x 30	82,00
03.PT1546	Fachboden, gelocht	1414 x 600 x 30	135,00
03.PT2946	Fachboden, gelocht	1914 x 600 x 30	147,00
03.PT2955	Haltebügel	574 x 450 x Ø 8	15,30
03.PT2954	Haltebügel	574 x 250 x Ø 8	13,00

- Zur individuellen Zusammenstellung

Grundtisch Packstation 1

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Grundtisch
- Niveauausgleich

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.PT3414	1500 x 930 x 820	389,00
03.PT3416	1500 x 750 x 820	369,00

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.PT3425	2000 x 930 x 820	449,00
03.PT3426	2000 x 750 x 820	392,00

Beistellwagen

- Zentralverriegelung über Zylinderschloss
- VA 100 %
- Traglast je Schublade 50 kg
- 4 x Lenkrollen Ø 80 mm
- 2 x mit Feststeller
- 3 x Schubladen à 100 mm
- 1 x Schublade 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
46.301M80	530 x 500 x 744	571,90

Arbeitsplatzlinie

Packtisch

- stabile Tischkonstruktion mit Niveauausgleich
- Arbeitsplatte meleminharzbeschichtet 25 mm
- Flächenbelastbarkeit bis 200 kg
- Ablagen der Tischanbauten aus verzinktem Stahlblech
- Schneidvorrichtung mit Wechselkassette
- Klinge titanbeschichtet
- hohe Funktionalität
- ausgewähltes Zubehörprogramm



Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1a	03.PT01	2000 x 800 x 850	Packtisch 2000, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet 25 mm, Flächenbelastung bis 200 kg	555,00
1b	03.PT02	1600 x 800 x 850	Packtisch 1600, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet 25 mm, Flächenbelastung bis 200 kg	531,00
2	03.PT03	40 x 40 x 1285	Befestigungsholm kurz, paarweise	89,00
3	03.PT04	40 x 40 x 1770	Befestigungsholm lang, paarweise	97,00
4	03.PT05	1425 x 230 x 118	Formularablage, aus verzinktem Stahlblech	146,00
o.Abb.	03.PT06	1425 x 400 x 64	Ablagebord, aus verzinktem Stahlblech	205,00
6	03.PT07	1425 x 500 x 445	Anbaumagazin, aus verzinktem Stahlblech, inklusive 6 x Fachteilern	288,00
o.Abb.	03.PT08	1525 x 650 x 19	Zwischenboden Holz, max. Flächenbelastung 100 kg	226,00
8	03.PT09	420 x 600 x 230	Schublade, aus Kunststoff, Führung aus verzinktem Stahlblech	195,00
9	03.PT10		PC-Halter, Befestigung per Gurtsystem	113,00
10	03.PT11	480 x 210 x 56	Tastaturablage, pulverbeschichtetes Stahlblech	103,00
o.Abb.	03.PT12	200 x 100 x 100	TFT-Halter, VESA 75 / 100 mm	174,00
12	03.PT13	1500 x 175 x 20	Anbauschneidevorrichtung, Schnittbreite 1250 mm inkl. Achssatz	488,00
13	03.PT14	650 x 800 x 765	Beistelltisch	290,00
14	03.PT15	900 x 135 x 60	Arbeitsplatzbeleuchtung	420,00
15	03.PT16	880 x 500 x 515	Untertisch - Kartonmagazin, inklusive 5 x Fachteilern, mobil	315,00
o.Abb.	03.PT17	600 x 490 x 675	Schubladeneinheit, inklusive 4 x Schubladen, mobil	813,00
17	03.PT18	610 x 416 x 495	Container, mobil	253,00
18	03.PT19	1590 x 60 x 25	Rückwandbord	73,00
o.Abb.	03.PT20	600 x 490 x 675	Schrankeinheit mit Schublade, 1 x Tür, 1 x Schublade	591,00

Packtische – Schneidständer

- Schneidständer für Pappe, Luftpolsterfolien, Schaumfolie etc.
- leicht auswechselbare Messerkassette
- Rundmesser für Papier, Wellpappe etc.
- Klingenmesser für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien

Abrollbock, fahrbar

- max. Gewicht pro Rolle 200 kg
- max. Rollen-Ø 500 mm

Art.-Nr.	Schnittbreite in mm	Preis in €
07.23107	750 / 1000 x 600 x 400	397,00
07.23110	1000 / 1250 x 600 x 400	421,00
07.23112	1250 / 1500 x 600 x 400	446,00

Doppel-Schneidständer waagrecht

- Austrittshöhe stufenlos einstellbar
- max. Rollen-Ø je 800 mm
- max. ges. 130 kg

Art.-Nr.	Schnittbreite in mm	Preis in €
07.26407	750 / 1120 x 920 x 1665	904,00
07.26410	1000 / 1370 x 920 x 1665	938,00
07.26412	1250 / 1620 x 920 x 1665	974,00
07.26416	1600 / 1970 x 920 x 1665	1.109,00
07.26418	1800 / 2170 x 920 x 1665	1.249,00

Anbau-Schneidvorrichtung

- Austrittshöhe: 890 mm
- max. Rollen-Ø 750 mm
- max. 200 kg

Art.-Nr.	Schnittbreite in mm	Preis in €
07.55107	750 /1020 x 250 x 1280	674,00
07.55110	1000 / 1270 x 250 x 1280	689,00
07.55112	1250 / 1520 x 250 x 1280	714,00

Schneidständer waagrecht

- Austrittshöhe stufenlos einstellbar
- max. Rollen-Ø 800 mm
- max. 100 kg

Art.-Nr.	Schnittbreite in mm	Preis in €
07.26207N	750 / 1120 x 920 x 1165	469,00
07.26210N	1000 / 1370 x 920 x 1165	498,00
07.26212N	1250 / 1620 x 920 x 1165	526,00
07.26216N	1600 / 1970 x 920 x 1165	578,00
07.26218N	1800 / 2170 x 920 x 1165	643,00

Tisch-Schneidgerät

- Austrittshöhe: 890 / 1215 mm
- max. Rollen-Ø 500 mm
- max. 200 kg

Art.-Nr.	Schnittbreite in mm	Preis in €
07.25607	750 / 1000 x 360 x 350	735,00
07.25610	1000 / 1250 x 360 x 350	767,00
07.25612	1250 / 1500 x 360 x 350	792,00
07.25716	1600 / 1850 x 360 x 350	823,00

Schneidständer senkrecht

- max. Rollen-Ø 700 mm
- max. 200 kg

Art.-Nr.	Schnittbreite in mm	Preis in €
07.35110	1000 / 700 x 780 x 1300	610,00
07.35112	1250 / 700 x 780 x 1550	640,00
07.35116	1600 / 700 x 780 x 1900	665,00
07.35118	1800 / 700 x 780 x 2100	823,00
07.35120	2000 / 700 x 780 x 2300	845,00

Gruppenarbeitsplätze 6-Eck

Pos	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	580/0221EA	555 x 736 x 819	Schubladenschrank R 18-24, 2 x Schubladen à 100 mm, 2 x Schubladen à 150 mm, 1 x Schublade 200 mm	778,00
2	03.58.20EA		Zwischenblech, zwischen zwei Schubladenschränken	28,00
3	03.15.66	2500 x 2165 x 40	6-Eck-Werkbankplatte, Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm	1.199,00
4	03.66.73-1	825 x 715 x 165	6-Eck-Energieaufsatz, 6 x Druckluftanschlüsse 1/4", 6 x Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdosen, unverdrahtet	949,00
	03.66.05EA	2500 x 2165 x 859	6-Eck-Werkbank, wie abgebildet, ohne Energieaufsatz	6.035,00

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in €
03.66.73EA	6-Eck-Energieaufsatz, leer, unbestückt und unverdrahtet	439,00
07.861.12EA	Abdeckblech inkl. CEE, CEE-Steckdose 16 A, t = 1,25 mm	45,00
07.861.19EA	Abdeckblech inkl. Netzwerkdose, RJ45-Dose, t = 1,25 mm	60,00
07.861.07EA	Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/4", t = 1,25 mm	41,00
07.861.08EA	Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/2", t = 1,25 mm	41,00
07.861.14EA	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdosen, t = 1,25 mm	44,00
07.861.15EA	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter, t = 1,25 mm	79,00
07.861.16EA	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 4 x Schuko-Steckdosen, t = 1,25 mm	64,00
03.66.73-1EA	6-Eck-Energieaufsatz, 6 x Druckluftanschlüsse 1/4", 6 x Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdosen, unverdrahtet	949,00

* weitere Komponenten finden Sie ab S. 154

Schubladenschrank R 18-24
1 x Schublade 150 mm,
1 x Tür 550 mm

Art.-Nr.	Preis in €
580/0010.550EA	456,00

Schubladenschrank R 18-24
3 x Schubladen à 100 mm,
1 x Tür 400 mm

Art.-Nr.	Preis in €
580/0300.400EA	645,00

Schubladenschrank R 18-24, geteilt
je 2 x Schubladen à 150 mm

Art.-Nr.	Preis in €
580/2.0040EA	760,00

Schubladenschrank R 18-24, geteilt
je 3 x Schubladen à 100 mm

Art.-Nr.	Preis in €
580/2.0600EA	888,00

Schubladenschrank R 18-24, geteilt
je 1 x Schublade 50 mm,
1 x Schublade 100 mm,
1 x Schublade 150 mm

Art.-Nr.	Preis in €
580/2.1110EA	900,00

Gruppenarbeitsplätze 8-Eck

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	580/0700EA	555 x 736 x 819	Schubladenschrank R 18-24, 7 x Schubladen à 100 mm	913,00
2	03.58.21EA		Zwischenblech, zwischen zwei Schubladenschränken	28,00
3	03.15.88	3020 x 3020 x 40	8-Eck-Werkbankplatte, Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm	1.536,00
4	03.88.73-1	1395 x 1395 x 165	8-Eck-Energieaufsatz, 8 x Druckluftanschlüsse 1/4", 8 x Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdosen, unverdrahtet	1.219,00
	03.88.05EA	3020 x 3020 x 859	8-Eck-Werkbank, wie abgebildet, ohne Energieaufsatz	9.065,00

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in €
03.88.73EA	8-Eck-Energieaufsatz, leer, unbestückt und unverdrahtet	539,00
07.861.12EA	Abdeckblech inkl. CEE, CEE-Steckdose 16 A, t = 1,25 mm	45,00
07.861.19EA	Abdeckblech inkl. Netzwerkdose, RJ45-Dose, t = 1,25 mm	60,00
07.861.07EA	Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/4", t = 1,25 mm	41,00
07.861.08EA	Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/2", t = 1,25 mm	41,00
07.861.14EA	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdosen, t = 1,25 mm	44,00
07.861.15EA	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter, t = 1,25 mm	79,00
07.861.16EA	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 4 x Schuko-Steckdosen, t = 1,25 mm	64,00
03.88.73-1AEA	8-Eck-Energieaufsatz, 8 x Druckluftanschlüsse 1/4", 8 x Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdosen, unverdrahtet	1.219,00

* weitere Komponenten finden Sie ab S. 154

Schubladenschrank R 18-24
1 x Tür 700 mm

Art.-Nr.	Preis in €
580/0001FL	399,00

Schubladenschrank R 18-24
1 x Schublade 100 mm,
1 x Schublade 150 mm,
1 x Tür 450 mm

Art.-Nr.	Preis in €
580/0010/450EA	537,00

Schubladenschrank R 18-24
1 x Schublade 100 mm,
4 x Schubladen à 150 mm

Art.-Nr.	Preis in €
580/0140EA	785,00

Schubladenschrank R 18-24, geteilt
je 1 x Schublade 300 mm

Art.-Nr.	Preis in €
580/2.0002EA	590,00

Schubladenschrank R 18-24, geteilt
je 1 x Schublade 100 mm,
1 x Schublade 200 mm

Art.-Nr.	Preis in €
580/2.0202EA	746,00

Systeme für Werkzeugausgaben



Eckschrank
- Verwendung bei rechtwinkliger Anordnung von Schubladenschränken
- stabile Ausführung aus Qualitäts-Stahlblech, mit 2 x Flügeltüren 900 mm
- 2 x verstellbaren Fachböden und Zylinderschloss

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.250.20	1050 x 736 x 1019	729,00



Thekenklappe
- Buche Multiplex 25 mm

Pos	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1	04.250.35	705 x 736	119,00

Pendeltür
- einflügelig (zweiflügelig auf Anfrage)
- Buche Multiplex 25 mm

Pos	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
1	04.250.30	705 x 1019	394,00

Buche Multiplex Werkbankplatte

- wasserfest
- gedämpft nach DIN 68705

Plattenstärke	25		40		50	
Maße in mm (BxT)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
810 x 750			03.81.40	103,00		
1000 x 750	03.10.25	103,00	03.10.40	125,00		
1250 x 750	03.12.25	113,00	03.12.40	147,00		
1500 x 750	03.15.25	139,00	03.15.40	177,00	03.15.50	239,00
2000 x 750	03.20.25	180,00	03.20.40	240,00	03.20.50	315,00
2500 x 750	03.25.25	226,00	03.25.40	302,00	03.25.50	393,00

Rotbuche Werkbankplatte

- riegelverleimt
- keilgezinkt

Plattenstärke	40		50	
Maße in mm (BxT)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
810 x 750	03.81.40RB	141,00	03.81.50RB	152,00
1000 x 750	03.10.40RB	171,00	03.10.50RB	185,00
1200 x 750	03.12.40RB	200,00	03.12.50RB	218,00
1500 x 750	03.15.40RB	248,00	03.15.50RB	271,00
2000 x 750	03.20.40RB	324,00	03.20.50RB	354,00

Platte - Platte - Verbinder

- mit Lamello und 2 Spannklammern
- für Längen ab 2500 mm

Art.-Nr.	Preis in €
03.00.32	57,00

Buche Multiplex Werkbankplatte mit Stahlkante

- mit 3 mm eingelassener Stahlkante
- als L-Profil verschraubt

Plattenstärke	40		50	
Maße in mm (BxT)	Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
1500 x 750	K 03.15.40	229,00	K 03.15.50	278,00
2000 x 750	K 03.20.40	301,00	K 03.20.50	359,00

Arbeitsplatten

Buche Multiplex - Werkbankplatte mit Stahlabdeckung

- mit 1,5 mm verzinkter Stahlabdeckung
- als L-Profil verschraubt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
A 03.15.40	1500 x 750 x 40	259,00
A 03.20.40	2000 x 750 x 40	341,00
A 03.15.50	1500 x 750 x 50	314,00
A 03.20.50	2000 x 750 x 50	405,00

Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet

- melaminharz-direktbeschichtet
- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spanplatte mit Schichtstoffbelag
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.26.10	1000 x 750 x 28	100,00
07.26.15	1500 x 750 x 28	142,00
07.26.20	2000 x 750 x 28	177,00

EGB-leitfähige Werkbankplatte

- geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.24.10/30	1000 x 750 x 30	285,00
07.24.15/30	1500 x 750 x 30	368,00
07.24.20/30	2000 x 750 x 30	424,00



MDF-Platte mit 2,5 mm Trovidurbelag

- mit robustem, strapazierfähigem Kunststoffbelag 2,5 mm (Trovidur)
- 4-seitig
- ABS-Umleimer
- Schwer entflammbare Oberfläche
- beständig gegen Salzlösungen
- Säuren und Alkalien

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
T 03.15.30	1500 x 750 x 30	294,00
T 03.20.30	2000 x 750 x 30	307,00
T 03.15.40	1500 x 750 x 40	312,00
T 03.20.40	2000 x 750 x 40	346,00
T 03.15.50	1500 x 750 x 50	357,00
T 03.20.50	2000 x 750 x 50	404,00



MDF-Platte mit 2,5 mm Linoleumbelag

- mit 2,5 mm Linoleumbelag
- beständig gegen Fette und Öle
- antistatisch
- 4-seitig, ABS-Umleimer

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
L 03.15.30	1500 x 750 x 30	300,00
L 03.20.30	2000 x 750 x 30	319,00
L 03.15.40	1500 x 750 x 40	322,00
L 03.20.40	2000 x 750 x 40	357,00
L 03.15.50	1500 x 750 x 50	368,00
L 03.20.50	2000 x 750 x 50	428,00



MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag

- mit 0,7 mm HPL Belag
- hoher Abriebwiderstand
- 4-seitig, ABS-Umleimer

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
H 03.15.30	1500 x 750 x 30	233,00
H 03.20.30	2000 x 750 x 30	271,00
H 03.15.40	1500 x 750 x 40	258,00
H 03.20.40	2000 x 750 x 40	301,00
H 03.15.50	1500 x 750 x 50	303,00
H 03.20.50	2000 x 750 x 50	351,00

Kunststoffplatten

- Kunststoffplatte gepresst Regenerat
- Oberfläche konfettibunt/schwarz
- beständig gegen Laugen und Säuren
- Einsatzbereich: Galvanotechnik, Schüttgutindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Papierindustrie

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
KUS03.15.20	1500 x 750 x 20	459,00
KUS03.20.20	2000 x 750 x 20	495,00
KUS03.15.25	1500 x 750 x 25	519,00
KUS03.20.25	2000 x 750 x 25	559,00
KUS03.15.30	1500 x 750 x 30	579,00
KUS03.20.30	2000 x 750 x 30	627,00

Kunststoffplatten

- Kunststoffplatte, gepresst, PE 500
- Oberfläche weiss
- hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit
- exzellente chemische Beständigkeit
- hohe Schlag-, Schneid- und Kratzfestigkeit
- schwer entflammbar
- Einsatzbereich: Montage- und Automatisierungstechnik
- Druck- und Textilindustrie, Förder- und Lagertechnik

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
KUW03.15.20	1500 x 750 x 20	539,00
KUW03.20.20	2000 x 750 x 20	585,00
KUW03.15.25	1500 x 750 x 25	629,00
KUW03.20.25	2000 x 750 x 25	677,00
KUW03.15.30	1500 x 750 x 30	699,00
KUW03.20.30	2000 x 750 x 30	762,00

Werkbankplattenabschluss

- 3-seitiger Werkbankplattenabschluss Buche Multiplex
- Rückbrett

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
PA 200	2000 x 750 x 120	3-Seitig	50,00
RPA 200	2000 x 12 x 120	Rückbrett	29,00
PA 150	1500 x 750 x 120	3-Seitig	45,00
RPA 150	1500 x 12 x 120	Rückbrett	22,00
PA 120	1200 x 750 x 120	3-Seitig	42,00
RPA 120	1200 x 12 x 120	Rückbrett	18,00
PA 81	810 x 750 x 120	3-Seitig	36,00
RPA 81	810 x 12 x 120	Rückbrett	14,00

Arbeitsplatzlinie

Energiekanal

Der Aufbau erfolgt komplett nach Kundenwunsch, die einzelnen Komponenten können individuell aufgeschraubt werden. Der Energiekanal ist in drei verschiedenen Längen lieferbar. Durch spezielle Halterungen entstehen Befestigungsmöglichkeiten an dem Aufbaugestell der Multi-Wand, an den Tragsäulen oder am Obergestell des Multi-Wand-Aufbaus und ebenso direkt auf der Arbeitsplatte.

Energiekanal, direkte Versorgung mit Strom & Druckluft, jede Komponente wird separat geerdet. Versorgung der Einzelelemente erfolgt bei dem Energiekanal über M20-Kabelverschraubungen.

Bei den hier angebotenen Energieleisten wird von einer bauseitigen Absicherung ausgegangen.

Energiekanal

- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- unverdrahtet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.861.10.10	875 x 60 x 130	159,20
07.861.15.10	1375 x 60 x 130	186,40
07.861.20.10	1875 x 60 x 130	209,60

Energiekanal
- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4"
- unverdrahtet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.861.10.11	875 x 60 x 130	234,10
07.861.15.11	1375 x 60 x 130	261,30
07.861.20.11	1875 x 60 x 130	284,50

Energiekanal
- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4"
- 1 x CEE-Steckdose 16 A, unverdrahtet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.861.10.12	875 x 60 x 130	272,00
07.861.15.12	1375 x 60 x 130	299,20
07.861.20.12	1875 x 60 x 130	322,40

Energiekanal
- Energiekanal komplett bestückt mit 2 x Schuko-Steckdosen
- 1 x Druckluftanschluss 1/4"
- 1 x CEE-Steckdose 16 A
- Not-Aus-Schalter, unverdrahtet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.861.10.13	875 x 60 x 130	276,90
07.861.15.13	1375 x 60 x 130	304,10
07.861.20.13	1875 x 60 x 130	321,60

Energiekanal leer
- universal einsetzbar
- Bestückung nach Kundenwunsch
- diverse Befestigungsmöglichkeiten durch spezielle Halter

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.861.801	875 x 60 x 130	66,00
07.861.1301	1375 x 60 x 130	79,00
07.861.1801	1875 x 60 x 130	88,00

Kabelkanal
- U-Kanal zur Kabelverlegung
- Befestigung mit den Energiekanalhalterungen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.861.802	875 x 130 x 60	26,50
07.861.1302	1375 x 130 x 60	35,00
07.861.1802	1875 x 130 x 60	40,00

Energiekanal – Zubehör

Energiekanalhalterung für Arbeitsplatte

- Haltewinkel zur direkten Montage auf der Arbeitsplatte (paarweise)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.861.01	60 x 52 x 110	12,40

Energiekanalhalterung für Grundmodul

- Halterung rechts und links für die Befesti gung zwischen den Tragsäulen (paarweise)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.861.01-1	33 x 38 x 117	11,50

Energiekanalhalterung für Obergestell

- Halterung für die Befestigung oben an den Tragsäulen, Montage ebenso zwischen den Obergestellen möglich (paarweise)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.861.02	36 x 80 x 35	20,80

Energiekanalhalterung für Tragsäule

- Halterung rechts und links für die Befestigung vor den Tragsäulen (paarweise)

Art.-Nr.	Ausführung in mm	Preis in €
07.861.03	1000 / 1500	13,90
07.861.03-1	2000	15,30

Abdeckung blank

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.861.04	125 x 125	6,40
07.861.05	250 x 125	7,10
07.861.06	375 x 125	7,80



Abdeckung und Druckluft

- Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss

Art.-Nr.	Maße	Preis in €
07.861.07	1 / 4" - 125 x 125	41,00
07.861.08	1 / 2" - 125 x 125	41,00

Abdeckung und Kippschalter

- Abdeckblech inkl. Kippschalter

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.861.10	125 x 125	19,50

Abdeckung und Steckdosenleiste

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdosen
- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 4 x Schuko-Steckdosen

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
07.861.14	250 x 125	44,00
07.861.15	375 x 125	79,00
07.861.16	375 x 125	64,00

Abdeckung und Not-Aus

- Abdeckblech inkl. Not-Aus-Schalter

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.861.09	125 x 125	60,50

Abdeckung und Schuko-Steckdose

- Abdeckblech inkl. Schuko-Steckdose

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.861.11	125 x 125	29,00

Abdeckung und CEE-Steckdose

- Abdeckblech inkl. CEE-Steckdose 16 A

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.861.12	250 x 125	45,00

Abdeckung und Netzwerkdose

- Abdeckblech inkl. RJ45-Dose

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.861.19	125 x 125	60,00



Abdeckung für Sicherungen

- Abdeckblech inkl. Hutschiene und vorgelaserten Ausschnitten für Sicherungen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.861.13	375 x 125	20,50

Installationsschutz 20 A

- 230 V
- für Schukosteckdosen

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.16	63,00

Installationsschutz 20 A

- 400 V
- für CEE-Steckdosen

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.17	63,00

Sicherungsautomat B

- 1-polig 16 A,
- 230 V
- für Schukosteckdosen

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.18	66,00

Sicherungsautomat C

- 3-polig 16 A
- 440 V
- für CEE-Steckdosen

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.19	76,00

FI-Schutzschalter 25A

- 230 V
- für Schukosteckdosen

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.20	92,00

FI-Schutzschalter 25 A

- 400 V
- für CEE-Steckdosen

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.21	99,00

Arbeitsplatzlinie

Gesicherter ESD (EGB) Arbeitsplatz

Erdungsbox, Kabel 2 m

Art.-Nr.	Preis in €
07.24.01	33,00

Handgelenkarmband

Art.-Nr.	Preis in €
07.24.02	18,00

Spiralkabel

Art.-Nr.	Preis in €
07.24.04	26,00

Spiralkabel

Art.-Nr.	Preis in €
07.24.05	39,00

Erdungsleitung, Kabel 2 m

Art.-Nr.	Preis in €
07.24.07	19,00

Tischbelag

Art.-Nr.	Preis in €
07.24.03	99,00

Druckluftregelventil 1/4"

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.01	67,00

Filterregelverteiler 1/4"

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.02	96,00

Kupplungsdose 1/4"

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.03	71,00

Kupplung 1/4"

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.04	59,00



Spiralschlauch 2,5 m, Ø 0,8 mm

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.05	31,00

Druckluftschlauch Ø 10 mm

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.06	4,00

Kupplungsdose 1/4", Ø 8 mm

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.07	13,00

Kupplungsdose 1/4", Ø 8 mm

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.09	5,00

T-Steckverbindung 1/4", Ø 10 mm

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.11	9,00

Y-Steckverbindung 1/4", Ø 10 mm

Art.-Nr.	Preis in €
03.74.12	9,00

Beleuchtung

Das richtige Licht
Arbeit und Sehen sind in den meisten Berufen untrennbar verbunden. Dem Licht am Arbeitsplatz ist deshalb besondere Beachtung zu schenken. Schlechte Sehbedingungen können unseren gesamten Organismus beeinträchtigen. Unwohlsein, Kopfschmerzen, gereizte Augen und andere Krankheitsbilder nehmen spürbar zu. Besonders brisant ist dies am Arbeitsplatz.

Ausschlaggebend sind die Anforderungen, die unmittelbar am Einsatzort zu bewältigen sind. Das Spektrum dieser Anforderungen ist so vielfältig, dass es keine allgemein gültige, einzig richtige Arbeitsplatzbeleuchtung geben kann. Vielmehr bieten die individuellen Merkmale des jeweiligen Arbeitsprozesses die Parameter für optimales Licht.

Arbeitsplatzleuchte
- Lichtfarbe neutralweiß, Energieeffizienzklasse A, 230 V, 50 Hz
- Schutzart IP 20, Schalter
- inkl. Netzanschlussleitung ca. 2,9 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.19	478 x 135 x 60	1 x 36 W	195,00
03.960.20	898 x 135 x 60	2 x 36 W	204,00
03.960.21	1280 x 135 x 60	2 x 36 W	295,00

Arbeitsplatzuniversalleuchte
- Lichtfarbe neutralweiß, Energieeffizienzklasse A, 220 - 240 V, 50 Hz
- Schutzart IP 20, Schalter
- inkl. Netzanschlussleitung ca. 1,5 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.24	234 x 400 x 450	11 W	313,00

Lupenleuchte
- Lichtfarbe neutralweiß, Energieeffizienzklasse A, 220 V, 50 Hz
- Schutzart IP 20, Schalter, Linsengröße Ø 120 mm
- inkl. Netzanschlussleitung ca. 2,9 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.25	Ø 245 x 700 x 500	22 W / 4 Dp	409,00

Lupenleuchte LED
- Lichtfarbe neutralweiß, 48 x Leuchtdiode, 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Multifunktionstaster, Linsengröße Ø 160 mm
- inkl. Netzanschlussleitung ca. 3,6 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.26	Ø 265 x 750 x 45	14 W / 3,5 Dp	876,00

Lupenleuchte LED
- Lichtfarbe neutralweiß, 48 x Leuchtdiode, 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Multifunktionstaster, Linsengröße Ø 160 mm, Zusatzlinse 8 Dp
- inkl. Netzanschlussleitung ca. 3,6 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.27	Ø 265 x 750 x 45	14 W / 3,5 + 8 Dp	876,00

* andere Ausführungen auf Anfrage

Arbeitsplatzsystemleuchte LED

- Kegelprismenblende, Lichtfarbe neutralweiß, 120 - 277 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP 20, Wippschalter
- inkl. Netzanschlussleitung ca. 3 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.80	656 x 187 x 50	23 W / seitl. Anb.	541,00
03.960.81	956 x 187 x 50	33 W	639,00
03.960.82	1256 x 187 x 50	43 W	739,00

Arbeitsplatzsystemleuchte LED, dimmbar

- Kegelprismenblende, Lichtfarbe neutralweiß, 120 - 277 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP 20, Wippschalter
- inkl. Netzanschlussleitung ca. 3 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.83	656 x 187 x 50	23 W / seitl. Anb.	599,00
03.960.84	956 x 187 x 50	33 W	699,00
03.960.85	1256 x 187 x 50	43 W	799,00

Arbeitsplatzuniversalleuchte

- Kegelprismenblende, Lichtfarbe neutralweiß, 120 - 240 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP 20, Multifunktionstaster
- inkl. Netzanschlussleitung ca. 3,3 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.86	400 x 650 x 450	47 W / 24 x Dioden	759,00

Arbeitsplatzuniversalleuchte

- Kegelprismenblende, Lichtfarbe neutralweiß, 120 - 240 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP 20, Multifunktionstaster
- inkl. Netzanschlussleitung ca. 3,3 m und Netzstecker

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.960.87	600 x 650 x 450	47 W / 36 x Dioden	869,00

Universalzubehör

Drehteller
- ohne Arretierung
- mit Riffelgummi

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.60.33	Ø 380	277,00
07.60.34	Ø 500	369,00

Drehteller mit Arretierung
- mit Arretierung je 45°
- mit Riffelgummiauflage

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.60.31	Ø 380	425,00
07.60.32	Ø 500	513,00

Ablage 3. Ebene
- Buche Multiplex 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.25.33	1000 x 260 x 300	122,00
07.25.35	1500 x 260 x 300	141,00

PC-Halter H
- zur Befestigung unter der Platte
- Breite einstellbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.06	250 x 550 x 500	47,00

Fußstütze
- individuell in Höhe und Neigung verstellbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.00.30	470 x 410 x 430	138,00



Fußstütze
- freistehend, in der Höhe verstellbar

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.09	600 x 300	73,00

Federzug mit Schlauch
- max. 8 bar, 30 L/min, beiseitig 1/4"
- Auszug 1400 mm

Art.-Nr.	Maße in kg	Preis in €
03.900.60	0,4 - 0,8	249,00
03.900.61	0,8 - 1,5	255,00
03.900.62	1,2 - 2,5	261,00

Federzugbalancer
- Auszug 1600 mm

Art.-Nr.	Maße in kg	Preis in €
03.900.44	0,4 - 1,0	85,00
03.900.45	1,0 - 2,0	92,00
03.900.46	2,0 - 3,0	99,00

Armauflage
- zur Befestigung an der Werkbankplatte
- Bezug aus Kunstleder

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.12	700 x 160 x 30	94,00
07.89.11	1200 x 160 x 30	105,00

Unterhängeschrank R 12-16 / R 18-16

- 3 x Schubladen à 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
38.300	381 x 500 x 362,5	327,00
53.300	531 x 500 x 362,5	357,00

Unterhängeschrank R 12-16 / R 18-16

- Leergehäuse

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.033	381 x 500 x 362,5	195,00
01.034	381 x 500 x 462,5	209,00
01.053	531 x 500 x 362,5	210,00
01.054	531 x 500 x 462,5	225,00

Schublade R 12-16 / R18-16

- Vollauszug
- Tragkraft 50 kg
- Angaben sind Nutzmaße

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
60.038.100VA	300 x 400 x 100	44,00
60.038.150VA	300 x 400 x 150	47,00
60.046.100VA	450 x 400 x 100	49,00
60.046.150VA	450 x 400 x 150	53,00

Unterhängeschrank R 18-24

- 1 x Schublade 50 mm
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Schublade 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
530.111	555 x 736 x 362,5	496,00

Unterhängeschrank R 18-24

- Leergehäuse

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.0520	555 x 736 x 212,5	201,00
01.0530	555 x 736 x 362,5	226,00
01.0540	555 x 736 x 462,5	243,00

Schublade R 18-24

- Einfachauszug
- Tragkraft 100 kg
- Angaben sind Nutzmaße

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
60.050.050EA	450 x 600 x 50	82,00
60.050.100EA	450 x 600 x 100	88,00
60.050.150 EA	450 x 600 x 150	100,00
60.050.200 EA	450 x 600 x 200	105,00

Kleinteilemagazin

- mit herausfallsicheren Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.465.110	300 x 135 x 237	28,00

Kleinteilemagazin

- mit herausfallsicheren Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.465.120	300 x 135 x 334	37,00

Kleinteilemagazin

- mit herausfallsicheren Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.465.200	300 x 165 x 334	38,00

Werkbankzubehör leichte Ausführung

Schraubstock Panther
- ganz aus Stahl geschmiedet

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.88.100	100	210,00
03.88.120	120	243,00
03.88.140	140	340,00
03.88.160	160	477,00

Drehteller
- 360° schwenkbar, mit 2 Feststellhebel

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.88.101	100	56,00
03.88.102	120	65,00
03.88.103	140	88,00
03.88.104	160	105,00

Panther - Lift
- HV-Bereich 215 mm, 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.88.111	100	366,00
03.88.122	120	366,00
03.88.144	140	366,00
03.88.166	160	366,00

Werkbankzubehör schwere Ausführung

LEINEN - Schraubstock Junior
- ganz aus Stahl geschmiedet

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.89.100	100	304,00
03.89.125	125	366,00
03.89.150	150	567,00

Drehteller
- 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.89.101	100	157,00
03.89.102	125	182,00
03.89.105	150	243,00

LEINEN - Lift
- HV-Bereich 215 mm
- 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.89.111	100	366,00
03.89.122	125	366,00
03.89.155	150	366,00

Parallelschraubstock MA / 4
- Backenbreite 125 mm
- aus Stahl geschmiedet

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03L88.125	125	209,00



Klappgerät für Schraubstock MA / 4
- Backenbreite 125 mm
- HV-Bereich von 185 - 370 mm
- 360° drehbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03L88.Kl125	125	629,00

Schraubstock
- Aus Stahl geschmiedet, nach vorne öffnend

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.M88.100	100	173,00
03.M88.125	125	204,00
03.M88.150	150	286,00
03.M88.175	175	371,00

Drehteller
- 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.M88.101	100	54,00
03.M88.121	125	62,00
03.M88.151	150	62,00
03.M88.171	175	81,00

Lift
- HV-Bereich 215 mm, 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.M88.102	100	361,00
03.M88.122	125	361,00
03.M88.152	150	361,00
03.M88.172	175	361,00

Schraubstock
- aus Spezialguss, nach hinten öffnend

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.M89.080	80	128,00
03.M89.100	100	172,00
03.M89.120	120	221,00
03.M89.150	150	290,00

Drehteller
- 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.M89.081	80	58,00
03.M89.101	100	101,00
03.M89.121	120	129,00
03.M89.151	150	170,00

Lift
- HV-Bereich 215 mm, 360° schwenkbar

Art.-Nr.	Backenbreite in mm	Preis in €
03.M89.082	80	361,00
03.M89.102	100	361,00
03.M89.122	120	361,00
03.M89.152	150	361,00

Gehäuse für Klapp - Lift - Schraubstock
- abschließbares Gehäuse
- Schloss wahlweise links oder rechts montierbar
- Front Kunststoffrolladen
- Nutzmaß 260 x 475 x 680 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.84.04	300 x 500 x 819	265,00

Arbeitsplatzlinie

Lochplattensystem

Lochplatten-System: Da hat jedes Werkzeug den richtigen Haken. Diese werden einfach in die gewünschte Lochung eingehängt und mit einer kleinen Schraubendrehung fest arretiert. Da wackelt nichts und der Haken bleibt an seinem Platz.

Gewünschten Farbton bitte dazu angeben. Lieferungen in unseren Standardfarben ohne Mehrpreis. Ohne Angaben liefern wir RAL 7035 lichtgrau. Standardfarben Siehe S. 13



Lochplatte

- Stahlplatte, quadratisch gelocht, 10 x 10 mm
- rundum abgekantet
- mit kräftigen Unterzügen versteift für höchste Belastungen
- einfache Wandmontage
- 4 verschiedene Größen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.83.104	2000 x 450	99,00
03.83.103	1500 x 450	84,00
03.83.102	1000 x 450	53,00
03.83.101	500 x 450	34,00

Werkbankhalterung

- inkl. Befestigungsmaterial
- Anzahl der notwendigen Halterungen für Lochplatten:
  500 mm - 2
  1000 mm - 3
  1500 mm - 4
  2000 mm - 5

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in €
03.83.047	inkl. Befestigungsmaterial	7,10

Hakensortiment

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in €
03.83.395	31-teilig	110,00
03.83.396	18-teilig	69,00

Schlauch- und Kabelhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.83.394-1	220 x 180	15,40

Werkzeugaufnahme

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.50	–	43,00

Hakensortiment für Lochplattensysteme

Werkzeughalter einfach, schräg

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.301	50	1,60
03.83.302	100	1,65
03.83.303	150	1,70
03.83.304	200	1,80

Werkzeughalter einfach, senkrecht

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.311	50	1,55
03.83.312	75	1,60
03.83.313	125	1,75

Werkzeughalter einfach, gerade

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.314	25	1,45
03.83.315	50	1,50
03.83.316	100	1,60
03.83.317	150	1,75

Werkzeugklemme einfach

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.331	Ø 6	2,25
03.83.332	Ø 10	2,30
03.83.333	Ø 13	2,36
03.83.334	Ø 16	2,80
03.83.335	Ø 19	2,85

Grundplatte für individuelle Lösungen

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.83.391	klein	1,35
03.83.392	groß	1,55

Magnethalter

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.318	Ø 40	13,50



Werkzeughalter einfach, schräg

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.321	35	2,80
03.83.322	50	3,00
03.83.323	75	3,10
03.83.324	150	3,30

Zangenhalter

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.351	35 x 35	3,80
03.83.352	55 x 35	3,85
03.83.353	75 x 35	3,90

Rundhalter

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.355	25 x 65	4,65

Maschinenhalter

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.357	Ø 40	6,50
03.83.358	Ø 60	7,20
03.83.359	Ø 80	7,80

Werkzeugklemme einfach

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.305	Ø 25	4,00
03.83.306	Ø 28	4,20
03.83.307	Ø 32	4,35

Werkzeugklemme doppelt

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.341	Ø 6	4,65
03.83.342	Ø 10	4,95
03.83.343	Ø 13	5,35
03.83.344	Ø 16	5,65
03.83.345	Ø 19	5,75

Werkzeughalter 3-fach

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.363	150	5,35

Werkzeughalter 6-fach

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.19	140 x 240	14,65

Sägenhalter (paarweise)

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.83.381	für 4 Teile	7,00

Rohrhalter

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.383	Ø 60	7,20
03.83.384	Ø 100	7,60

Arbeitsplatzlinie

Hakensortiment für Lochplattensysteme

Schraubenschlüsselhalter senkrecht

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.372	220 x 145 x 75	14,95

Schraubenschlüsselhalter waagerecht

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.371	130 x 150	11,80

Schraubendreherhalter

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.83.374	für 6 Teile	12,15
03.83.375	für 12 Teile	15,20

Bohrerhalter

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.378	für 14 Teile	11,70
03.83.379	für 28 Teile	19,15

Bohrerhalter

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.377	200 x 70 Ø 0 - 11	11,55

Nusshalter

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.380	390 x 30 12 Löcher	18,65

Werkzeughalter

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.387	55 x 150	17,80

Kombinationshalter

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.368	Ø 70	26,20

Dosenhalter 1-fach

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.369	Ø 70	10,40

Dosenhalter 3-fach

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.370	–	20,10

Ablageplatte

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.386	350 x 125	14,10

Schlauch- und Kabelhalter

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.394	220 x 180	15,35

Rollenhalter

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.350	355 x 100	14,95

Dokumentenhalter geneigt

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.398	220 x 310	14,75

Dokumentenhalter gerade

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.399	220 x 310	14,75

Schiene für Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.900.06	300	6,30
03.900.05	450	7,70

Werkzeugaufnahmebox mit Holzplatte

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.346	120 x 55 x 155	24,60

Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.83.347	120 x 45	20,10
03.83.348	390 x 45	34,60

Magnete

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.900.07	25 x 25	16,70

Hakensortiment

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.83.397	31-teilig	110,00

Flaschenhalter zur Montage an der Lochplatte

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.900.43	Ø 90	20,50

Rollenhalter

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.900.42	–	21,50

Ordnerhalter für Tragsäule

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.900.40	120 x 300 x 340	55,00

Ordnerhalter, zum Einhängen in der Lochwand

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.900.025	464 x 300 x 356	40,50

Flachbildschirmhalterung für Lochwand

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
07.45.21	160 x 30 x 210	31,00

Monitorhalterung schwenkbar, zur Befestigung auf der Flachbildschirmhalterung

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
07.45.22	125 x 75 x 125	40,00

Taschenhalter

Art.-Nr.	Maß in mm	Preis in €
03.900.41	40 x 30 x 70	15,90



Behälterleiste

- mit Kippschubladen

Art.-Nr.	Maß in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.33	601 x 198 x 238	48,50
07.89.34	601 x 172 x 206	39,50
07.89.35	601 x 136 x 163	28,30
07.89.36	601 x 94 x 113	19,50

Sichtlagerkästen

- aus Polypropylen (Deckel auf Anfrage)

Art.-Nr.	Maß in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.001	100 x 95 / 65 x 50	1,60
03.900.002	100 x 170 / 140 x 80	2,40
03.900.003	145 x 230 / 195 x 125	5,50
03.900.004	200 x 350 / 300 x 145	11,00
03.900.005	200 x 350 / 300 x 200	16,10

Schubladeneinteilung Aqurado

Schaffen Sie Ordnung nach der 5S-Methode und organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz leistungsfähiger. Eine gut strukturierte Arbeitsplatzorganisation verbessert die Arbeitseffizienz, verringert Suchzeiten und erhöht somit die Produktivität.

5S-Konzept:
- selektieren
- sortieren
- säubern
- standardisieren
- selbstdisziplin

Noppenmatte

Art.-Nr.	Maß in mm (BxTxH)	Preis in €
03.AQ.555	450 x 600 mm	13,20
03.AQ.705	600 x 600 mm	16,00
03.AQ.3907	1584 x 624 mm	30,65

durch Anritzen und Brechen erhalten
Sie die gewünschte Noppenmattengröße



Art.-Nr.	03.AQ-0100	03.AQ-0101	03.AQ-0112	03.AQ-0122	03.AQ-0104	03.AQ-0110
Maß in mm (BxTxH)	48 x 96 x 24	96 x 96 x 24	96 x 144 x 24	72 x 192 x 24	96 x 192 x 24	96 x 288 x 24
Maß innen in mm (BxTxH)	37 x 85 x 18	85 x 85 x 18	85 x 133 x 18	62 x 181 x 18	85 x 151 x 18	85 x 277 x 18
Preis in €	1,85	2,25	3,05	3,00	4,20	5,15

Art.-Nr.	03.AQ-0105	03.AQ-0111	03.AQ-0121	03.AQ-0106	03.AQ-0107	03.AQ-0108
Maß in mm (BxTxH)	96 x 96 x 48	96 x 144 x 48	72 x 192 x 48	96 x 192 x 48	96 x 240 x 48	96 x 288 x 48
Maß innen in mm (BxTxH)	85 x 85 x 42	85 x 133 x 42	62 x 182 x 42	85 x 181 x 42	85 x 229 x 42	85 x 277 x 42
Preis in €	3,25	3,85	3,80	4,75	5,55	6,10

Art.-Nr.	03.AQ-0109	03.AQ-0116	03.AQ-0117	03.AQ-0114	03.AQ-0115
Maß in mm (BxTxH)	96 x 336 x 48	144 x 144 x 48	144 x 192 x 48	144 x 384 x 48	240 x 336 x 48
Maß innen in mm (BxTxH)	85 x 325 x 42	133 x 133 x 42	133 x 181 x 42	133 x 373 x 42	229 x 325 x 42
Preis in €	6,75	5,75	6,45	8,80	9,75

	3-muldig	2-muldig	8-muldig	1-muldig Endstück zur Längenanpassung	1-muldig Endstück zur Längenanpassung	1-muldig Endstück zur Längenanpassung
Art.-Nr.	03.AQ-0102	03.AQ-0103	03.AQ-0113	03.AQ-1118	03.AQ-1122	03.AQ-1119
Maß in mm (BxTxH)	96 x 192 x 24	96 x 288 x 24	144 x 192 x 24	73 x 48 x 24	72 x 96 x 24	96 x 96 x 24
Maß innen / Mulde	24 x 181 x 18	40 x 277 x 18	132 x 22 x 18	Mulde 37	Mulde 62	Mulde 85
Preis in €	4,35	5,35	6,10	2,85	3,25	3,70

	Imbusschlüsselbox 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	Messschieberbox bis Messbereich 150	Spiralbohrerbox 1,0 - 6,0 steigend 0,1	Spiralbohrerbox 6,1 - 10 steigend 0,1	Gabel-/Gabelring 12 Schlüssel SW 4 - 24	Doppelringschlüssel 8 Schlüssel SW 6 - 24
Art.-Nr.	03.AQ-2112	03.AQ-2113	03.AQ-2115	03.AQ-2116	03.AQ-2110	03.AQ-2111
Maß in mm (BxTxH)	96 x 288 x 24	96 x 288 x 24	144 x 144 x 48	144 x 192 x 48	240 x 336 x 48	240 x 336 x 48
Preis in €	9,55	9,55	13,70	17,05	22,35	22,70

	Schraubendreher-box, für 6 Schraubendreher	Steckschlüsselbox ½, für 22 Teile SW 10 - 32	Multimediabox für 11 CDs	Klebepads VPE 34 St o. Abb.	Beschriftungsschild vertikal	Beschriftungsschild horizontal
Art.-Nr.	03.AQ-2114	03.AQ-2123	03.AQ-2117	03.AQ-4103	03.AQ-4104	03.AQ-4105
Maß in mm (BxTxH)	144 x 384 x 48	144 x 384 x 48	144 x 192 x 48		45 x 13	45 x 13
Preis in €	20,50	22,90	12,45	3,50	0,60	0,60

Arbeitsplatzlinie

Multi Wand-Aufbau für Plattenstärken bis 30 mm

- Tischbreite 1000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäulen links
- 1 x Tragsäulen rechts

- Tischbreite 1500 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäulen links
- 1 x Tragsäulen rechts

- Tischbreite 1500 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1450 mm
- 1 x Tragsäulen links
- 1 x Tragsäulen rechts



- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäulen links
- 1 x Tragsäulen rechts

- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1450 mm
- 1 x Tragsäulen links
- 1 x Tragsäulen rechts

- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 2 x 950 mm
- 2 x Tragsäulen links
- 1 x Tragsäulen rechts

Multi Wand-Aufbau für Plattenstärken ab 40 mm

- Tischbreite 1000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäulen links
- 1 x Tragsäulen rechts

- Tischbreite 1500 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäulen links
- 1 x Tragsäulen rechts

- Tischbreite 1500 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1450 mm
- 1 x Tragsäulen links
- 1 x Tragsäulen rechts



- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäulen links
- 1 x Tragsäulen rechts

- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1450 mm
- 1 x Tragsäulen links
- 1 x Tragsäulen rechts



- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 2 x 950 mm
- 2 x Tragsäulen links
- 1 x Tragsäulen rechts

Arbeitsplatzlinie

Multi-Wand Aufbau



- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachböden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene, 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.15.24	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand	1.152,00
03.900.15.24-1	1500 x 1250	ohne Obergestell und Beleuchtung	794,50

- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter,
- 3 x Fachböden 320 mm, 1 x Lochwand, 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.15.25	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand	971,50
03.900.15.25-1	1500 x 1250	ohne Obergestell und Beleuchtung	614,00



- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter,
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachböden 320 mm
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.15.23	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand	933,50
03.900.15.23-1	1500 x 1250	ohne Obergestell und Beleuchtung	576,00

- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene, 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.15.21	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand	1.114,00
03.900.15.21-1	1500 x 1250	ohne Obergestell und Beleuchtung	756,50

- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 4 x Fachböden 320 mm, 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.15.22	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand	993,50
03.900.15.22-1	1500 x 1250	ohne Obergestell und Beleuchtung	636,00

- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter,
- 2 x Druckluftanschlüsse 1/4", 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene, 1 x Beleuchtung 2 x 36 W

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
03.900.15.20	1500 x 750 x 1250	Multi-Wand	945,50
03.900.15.20-1	1500 x 1250	ohne Obergestell und Beleuchtung	588,00

- Tragsäulenprofil 30 x 60 mm
- verstärkt duch U-Profilrohr
- geeignet zur Montage auf Arbeitsplatten bis 30 mm
- geringere Plattenstärken auf Anfrage
- für die Montage auf 2-m-Arbeitsflächen werden 3 Tragsäulen benötigt

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.935.650.225	650 links	77,00
03.935.950.225	950 links	81,00
03.935.125.225	1250 links	85,00
03.935.155.225	1550 links	89,00
03.935.650.125	650 rechts	77,00
03.935.950.125	950 rechts	81,00
03.935.125.125	1250 rechts	85,00
03.935.155.125	1550 rechts	89,00

- Tragsäulenprofil 30 x 60 mm
- verstärkt duch U-Profilrohr
- geeignet zur Montage auf Arbeitsplatten mit 40 mm und stärker
- geringere Plattenstärken auf Anfrage
- für die Montage auf 2-m-Arbeitsflächen werden 3 Tragsäulen benötigt

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.935.650.240	650 links	77,00
03.935.950.240	950 links	81,00
03.935.125.240	1250 links	85,00
03.935.155.240	1550 links	89,00
03.935.650.140	650 rechts	77,00
03.935.950.140	950 rechts	81,00
03.935.125.140	1250 rechts	85,00
03.935.155.140	1550 rechts	89,00

Obergestell

- Obergestell mit geschraubten Versteifungstraversen

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
07.8910.1	1000 x 750	99,00
07.8915.1	1500 x 750	105,00
07.8920.1	2000 x 750	155,00

Geräteschiene

- wird am Obergestell montiert und dient zur Aufnahme des Laufwagens, der Beleuchtung oder eines Balancers

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.910.03	1000 x 30 x 30	37,50
03.915.03	1500 x 30 x 30	48,50
03.920.03	2000 x 30 x 30	64,00

Lochwand

- für 2 m Aufbauten werden 2 x 1000 mm Lochwände eingesetzt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.983.101	700 x 20 x 302	43,00
03.983.102	1000 x 20 x 302	46,00
03.983.103	1500 x 20 x 302	50,00

Magnetwand

- für 2 m Aufbauten werden 2 x 1000 mm Magnetwände eingesetzt.

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.983.07	700 x 20 x 302	21,50
03.983.10	1000 x 20 x 302	25,50
03.983.15	1500 x 20 x 302	34,00

Fachboden 700 mm

- zum Einhängen zwischen den Tragsäulen
- verstellbar in Neigung und Höhe
- Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand
- für 2-m-Aufbauten werden 2 x 1000 mm Fachböden eingesetzt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.907.220	700 x 220 x 20	56,50
03.907.320	700 x 320 x 20	60,00
03.907.420	700 x 420 x 20	64,00

Fachboden 1000 mm

- zum Einhängen zwischen den Tragsäulen
- verstellbar in Neigung und Höhe
- Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand
- für 2-m-Aufbauten werden 2 x 1000 mm Fachböden eingesetzt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.910.220	1000 x 220 x 20	59,50
03.910.320	1000 x 320 x 20	63,00
03.910.420	1000 x 420 x 20	67,00

Fachboden 1500 mm

- zum Einhängen zwischen den Tragsäulen
- verstellbar in Neigung und Höhe
- Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand
- für 2-m-Aufbauten werden 2 x 1000 mm Fachböden eingesetzt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.915.220	1500 x 220 x 20	67,00
03.915.320	1500 x 320 x 20	72,00
03.915.420	1500 x 420 x 20	83,00

Multi-Wand Zubehör

Holzfachboden
- zur Montage an den Tragsäulen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.8907.350	700 x 350 x 19	69,00
07.8910.350	1000 x 350 x 19	73,50
07.8915.350	1500 x 350 x 19	84,00

Behälterträger 1000 mm
- zum Einhängen zwischen den Tragsäulen
- inklusive Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
07.89.19	Sichtlagerkästen: Gr. 3	64,00
07.89.18	Sichtlagerkästen: Gr. 4	48,50

Behälterträger 1500 mm
- zum Einhängen zwischen den Tragsäulen
- inklusive Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
07.89.24	Sichtlagerkästen: Gr. 3	73,50
07.89.23	Sichtlagerkästen: Gr. 4	59,50

Rollladenschrank
- zum Einhängen zwischen den Tragsäulen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.990.01.14	910 x 220 x 820	443,00

Info - Tasche DIN A4
- zur seitlichen Befestigung an der Tragsäule

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.15	216 x 35 x 333	14,50



Bereitstellungsrutsche
- zur seitlichen Befestigung an der Tragsäule
- inklusive 6 x Behälter Gr. 2

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.37	350 x 110 x 82	116,00

Zugentlastung
- zur Sicherung der verlegten Kabel in der Tragsäule

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.861.01	–	3,10

Schwenkarmhalter S
- zur seitlichen Befestigung an der Tragsäule
- dient zur Aufnahme der Schwenkarme aus dem Multi-Wand System
- Schwenkarme aus dem Stativ Zubehör sind nicht kompatibel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.04	–	33,00

Schwenkarmhalter P
- zur Befestigung auf der Arbeitsplatte
- dient zur Aufnahme der Schwenkarme aus dem Multi-Wand System
- Schwenkarme aus dem Stativ Zubehör sind nicht kompatibel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.03	–	19,00

Schwenkarm mit Auflageplatte

- Traglast 25 kg
- Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt
- nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.26	600 x 350	135,50



Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi

- Traglast 25 kg
- Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt
- nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.22	420 x 300 x 20	73,00

Schwenkarm mit Ablagewanne

- Traglast 25 kg
- Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt
- nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.28	400 x 300 x 48	138,00

Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4

- mit Abrollleiste unten
- Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt
- nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.13	215 x 35 x 330	61,50

Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Fachböden

- mit 2 neigbaren Fachböden
- Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt
- nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.05	680 x 60 x 400	190,00

Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Lochwänden

- mit Lochwand zweiseitig
- Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt
- nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.44	600 x 40 x 500	179,00

Schwenkarm mit Monitorhalterung

- VESA 75 / 100 mm
- Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt
- nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.01	700 x 370 x 320	191,00

Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage

- VESA 75 / 100 mm
- Ablageboden Buche Multiplex 20 mm
- Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt
- nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.45.20	420 x 200 x 20	212,00

Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand

- für Haken und Kleinteilekästen
- Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt
- nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.89.20	600 x 40 x 500	273,00

Stativ



Stativbefestigung mit Haltegriff



Stativbefestigung mit Aufbaugestell. Stromversorgung und Druckluft kann hier direkt eingebaut werden



bewegliche Schwenkarme gewährleisten freie Gestaltung der Greifräume

360°- drehbare Schwenkarmeinsätze bieten höchste Flexibilität bei der auszuführenden Arbeit

freie Einstellbarkeit der Systemleuchten die direkt am Stativ befestigt werden

Steckdosen, Druckluftanschlüsse und eine Halogenlampe sind im Stativ integriert. Dadurch wird der Platz gespart, den eine zusätzliche Energieleiste benötigen würde

Stativ

- für Aufbauten mit 2 x Schuko-Steckdosen und 1 x Halogenbeleuchtung 35 W
- Inklusive Befestigungsplatte für Montage an der Tischplatte

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.40.05	-	429,00

Energiezufuhr (unter der Arbeitsplatte)

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in €
07.40.03	Steckdosenleiste	109,00
07.40.04	Druckluftanschluss 1/4"	54,00

Aufbaugestell

- Aufbaugestell unter der Platte (für Stativ und Schwenkarme zwingend erforderlich)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.40.00	380 x 500 x 200	91,00
07.40.01	Mehrpreis Stromvers.	71,00
07.40.02	Mehrpreis Druckluftvert.	54,50

Beleuchtung links und rechts

- inklusive Befestigung
- Kompakt-Leuchtstofflampe 2 x 36 W
- Länge 492 mm - Waldmann

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.960.13	–	899,00



Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand

- für Haken und Kleinteilekästen
- nicht zur Montage an der Multi-Wand geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.40.15	600 x 500 x 45	273,00

Sichtlagerkästen

- 15 Stück

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.45.26	–	34,00

Schwenkarm mit Auflageplatte

- Auflageplatte Buche Multiplex
- Traglast 25 kg
- nicht zur Montage an der Multi-Wand geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.45.11	600 x 300 x 25	119,00

Schwenkarm mit Ablagewanne

- Traglast 25 kg
- nicht zur Montage an der Multi-Wand geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.45.16	400 x 300 x 48	122,00

Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4

- mit Abrollleiste unten
- nicht zur Montage an der Multi-Wand geeignet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.45.30	310 x 156 x 310	125,00

maxmobile
Seite 182

Fahrbare Schubladenschränke
Seite 195

Mobile Werkbänke
Seite 203

Mobile Computer-, Mess- und Prüfplätze
Seite 213

Bestückungswagen
Seite 220

Sonstige Mobile
Seite 224

- 100 % Vollauszug der Schubladen bei max. 35 kg Belastung
- präzise Arretierung und Selbsteinzug
- umlaufender Ramm- und Fersenschutz
- 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 100 mm
- Auflagefläche aus Kunststoff mit eingeformten Kleinteileflächen und ergonomischen Griffen
- Auflagefläche hat hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl
- Auflagefläche wahlweise in Kunststoff- oder Buche-Multiplex-Ausführung
- Pulverbeschichtung in 9 Standardfarben (Farbkombinationen möglich)

maxmobile 1

Ihre Vorteile:

- Schubladentiefe 300 mm
- platzsparend
- klein und wendig
- kompfortable, sichere Fahrt
- diebstahlsichere Zentralverriegelung mit „B+H" Schließanlage
- umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- reichhaltiges Sortiment an Einteilungsmaterial
- individuelle Gestaltung
- umweltfreundliches Lackierverfahren
- keine Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben



- 100 % Vollauszug der Schubladen bei max 35 kg Belastung
- präzise Arretierung und Selbsteinzug
- umlaufender Ramm- und Fersenschutz
- Fahrwerk mit verstärktem Radsatz und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm
- Auflagefläche aus Kunststoff mit eingeformten Kleinteileflächen und ergonomischen Griffen
- Auflagefläche hat hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl
- Auflagefläche wahlweise in Kunststoff- oder Buche-Multiplex-Ausführung
- Pulverbeschichtung in 9 Standardfarben (Farbkombinationen möglich)

maxmobile 2

Ihre Vorteile:

- Schubladentiefe 400 mm
- seitliche Klappe zur Verwahrung von langen Werkzeugen
- verstärkter Radsatz dadurch höhere Belastung
- maxmobile 2 bietet 25 % mehr Volumen
- größere Ablageflächen
- mehr Stauraum
- höhere Tragkraft
- diebstahlsicherere Zentralverriegelung mit „B+H" Schließanlage
- umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- individuelle Gestaltung
- keine Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben



maxmobile 1

- 100 % Vollauszug der Schubladen bei max 35 kg Belastung
- Zentralverriegelung
- präzise Arretierung und Selbsteinzug
- umlaufender Ramm- und Fersenschutz
- Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm
- reichhaltiges Sortiment an Einteilungsmaterial
- umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- Auflagefläche aus Kunststoff mit eingeformten Kleinteileflächen und ergonomischen Griffen
- Auflagefläche hat hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl

- maximale Raumeinteilung
- maximale Mobilität
- maximale Arbeitsfläche
- maximale Funktionalität
- maximaler Fahrspaß
- maximale Vielfältigkeit
- maximale Farben-Auswahl
- maximale Kombi-Möglichkeiten
- maximale Zubehör-Auswahl
- maximaler Zugriff
- maximale Sicherheit
- maximale Ergonomie

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

maxmobile 1
- 2 x Flügeltüren
- innen hinterlegt mit 1 x Lochplatte, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.03	780 x 480 x 940	406,00



Leergehäuse maxmobile 1
- zur individuellen Bestückung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.10	780 x 480 x 940	262,00



Schubladen
- 100 % Auszug bei 35 kg Tragkraft

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.60	600 x 300 x 50	45,00
08.88.61	600 x 300 x 100	48,00
08.88.62	600 x 300 x 150	52,00
08.88.63	600 x 300 x 200	56,00



maxmobile 1
- 4 x Schubladen
- 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.91	780 x 480 x 940	494,00



maxmobile 1
- 6 x Schubladen
- 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.93	780 x 480 x 940	576,00



maxmobile 1
- 6 x Schubladen
- 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.92	780 x 480 x 940	574,00

Schubladeneinsätze R 24-12, Innenmaß 600 x 300 mm

- 2 x MP mit 2 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 2 x MP mit 4 Mulden
- 4 x Stw für 2 Mulden
- 12 x Stw für 3 Mulden
- 8 x Stw für 4 Mulden

Art.-Nr.	Front	Preis in €
08.88.30	50	39,00

- Schaumstoffplatte

Art.-Nr.	Front	Preis in €
08.88.41	100	19,00

- 3 x MF 300 mm
- 8 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
08.88.36	100	24,20
08.88.37	150	25,50
08.88.42	200	26,80

- 2 x MF 300 mm
- 6 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
08.88.38	100	17,30
08.88.39	150	18,20
08.88.43	200	19,40

- 4 x KTK 150 x 150 mm
- 6 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
08.88.34	50	24,60
08.88.35	100	29,00

maxmobile 1 – Zubehör

Holzplatte Buche Multiplex
- zum Einlegen in die Kunststoff-Ablagefläche

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.70	570 x 280 x 15	37,00

Auflagetablar
- mit Papierrollenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.72	435 x 200	38,00

Schwenkbares Laptop-Tablar
- mit Arretierung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.73	300 x 420	75,00

Flaschen- und Dosenhalter
- wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.74	380 x 90 x 85	12,80

Dokumentenhalter
- wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.75	380 x 45 x 190	13,80

Abfallbehälter
- wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.76	375 x 170 x 150	25,30

Schubladen-Werkzeugeinsätze

Hammer, Feilen, Meißel und Sägen-Satz 16-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Metallsägebogen, 250 mm
- Werkzeugsatz, 6 tlg.
- Plastik Fühlerlehren, 100 mm Blattverschr., 20 X 2-40/100
- Werkstattfeile DIN 7261 A, 200 mm flach dreikant, rund, vierkant und halbrund
- Stahlbandmaß 3 m
- Schlosserhammer, DIN 1041, 500 g
- Kunststoff-Treib- und Ausbeulhammer, 32 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.203	600 x 300	169,00

Schlüsselsatz 21-tlg.
- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 A 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm
- Doppelringschlüssel, DIN 838 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.204	600 x 300	205,00

1/4"-12"-Steckschlüssel-Satz 71-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 1/2"-Umschaltknarre 270 mm
- 1/2"-Verlängerung 75 und 250 mm
- 1/2"-Kardangelenk 75 mm
- 1/4"-Umschaltknarre
- Sicherheitsverbindung 140 mm
- 1/2"-Einsatz, 6-kt.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1/4"-Verlängerung, DIN 3123, 50 und 100 mm
- 1/4"-Steckgriff, DIN 3122, 150 mm
- 1/4"-Einsatz, 6-kt. 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4"-Einsatz Innen-TORX, TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1/4"-Einsatz Außen-TORX, E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- 1/4"-Einsatz Kreuzschlitz, PH 1, 2, 3
- 1/4"-Einsatz Schlitz, 4 x 25, 5,5 x 25, 7 x 25 mm
- 6-kt.-Winkel.-Dr., lang, Kugelk., 9-tlg, 1,5 - 10 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.205	600 x 300	399,00

Zangen-Schraubendreher-Satz 14-tlg.
- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Kreuz-Schr., Pozi., DIN ISO 8764-1/-2, PZ 1, 2, 3
- Kreuz-Schraubendr., DIN ISO 8764-1/-2,
- PH 1, 2, 3; Werkst.-Schraubendreher, DIN 5265, D, 6,5 x 150, 5,5 x 125, 6,5 x 125 mm
- Wasserpumpenzange, ISO 8976, B, 240 mm
- Kraft-Kombizange, DIN ISO 5746, 7" - 180 mm
- Seitenschneider, DIN ISO 5749, 6.1/4" / 160 mm
- Telefonzange, ISO 5745, gerade, 6.3/4" / 170 mm
- Universal-Grip-Zange, 10" / 250 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.206	600 x 300	239,00

Lochseitenwand
- wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.79		40,00

Seitenblende
- halbrund, wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.81		24,00

Lochplatte
- mit schwenkbaren Seitenteilen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.77	1250 x 300	135,00

Hakensortiment
- 31-teilig

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.83.395	–	110,00

Halteschiene für Sichtlagerkästen
- zum Einhängen an der Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.06	300	6,30
03.900.05	450	7,70

Sichtlagerkästen
- aus Polypropylen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.001	100 x 95 / 65 x 50	1,60
03.900.002	100 x 170 / 140 x 80	2,40
03.900.003	145 x 230 / 195 x 125	5,50
03.900.004	200 x 350 / 300 x 145	11,00
03.900.005	200 x 350 / 300 x 200	16,10

Austausch-Werkzeug + Inlett blanko

Ausstech-Werkzeug, 50 mm
- flaches breites Werkzeug zur individuellen Inlett-Erstellung

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.90.01	–	12,30

Ausstech-Werkzeug, 20 mm
- flaches schmales Werkzeug zur individuellen Inlett-Erstellung

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.90.02	–	7,50

Ausstech-Werkzeug, 20 x 20 mm
- halbrundes Werkzeug zur individuellen Inlett-Erstellung

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.90.03	–	17,90



Inlett, unbehandelt
- zur individuellen Bestückung (2-lagig: 5 mm blau, 20 mm schwarz)

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.90.10	600 x 300	15,00

maxmobile 2

- 100 % Vollauszug der Schubladen bei max. 35 kg Belastung
- Zentralverriegelung
- präzise Arretierung und Selbsteinzug
- umlaufender Ramm- und Fersenschutz
- 2 Lenkrollen Ø 100 mm, Achse mit Bockrollen
- reichhaltiges Sortiment an Einteilungsmaterial
- umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- Auflagefläche aus Kunststoff mit eingeformten
- Kleinteileflächen und ergonomischen Griffen
- Auflagefläche hat hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl
- Schubladentiefe von 400 mm
- seitliche Klappe zur Verwahrung von langen Werkzeugen

- maximale Raumeinteilung
- maximale Mobilität
- maximale Arbeitsfläche
- maximale Funktionalität
- maximaler Fahrspaß
- maximale Vielfältigkeit
- maximale Farben-Auswahl
- maximale Kombimöglichkeiten
- maximale Zubehör-Auswahl
- maximaler Zugriff
- maximale Sicherheit
- maximale Ergonomie



MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

maxmobile 2
- 2 x Flügeltüren, innen hinterlegt mit 1 x Lochplatte
- 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.03	780 x 580 x 940	409,00



Leergehäuse maxmobile 2
- zur individuellen Bestückung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.10	780 x 580 x 940	339,00

Schubladen
- 100 % Auszug bei 35 kg Tragkraft

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.60	600 x 400 x 50	47,00
08.89.61	600 x 400 x 100	49,00
08.89.62	600 x 400 x 150	54,00
08.89.63	600 x 400 x 200	58,00



maxmobile 2
- 4 x Schubladen
- 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.91	780 x 580 x 940	523,60



maxmobile 2
- 6 x Schubladen
- 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.93	780 x 580 x 940	609,60



maxmobile 2
- 6 x Schubladen
- 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.92	780 x 580 x 940	591,60

Schubladen – Einteilungsmaterial

Schubladeneinsätze R 24-16
- Innenmaß 600 x 400 mm
- 2 x MF 400 mm
- 5 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
168-136-100	100	18,35
168-136-150	150	19,80
168-136-200	200	22,30

Schubladeneinsätze R 24-16
- Innenmaß 600 x 400 mm
- 5 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x TW 600 mm
- 2 x TW 100 x 85 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
168-132	100	35,75

Schubladeneinsätze R 24-16
- Innenmaß 600 x 400 mm
- 3 x MF 400 mm
- 8 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
168-139-100	100	27,80
168-139-150	150	30,00
168-139-200	200	33,40

maxmobile 2 – Zubehör



Holzplatte Buche Multiplex
- zum Einlegen in die Kunststoff-Ablagefläche

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.70	570 x 380 x 15	43,60



Auflagetablar
- mit Papierrollenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.72	535 x 200	39,30

Schwenkbares Laptop-Tablar
- mit Arretierung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.73	300 x 420	75,00

Flaschen- und Dosenhalter
- wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.74	480 x 90 x 85	13,30

Dokumentenhalter
- wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.75	480 x 45 x 190	14,50

Abfallbehälter
- wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.76	475 x 170 x 150	26,00

Schubladen – Werkzeugeinsätze



Schlüssel-Satz 35-tlg.
- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Doppelmaulschlüssel, DIN 3110 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23 mm
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 B 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
- Doppelringschlüssel, DIN 838 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.211	600 x 400	359,00

Kfz-Satz 18-tlg.
- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Doppelmaulschlüssel
- DIN 3110, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 A, 24, 27, 30, 32 mm
- Doppelringschlüssel, DIN 838, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm
- Schraubendreher, DIN 5265, A, 8 x 150, 10 x 175, 12 x 200 mm
- Kreuz-Schraubendreher, DIN 5265, A, PH 2, 3, 4
- Rückschlagfreier Nylon-Schonhammer 40 mm, Schlosserhammer, DIN 1041 1000 g

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.212	600 x 400	336,00

Lochseitenwand
- wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.79	–	44,00

Seitenblende
- halbrund, wird seitlich eingehängt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.81	–	24,60



Lochplatte
- mit schwenkbaren Seitenteilen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.77	1250 x 300 mm	135,00



Antirutschmatten-Einsatz
- zum Einlegen in die Kunststoff-Ablagefläche

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.71	570 x 380 x 3	19,00

Seitenklappe
- für lange Werkzeuge

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.88	490 x 70 x 600	72,00

Schubladen – Werkzeugeinsätze



1/2" Innen 6-kt. Steckschlüssel-Satz 31-tlg.
- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 1/2"-Einsatz Innensechskant, 5 x 60, 5 x 110, 6 x 60, 6 x 110, 7 x 100, 8 x 60, 8 x 110, 10 x 60, 12 x 60, 14 x 60, 17 x 60, 7 x 60 mm
- 1/2"-Einsatz B & S / XZN M 5 x 60, 6 x 60, 6 x 100, 8 x 60, 8 x 100, 10 x 60, 10 x 100, 12 x 100 mm; 1/2"-Einsatz Innen-TORX, TX 25 x 60,
- 27 x 60, 30 x 60, 40 x 60, 45 x 60, 50 x 60, 55 x 60, 60 x 60, 45 x 140, 55 x 140, 70 x 110 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.210	200 x 400	314,00

Steckschlüssel-Satz 1/2", 12-kt. / 22-tlg.
- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 1/2"-Umschaltknarre Sicherheitsv. 270 mm
- 1/2"-Gleitgriff, DIN 3122, 300 mm
- 1/2"-Kardangelenk, 75 mm; 1/2"-Verlängerung, schwenkbar, 125 und 250 mm
- 1/2"-Einsatz, 12-kt. 3 / 8, 7 / 16, 15 / 32, 1 / 2, 9 / 16, 19 / 32, 5 / 8, 21 / 32, 11 / 16, 3 / 4, 25 / 32,13 / 16, 7 / 8, 15 / 16, 31 / 32, 1, 32 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.206	200 x 400	211,00

Schubladen - Werkzeugeinsätze

Rohrsteck- und Doppelgelenkschlüssel-Satz 16 tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Rohrsteckschlüssel, DIN 896, Form B
  6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
- Stufen-Drehstift, 6-fach, 6 - 32 mm
- Eco-Roll-Maulschlüssel, verstellbar 10"/ 250 mm
- Doppelgelenksteckschlüssel
  8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.201	600 x 400	209,00

Griff-Schraubendreher-Satz 15 tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 6-kt.-T-Griff-Schraubendreher, DIN 911, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- T-Griff-Schraubendreher, Innen-TORX TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 30, 40, 45

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.200	600 x 400	148,00

Zubehör zur individuellen Konfiguration

Ausstech-Werkzeug, 50 mm

- flaches breites Werkzeug zur individuellen Inlett-Erstellung

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.90.01	–	12,30

Ausstech-Werkzeug, 20 mm

- flaches schmales Werkzeug zur individuellen Inlett-Erstellung

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.90.02	–	7,50

Ausstech-Werkzeug, 20 x 20 mm

- halbrundes Werkzeug zur individuellen Inlett-Erstellung

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.90.03	–	17,90



Inlett, unbehandelt

- zur individuellen Bestückung
  (2-lagig: 5 mm blau,
  20 mm schwarz)

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
08.90.10	600 x 300	15,00
08.90.11	600 x 400	22,00

Hammer, Feilen, Meißel und Sägen-Satz 16 tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Schlosserhammer, DIN 1041, 500 g
- Kunststoff-Treib- und Ausbeulhammer, 32 mm
- Werkstattfeile DIN 7261 A, 200 mm flach dreikant, rund, vierkant und halbrund
- Metallsägebogen, 250 mm
- Werkzeugsatz, 6 tlg., Plastik Fühlerlehren, 100 mm Blatt, verschr., 20 X 2-40/100
- Stahlbandmaß 3 m

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.203	600 x 300	169,00



Schlüsselsatz 21 tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 A 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm
- Doppelringschlüssel, DIN 838 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.204	600 x 300	205,00

1/4"-12"-Steckschlüssel-Satz 71 tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 1/2"-Umschaltknarre 270 mm
- 1/2"-Verlängerung 75 und 250 mm
- 1/2"-Kardangelenk 75 mm
- 1/2"-Einsatz, 6-kt.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1/4"-Umschaltknarre, Sicherheitsverbindung 140 mm
- 1/4"-Verlängerung, DIN 3123, 50 und 100 mm
- 1/4"-Steckgriff, DIN 3122, 150 mm
- 1/4"-Einsatz, 6-kt. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4"-Einsatz Innen-TORX, TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1/4"-Einsatz Außen-TORX, E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- 1/4"-Einsatz Kreuzschlitz, PH 1, 2, 3
- 1/4"-Einsatz Schlitz, 4 x 25, 5,5 x 25, 7 x 25 mm
- 6-kt.-Winkel.-Dr., lang, Kugelk., 9-tlg, 1,5 - 10 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.205	600 x 300	399,00

Zangen-Schraubendreher-Satz 14 tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Kreuz-Schr., Pozi., DIN ISO 8764-1/-2, PZ 1, 2, 3
- Kreuz-Schraubendr., DIN ISO 8764-1/-2, PH 1, 2, 3
- Werkst.-Schraubendreher, DIN 5265, D, 6,5 x 150, 5,5 x 125, 6, 5 x 125 mm
- Wasserpumpenzange, ISO 8976, B, 240 mm
- Kraft-Kombizange, DIN ISO 5746, 7" / 180 mm
- Seitenschneider, DIN ISO 5749, 6.1/4" / 160 mm
- Telefonzange, ISO 5745, gerade, 6.3/4" / 170 mm
- Universal-Grip-Zange, 10" / 250 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.206	600 x 300	239,00

Schubladen - Werkzeugeinsätze



Schlüssel-Satz 100er 8-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Doppelmaulschlüssel DIN 3110 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.200	200 x 400	71,00



Schlüssel-Satz 185er 8-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 A 8, 10, 11, 13, 14 , 17, 19, 22 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.201	200 x 400	77,00



Schlüssel-Satz 185er 8-tlg.

- Schlüssel-Satz 190er 8-tlg.
- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 B 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.202	200 x 400	87,00

Hammer, Meißel und Treiber-Satz 11-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Schlosserhammer, DIN 1041, 500 g
- Flachmeißel, DIN 6453, Form A, 150 und 200 mm
- Körner, Splinttreiber, DIN 6450, Form C, 3, 4, 5, 6 mm
- Suprabeam Q1 LED-Stableuchte
- Abbrechmesser 18 mm
- Stahlbandmaß 3 m

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.203	200 x 400	128,00

Steckschlüssel-Satz 1/2", 6-kt. / 22-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 1/2"-Umschaltknarre Sicherheitsv. 270 mm
- 1/2"-Gleitgriff, DIN 3122, 300 mm
- 1/2"-Kardangelenk, 75 mm
- 1/2"-Verlängerung, schwenkbar, 125 und 250 mm
- 1/2"-Einsatz, 6-kt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.205	200 x 400	199,00

Steckschlüssel-Satz 1/4" 84-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 1/4"-Umschaltknarre
- Sicherheitsverbindung 140 mm
- 1/4"Gleitgriff, DIN 3122 115 mm
- 1/4"-Kardangelenk, DIN 3123, 37 mm
- 1/4"-Verl., DIN 3123, 50 und 100 mm
- 1/4"-Steckgriff, DIN 3122, 150 mm
- 1/4"-Einsatz, 6-kt. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
- 1/4"-Einsatz Schlitz, 4 x 25, 5,5 x 25, 7 x 25 mm
- 1/4"-Einsatz Kreuzschlitz, PH 1, 2, 3
- 1/4"-Einsatz Innensechskant, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 1/4"-Verbindungsteil, A/M 3/8"- I/F 1/4"
- 1/4"-Einsatz
- Außen-TORX, E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- 1/4"-Einsatz Innen-TORX, TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 6-kt.-Winkel.-Dr., lang, Kugelk., 9-tlg. 1,5-10 mm
- 1/4"-Verbindungsteil für 1/4"-Bits, A/M 1/4"- I/F 1/4"
- Bitsortiment Torx mit 72-Knarre, 31 tlg.

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.204	200 x 400	276,00

Inletts in maxmobile 2
Es gibt zwei Arten von Werkzeugeinsätzen für die maxmobile 2 - Serie.
Variante 1 mit den Abmessungen 600 x 400 mm und Variante 2 mit den Abmessungen 200 x 400 mm.
Von Variante 1 passt je 1 Einsatz in die Schublade.
Von Variante 2 passen immer je 3 Einsätze, längs geteilt, in die Schublade.

Schraubendreher-Satz 10-tlg.
- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Elektriker-Schraubendr., DIN 5265 Vergaserschraubendreher, 4 x 80 mm, PH1
- Werkst.-Schraubendreher, DIN 5265, D, 5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Kreuz-Schraubendr., DIN ISO 8764-1/-2, PH 0, 1, 2
- Spannungsprüfer, nach VDE 0680, 3 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.207	200 x 400	79,00

Sicherungsringzangen-Satz 4-tlg.
- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Sicherungsringzange, DIN 5254, A, A2
- Sicherungsringzange, DIN 5254, B, A21
- Sicherungsringzange, DIN 5256, C, J2
- Sicherungsringzange, DIN 5254, D, J21

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.208	200 x 400	97,00

Zangen-Satz 4-tlg.
- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Kraft-Kombizange, DIN ISO 5746, 7"/ 180 mm
- Kraft-Seitenschneider, DIN ISO 5749, 7" / 180 mm
- Wasserpumpenzange, ISO 8976, B, 240 mm
- Telefonzange, ISO 5745, gerade, 8" / 205 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.209	200 x 400	128,00



Schlüssel-Satz 34-tlg.
- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Doppelmaulschlüssel, DIN 3110 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23 mm
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 B 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
- Doppelringschlüssel, DIN 838 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.211	600 x 400	359,00

Kfz-Satz 19-tlg.
- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Doppelmaulschlüssel,
- DIN 3110, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 A, 24, 27, 30, 32 mm
- Doppelringschlüssel, DIN 838, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm
- Schraubendreher, DIN 5265, A, 8 x 150, 10 x 175, 12 x 200 mm
- Kreuz-Schraubendreher, DIN 5265, A, PH 2, 3, 4
- rückschlagfreier Nylon-Schonhammer 40 mm
- Schlosserhammer, DIN 1041 1000 g

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.212	600 x 400	336,00

Mobile Logistik-Systeme

maxmobile

maxmobile 1

- 1 x Schublade 50 mm, 2 x Schubladen à 100 mm, 1 x Schublade 150 mm, 1 x Schublade 200 mm
- 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 35 kg
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm
- 1 x Abfallbehälter, 1 x Flaschen- und Dosenhalter
- 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenblende
- 1 x Lochplattenaufbau
- ohne Dekoration, Werkzeug und Haken

VA 35 kg 100%

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.88.90-1	780 x 480 x 940 / 1540	858,20

maxmobile 2

- 6 x Schubladen à 100 mm
- 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 35 kg
- 2 Lenkrollen Ø 100 mm, Achse mit Bockrollen
- 1 x Abfallbehälter, 1 x Flaschen- und Dosenhalter
- 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenklappe
- 1 x schwenkbares Laptoptablar
- 1 x Lochplattenaufbau
- ohne Dekoration, Werkzeug und Haken

VA 35 kg 100%

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.92-1	780 x 580 x 940 / 1540	946,20

maxmobile 2

- 1 x Schublade 50 mm, 2 x Schubladen à 100 mm, 1 x Schublade 150 mm, 1 x Schublade 200 mm
- 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 35 kg
- 2 Lenkrollen Ø 100 mm, Achse mit Bockrollen
- 1 x Abfallbehälter
- 1 x Flaschen- und Dosenhalter
- 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenklappe
- 1 x schwenkbares Laptoptablar, 1 x Lochplattenaufbau
- ohne Dekoration, Werkzeug und Haken

VA 35 kg 100%

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.90-1	780 x 580 x 940 / 1540	811,20

maxmobile 2

- 1 x Schublade 50 mm, 2 x Schubladen à 100 mm, 1 x Schublade 150 mm, 1 x Schublade 200 mm
- 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 35 kg
- 1 x Abfallbehälter, 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenblende
- 1 x schwenkbares Laptoptablar, 1 x hoher Lochplattenaufbau
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm
- mit Holzablagen und Lochwand mit Flügeln
- ohne Dekoration, Werkzeug und Haken

VA 35 kg 100%

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.89.303-1	780 x 580 x 940 / 1540	990,20
■ Lochwand 600 mm mit 2 x Flügeln		
08.89.50	780 x 580 x 940 / 1540	179,00
■ Lochwand 600 mm ohne Flügel		
08.89.51	780 x 580 x 940 / 1540	90,00

Schubladenschränke Serie T500

- 4-seitiger Abrollrand
- 4 x Lenkrollen, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm
- Vollauszug 100 %, Tragfähigkeit pro Schublade 50 kg oder 75 kg
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- ohne Riffelgummi

Mobiler Schubladenschrank mit Einzelverriegelung

Gesamttragkraft 400 kg, Tragkraft 50 kg je Schublade, Schubladenauszug 100 %

- 2 x Schubladen à 100 mm
- 2 x Schubladen à 150 mm
- Tragfähigkeit pro Schublade 50 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
46.220M	530 x 500 x 805	586,60

- 2 x Schubladen à 100 mm
- 2 x Schubladen à 150 mm
- 1 x Schublade 200 mm
- Tragfähigkeit pro Schublade 50 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
68.221M	680 x 500 x 1005	708,50

- 2 x Schubladen à 100 mm
- 2 x Schubladen à 150 mm
- 1 x Schublade 200 mm
- Tragfähigkeit pro Schublade 50 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
98.221M	980 x 500 x 1005	831,00

R 18-16

- 3 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x TW 450 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
146-132	100	26,75



- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 200 mm
- 2 x TW 250 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
146-135-100	100	11,60
146-135-150	150	12,70
146-135-200	200	14,40

- 2 x MF 400 mm
- 6 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
146-139-100	100	19,40
146-139-150	150	20,90
146-139-200	200	23,20

R 24-16

- 5 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x TW 600 mm / 2 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
168-132	100	35,75

- 2 x MF 400 mm
- 5 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
168-136-100	100	18,35
168-136-150	150	19,80
168-136-200	200	22,30

- 3 x MF 400 mm
- 8 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
168-139-100	100	27,80
168-139-150	150	30,00
168-139-200	200	33,40

R 36-16

- 9 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x TW 900 mm / 2 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
198-132	100	48,75

- 3 x MF 400 mm
- 5 x TW 200 mm
- 1 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
198-136-100	100	25,85
198-136-150	150	28,00
198-136-200	200	31,90

- 4 x MF 400 mm
- 8 x TW 150 mm
- 2 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
198-139-100	100	37,00
198-139-150	150	40,00
198-139-200	200	45,20

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand



Schubladenschrank T500 mobil

- mobiler Schubladenschrank T500-4 R 18-16, mit Lochwandaufbau
- 5 x Schubaden à 100 mm
- Tragfähigkeit pro Schublade 50 kg

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
46.500M	Schubladenschrank	530 x 500 x 805	627,12
03.983.530	Lochwandaufbau		97,00



Schubladenschrank T500 mobil

- mobiler Schubladenschrank T500-6 R 24-16 mit seitlicher Lochwand
- 5 x Schubladen
- Tragfähigkeit pro Schublade 50 kg

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
68.221M	Schubladenschrank	680 x 500 x 1005	708,50
03.983.680	seitliche Lochwand		99,00

Hakensortiment für Lochplattensystem

Hakensortiment

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.83.397	31-teilig	110,00

Ablagebox

Art.-Nr.	Ausführung für	Preis in €
03.983.53.1	Lochwandaufbau	20,10
03.983.68.1	Seitenlochwand	19,20

Werkzeugaufnahme

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.900.50	3 x Werkzeughalter	43,00

Dokumentenhalter gerade

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.83.399	220 x 310	14,75

Dosenhalter 1-fach

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.369	Ø 70	10,40

Bohrerhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.83.377	200 x 70 / Ø 0 -11	11,55

Mit Einzelverriegelung und 2 Gehäusen

Gesamttragkraft 400 kg, Tragkraft 50 kg je Schublade, Schubladenauszug 100 %

links:
- 7 x Schubladen à 100 mm

rechts:
- 2 x Schubladen à 150 mm, 2 x Schubladen à 200 mm,
- inkl. 4-seitigem Abrollrand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.11.09	1060 x 500 x 1005	1.166,00

links:
- 2 x Schubladen à 150 mm
- 2 x Schubladen à 200 mm

rechts:
- 2 x Schubladen à 150 mm
- 2 x Schubladen à 200 mm
- inkl. 4-seitigem Abrollrand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.11.08	1060 x 500 x 1005	1.039,00

links:
- 2 x Schubladen à 150 mm
- 2 x Schubladen à 200 mm

rechts:
- 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- inkl. 4-seitigem Abrollrand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.11.04	1060 x 500 x 1005	897,00

links:
- 2 x Schubladen à 100 mm
- 2 x Schubladen à 150 mm
- 1 x Schublade 200 mm

rechts:
- 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- inkl. 4-seitigem Abrollrand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.11.05	1060 x 500 x 1005	949,00

Einteilungsmaterial T 500 R 18-16

- 3 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x TW 450 mm

Art.-Nr.	Front in mm	Preis in €
146-132	100	26,75

- 4 x MP mit 4 Mulden
- 2 x MP mit 3 Mulden
- 16 x Stw. für 4 Mulden
- 6 x Stw. für 3 Mulden
- 1 x TW 450 mm

Art.-Nr.	Front in mm	Preis in €
146-130	100	38,00



Riffelgummeinlage
- (ölfest) 450 x 400 mm

Art.-Nr.	Front in mm	Preis in €
65.046.530	100 - 200	14,70

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Werkstattwagen mit Teleskopauszug

- Schubladenserie T500
- 4-seitiger Abrollrand
- 4 x Lenkrollen, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm
- Vollauszug 100 %
- Tragfähigkeit pro Schublade 50 kg
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- ohne Riffelgummi

abschließbarer Teleskop-Abrollrand mit darunterliegendem Stauraum für Werkzeug etc.

seitliche Lochwand zur sauberen und übersichtlichen Lagerung des Werkzeuges

Teleskopauszugschrank T500

- mit Abrollrand
- 4 x Mittelfachschienen oben
- 1 x Ablageschale
- 1 x Riffelgummiauflage
- Zylinderschloss
- 1 x Fachboden
- 5 x Schubladen à 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.116.10	1060 x 500 x 1010	879,00

Teleskopauszugschrank T500

- mit Abrollrand
- 4 x Mittelfachschienen oben
- 1 x Ablageschale
- 1 x Riffelgummiauflage
- Zylinderschloss
- 1 x Fachboden
- 2 x Schubladen à 100 mm
- 2 x Schubladen à 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.116.09	1060 x 500 x 1010	838,00

Teleskopauszugschrank T500

- mit Abrollrand
- 4 x Mittelfachschienen oben
- 1 x Ablageschale
- 1 x Riffelgummiauflage
- Zylinderschloss
- 1 x Fachboden
- 2 x Schubladen à 150 mm
- 1 x Schublade 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.116.11	1060 x 500 x 1010	795,00

Einteilungsmaterial T500 R 18-16

- 2 x MF 400 mm
- 6 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front in mm	Preis in €
146-139-100	100	19,40
146-139-150	150	20,90
146-139-200	200	23,20



- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 200 mm
- 2 x TW 250 mm

Art.-Nr.	Front in mm	Preis in €
146-135-100	100	11,60
146-135-150	150	12,70
146-135-200	200	14,40

- 3 x MF 400 mm
- 5 x TW 100 mm
- 1 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front in mm	Preis in €
146-137-100	100	24,70
146-137-150	150	26,80
146-137-200	200	30,35

Schubladenschränke

- 3-seitiger Abrollrand
- 2 x Lenkrollen mit Feststeller
- 2 x Bockrollen Ø 125 mm
- Einfachauszug 88 %, Tragfähigkeit pro Schublade 100 kg
- wahlweise Vollauszug 100 %, Tragfähigkeit pro Schublade 200 kg
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- ohne Riffelgummi

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Lieferumfang mit:
- 2 x Lenkrollen mit Feststeller
- 2 x Bockrollen Ø 125 mm
- Einfachauszug 88 %, Tragfähigkeit 100 kg
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung



- 2 x Schubladen à 100 mm
- 2 x Schubladen à 150 mm
- 1 x Schublade 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.10.05	555 x 736 x 990	960,00

- 3 x Schubladen à 100 mm
- 2 x Schubladen à 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.10.08	555 x 736 x 990	953,00

- 1 x Schublade 50 mm
- 3 x Schubladen à 100 mm
- 1 x Schublade 150 mm
- 1 x Schublade 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.10.06	555 x 736 x 990	1.030,00

Einteilungsmaterial T736 R 18-24



- 8 x MP mit 4 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 25 x Stw für 4 Mulden
- 9 x Stw für 3 Mulden

Art.-Nr.	Front in mm	Preis in €
111	50 / 75	56,95



- 10 x KTK 150 x 150 mm
- 3 x KTK 75 x 150 mm
- 2 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Front in mm	Preis in €
119BLH50	50	29,50
119BLH75	75	31,25
119BLH100	100	34,50



- 2 x MF 600 mm
- 6 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front in mm	Preis in €
113BLH50	50	24,00
113BLH75	75	26,70
113BLH100	100 / 125	27,70
113BLH150	150 / 175	31,30
113BLH200	200 / 300	42,80

Mit Einzelverriegelung

Mobiler Schubladenschrank T736 R 18-24

- mit Lochwandaufbau
- 7 x Schubladen à 100 mm
- Tragfähigkeit pro Schublade 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
04.10.07	555 x 736 x 990	Schubladenschrank	1.095,00
03.983.580		Lochwandaufbau	102,00

Mobiler Schubladenschrank T736 R 18-24

- mit seitlicher Lochwand
- 2 x Schubladen à 150 mm
- 2 x Schubladen à 200 mm
- Tragfähigkeit pro Schublade 100 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)		Preis in €
04.10.04	555 x 736 x 990	Schubladenschrank	889,00
03.983.581		seitliche Lochwand	115,00

Hakensortiment für Lochplattensystem



Schraubenschlüsselhalter waagrecht

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.83.371	130 x 150	11,80

Rundhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.83.355	25 x 65	4,65

Rollenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.83.350	355 x 100 x 120	14,95

Maschinenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.357	Ø 40	6,50
03.83.358	Ø 60	7,20
03.83.359	Ø 80	7,80

Sägenhalter (paarweise)

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
03.83.381	für 4 Teile	7,00

Werkzeugklemme doppelt

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
03.83.341	Ø 6	4,65
03.83.342	Ø 10	4,95
03.83.343	Ø 13	5,35
03.83.344	Ø 16	5,65
03.83.345	Ø 19	5,75

Mobile Werkbank T500

- Werkbankplatte Buche Multiplex
- 4 x Lenkrollen, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm
- Fachböden Buche Multiplex
- Aluminium-Griffleisten
- Arbeitshöhe 878 mm
- Tragkraft 400 kg
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung

Fahrbarer Arbeitstisch

- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Werkbankplatte aus Buche Multiplex 25 mm
- Fachböden Buche Multiplex 25 mm
- Arbeitshöhe 880 mm
- Tragkraft 400 kg



Mobile Werkbank mit Fachböden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bezeichnung	Preis in €
04.512.20	1200 x 540 x 880	2 Fachböden	364,00
04.512.30	1200 x 540 x 880	3 Fachböden	446,00

Multi-Wand - Aufbau

- 2 x Tragsäulen
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 2 x Fachböden à 220 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.12.01	1000 x 220 x 1250	352,50

Einteilungsmaterial T500 R 18-16

- 2 x MF 400 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
146-140-100	100	11,60
146-140-150	150	12,80
146-140-200	200	14,80

- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 300 mm
- 2 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
146-141-100	100	11,80
146-141-150	150	12,70
146-141-200	200	14,60

- 3 x MF 400 mm
- 3 x TW 150 mm
- 9 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
146-142-100	100	32,10
146-142-150	150	35,85
146-142-200	200	40,95

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

- 2 x Fachböden
- 2 x Schubladen à 150 mm
- 1 x Schublade 200 mm
- Tragfähigkeit pro Schublade 50 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.512.03	1200 x 540 x 880	604,00

- 2 x Fachböden
- 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.512.01	1200 x 540 x 880	511,00

- 2 x Fachböden
- 5 x Schubladen à 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.512.05	1200 x 540 x 880	717,00

- 2 x Fachböden
- 2 x Schubladen à 100 mm
- 2 x Schubladen à 150 mm
- Multi-Wand-Aufbau
- bestehend aus 2 x Tragsäulen, 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 1 x Info-Tasche DIN A4

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.512.04	1200 x 540 x 880	635,00
03.900.12.02	Multi-Wand - Aufbau 1000 x 650	240,50

Schubladeneinteilung T500 R 18-16

- 3 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x TW 450 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
146-132	100	26,75



- 4 x MP mit 4 Mulden
- 2 x MP mit 3 Mulden
- 16 x Stw für 4 Mulden
- 6 x Stw für 3 Mulden
- 1 x TW 450 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
146-130	100	38,00

Riffelgummeinlage (ölfest)

- 450 x 400 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
65.046.530	100 - 200	14,70

Serie R 18-24

Mobile Werkbank

- Werkbankplatte Buche Multiplex
- 4 x Lenkrollen davon 2 x mit Feststeller Ø 125 mm oder
  2 Bock- und 2 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller, Ø 200 mm
- 2 x Bockrollen Ø 200 mm
- Fachböden Buche Multiplex
- Tragkraft 500 kg
- Aluminium-Griffleisten
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Arbeitstisch & Werkstattwagen
- Schubladenserie R 18-24
- Schubladen-Nutzfläche 450 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 400 mm
- ausgestattet mit 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x Feststeller
- Werkbankplatte Buche Multiplex
- Abmessungen: 1200 x 750 x 40 mm
- Zylinderschloss, Arbeitshöhe 859 mm
- Tragkraft Arbeitstisch: 400 kg
- Tragkraft Werkstattwagen: 500 kg

Fahrbarer Arbeitstisch

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.01	1200 x 750 x 859	566,00
04.15.01	1500 x 750 x 859	587,00

Wekstattwagen
- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.04	1200 x 750 x 859	699,00

Wekstattwagen
- 1 x Flügeltüre
- 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.05	1200 x 750 x 859	922,00

Schubladeneinteilung T736 R 18-24



- 8 x MP mit 4 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 25 x Stw für 4 Mulden
- 9 x Stw für 3 Mulden

Art.-Nr.	Front	Preis in €
111	50 / 75	56,95

- 4 x MF 600 mm
- 5 x TW 50 mm
- 16 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
110BLH50	50	57,10
110BLH75	75	61,60
110BLH100	100 / 125	64,40
110BLH150	150 / 175	73,00

- 10 x KTK 150 x 150 mm
- 3 x KTK 75 x 150 mm
- 2 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
119BLH50	50	29,50
119BLH75	75	31,25
119BLH100	100	34,50

Serie R 18-24

Gesamttragkraft 500 kg, Tragkraft 100 kg je Schublade, Schubladenauszug 88 %

Werkstattwagen
- Schubladenserie R 18-24
- Schubladen-Nutzfläche 450 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 600 mm
- ausgestattet mit 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x Feststeller
- Werkbankplatte Buche Multiplex
- Abmessungen: 1250 x 750 x 25 mm
- Zylinderschloss, Arbeitshöhe 935 mm

Werkstattwagen
- 1 x Flügeltüre
- 1 x Fachboden
- 4 x Schubladen à 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.19	1250 x 750 x 935	968,00

Werkstattwagen
- 1 x Flügeltüre
- 1 x Fachboden
- 3 x Schubladen à 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.14	1250 x 750 x 935	876,00

Werkstattwagen
- 4 x Schubladen à 150 mm
- 2 x Schubladen à 300 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.23	1250 x 750 x 935	1.083,00

Einteilungsmaterial T736 R 18-24

- 3 x MF 600 mm
- 5 x TW 75 mm
- 5 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
114BLH50	50	35,20
114BLH75	75	39,80
114BLH100	100 / 125	41,55
114BLH150	150 / 175	47,00

- 2 x MF 600 mm
- 6 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
113BLH50	50	24,00
113BLH75	75	26,70
113BLH100	100 / 125	27,70
113BLH150	150 / 175	31,30
113BLH200	200 / 300	42,80

- 1 x MF 600 mm
- 1 x TW 150 mm
- 1 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
115BLH75	75	12,45
115BLH100	100 / 125	13,05
115BLH150	150 / 175	15,05
115BLH200	200 / 300	20,50

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Werkstattwagen
- Schubladenserie R 18-24
- Schubladen-Nutzfläche 450 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 600 mm
- ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller, Ø 200 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex
- Abmessungen: 1250 x 750 x 40 mm
- Zylinderschloss, Arbeitshöhe 935 mm
- Tragkraft gesamt 500 kg
- Fachboden 25 mm

Fahrbarer Arbeitstisch

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.02	1200 x 750 x 995 mm	709,00
04.15.02	1500 x 750 x 995 mm	774,00

Werk
- 1 x Schublade 50 mm,
- 3 x Schubladen à 100 mm
- 3 x Schubladen à 150 mm,
- 2 x Schubladen à 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.29	1200 x 750 x 995	1.465,00

Werkstattwagen
- 8 x Schubladen à 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.28	1200 x 750 x 995	1.409,00

Einteilungsmaterial T736 R 18-24

- 3 x MF 600 mm
- 7 x TW 100 mm
- 2 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
116BLH50	50	34,60
116BLH75	75	37,95
116BLH100	100 / 125	39,80
116BLH150	150 / 175	45,55
116BLH200	200 / 300	60,70



- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 100 mm
- 2 x TW 150 mm
- 3 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
117BLH50	50	28,60
117BLH75	75	31,25
117BLH100	100 / 125	32,40
117BLH150	150 / 175	36,35
117BLH200	200 / 300	46,80



- 10 x KTK 150 x 150 mm
- 3 x KTK 75 x 150 mm
- 2 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
119BLH50	50	29,50
119BLH75	75	31,25
119BLH100	100	34,50

Serie R 24-24

Gesamttragkraft 400 kg, Tragkraft 100 kg je Schublade, Schubladenauszug 88 %

Werkstattwagen
- Schubladenserie R 24-24
- Schubladen Nutzfläche 600 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 400 mm
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x Feststeller
- Werkbankplatte Buche Multiplex
- Abmessungen: 1500 x 750 x 40 mm
- Zylinderschloss, Arbeitshöhe 859 mm



Werkstattwagen
- 2 x Schubladen à 50 mm
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Schublade 200 mm
- 1 x Schublade 400 mm VA

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.15.14	1500 x 750 x 860	1.045,00

Werkstattwagen
- 1 x Schublade 50 mm
- 4 x Schubladen à 100 mm
- 1 x Schublade 150 mm
- 1 x Schublade 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.15.43	1500 x 750 x 860	1.199,00

Einteilungsmaterial T736 R 24-24



- 4 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 4 x MP mit 2 Mulden
- 18 x Stw für 4 Mulden
- 17 x Stw für 3 Mulden
- 5 x Stw für 2 Mulden

Art.-Nr.	Front	Preis in €
130	50 / 75	72,15

- 7 x MF 600
- 11 x TW 50 mm
- 16 x TW 75 mm
- 9 x TW 100 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
131BLH50	50	93,10
131BLH75	75	104,60
131BLH100	100 / 125	109,30
131BLH150	150 / 175	123,30



- 8 x KTK 150 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
132BLH50	50	54,00
132BLH75	75	58,40
132BLH100	100	64,00

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Werkstattwagen
- 1 x Flügeltüre
- 4 x Schubladen à 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.15.41	1500 x 750 x 860	994,00

Multi-Wand
- 2 x Tragsäule
- 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand

Werkstattwagen
- 2 x Schubladen à 100 mm
- 2 x Flügeltüren 300 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
04.15.22	1500 x 750 x 860	Werkstattwagen	911,00
03.900.15.32	1500 x 1250	Multi-Wand	445,50

Multi-Wand
- 2 x Tragsäule
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene

Werkstattwagen
- 4 x Schubladen à 100 mm
- 2 x Schubladen à 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
04.15.33	1500 x 750 x 860	Werkstattwagen	1.099,00
03.900.15.30	1500 x 1250	Multi-Wand	479,50

Multi-Wand
- 2 x Tragsäule
- 1 x Magnetwand
- 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Fachboden 320 mm

Werkstattwagen
- 1 x Flügeltüre 400 mm
- 1 x Schublade à 50 mm
- 2 x Schubladen à 100 mm
- 1 x Schublade à 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
04.15.24	1500 x 750 x 860	Werkstattwagen	994,00
03.900.15.31	1500 x 1250	Multi-Wand	335,00

Einteilungsmaterial T736 R 24-24

- 1 x MF 600 mm
- 2 x TW 300 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
137BLH75	75	13,30
137BLH100	100 / 125	14,00
137BLH150	150 / 175	16,30
137BLH200	200 / 300	21,90

- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 200 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
139BLH50	50	32,20
139BLH75	75	35,40
139BLH100	100 / 125	36,40
139BLH150	150 / 175	40,20
139BLH200	200 / 300	49,80

- 3 x MF 600 mm
- 10 x TW 150 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
138BLH50	50	37,70
138BLH75	75	41,80
138BLH100	100 / 125	43,30
138BLH150	150 / 175	48,80
138BLH200	200 / 300	66,50

Mobile Logistik-Systeme

mit Ø 200 mm Rollen, ausgestattet mit Schubladen oder Flügeltüre

Die Werkbänke besitzen große Ø 200 mm Rollen,
um Unebenheiten im Boden gut auszugleichen.
Die Arbeitsplatte sowie die Fachböden bestehen
aus Buche Multiplex, andere Ausführungen auf Anfrage.



Mobile Kastenwerkbank
- 4 x Schubladen à 100 mm
- 2 x verschraubte Holzfachböden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.81	1200 x 600 x 820	563,00

Mobile Kastenwerkbank
- 1 x Flügeltüre
- 2 x verschraubte Holzfachböden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.80	1200 x 600 x 820	477,00

Mobile Kastenwerkbank
- 1 x Flügeltüre
- 4 x Schubladen à 100 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.82	1200 x 600 x 820	668,00

Einteilungsmaterial

- 1 x MF 525 mm
- 6 x TW 225 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
128-1	100	18,10



- 3 x MF 525 mm
- 12 x TW 112,5 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
128-3	100	30,30



- 4 x KTK 150 x 150 mm
- 7 x KTK 75 x 150 mm
- 12 x KTK 75 x 75 mm

Art.-Nr.	Front	Preis in €
128-7	100	45,00

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Alle Bedrunka & Hirth-Modelle sind für die Aufnahme von EDV-Hardware-komponenten vorgesehen. Die Ausstattung erfolgt nach Kundenwunsch.

Vorteile

- alle Modelle sind stationär oder mobil erhältlich
- stabile Stahlblechkonstruktionen
- eigene Pulverbeschichtung
- Kabeldurchlässe an der Rückseite
- Lüftungsschlitze
- individuell konfiguriert oder gemäß unseren Zusammenstellungen
- Lieferung erfolgt komplett montiert

Computerschrank

Mobil-Zusatz:

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm

Computerschrank:

- Gehäuse: verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Flügeltür: oben H 727, unten H 979 mm
- Tastaturschublade: H 84 mm mit Antirutschmatte
- ausziehbarer Fachboden
- Ventilator
- 4-fach Steckdosenleiste mit Anschlusskabel, stationär oder mobil

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)		Preis in €
04.118.601	680 x 600 x 160	Mobil-Zusatz	121,00
04.118.05	680 x 736 x 160	Mobil-Zusatz	137,00
04.118.600	680 x 600 x 1838	Computerschrank	1.168,00
04.118.003	680 x 736 x 1838	Computerschrank	1.321,00

Computerschrank

- Gehäuse: verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Flügeltür: oben H 727, unten H 979 mm
- Tastaturschublade: H 84 mm
- Ventilator
- 4-fach Steckdosenleiste mit Anschlußkabel
- stationär

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.118.002	680 x 736 x 1319	1.199,00

Computerschrank

- Rechner-Gehäuse aus Qualitätsfeinblech mit einer senkrechten und einer waagerechten Trennwand inkl. 4-fach Steckdosenleiste
- Bildschirmaufsatz-Gehäuse inkl. Tastaturschublade
- stationär oder mobil

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis in €
04.118.609	1005 x 600 x 160	Mobil-Zusatz: 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm	131,20
04.118.608	1005 x 600 x 819	Rechner-Gehäuse	599,00
04.118.607	680 x 600 x 819	Bildschirmaufsatz-Gehäuse	528,00

Computerwagen

Vorteile
- maximale Mobilität
- maximale Möglichkeiten
- überall einsetzbar
- Konfiguration nach Kundenwunsch
- Ergonomie



Mobile Office 1
- Computerschrank mit 1 x Fachboden
- Flügeltüren
- 1 x Schublade 100 mm
- Energiekanal mit 4 x Schukosteckdosen und Monitorhalterung
- stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	01.098.009	980 x 500 x 160	Mobil-Zusatz - 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm	146,00
2	04.980.30	463 x 211	Ablage	86,00
3	04.980.02	980 x 500 x 1019	Gehäuse mit Flügeltüren	486,00
4	60.098.100VA	900 x 400 x 100	Schublade BLH 100 mm	64,00
5	03.12.25	1250 x 750 x 25	Arbeitsplatte	113,00
6	07.861.10.14	1000 x 60 x 130	Energiekanal	156,60
7	07.89.52		Monitorhalterung für Flachbildschirm	98,00
	04.980.01	1200 x 700 x 1196	Mobile Office wie abgebildet	1.070,60

Computerwagen
Computerschrank mit
- 1 x Fachboden
- Flügeltüren
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	01.098.009	980 x 500 x 160	Mobil-Zusatz - 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm	146,00
2	04.980.03	980 x 500 x 1044	Gehäuse mit Flügeltüren + Platte	685,00
3	04.110.CM	700 x 300 x 600	Monitoraufsatzgehäuse	279,00
	04.980.04	1200 x 700 x 1196	Computerwagen wie abgebildet	1.110,00

Computerwagen
- Flügeltüren
- 1 x Tastaturauszug
- 1 x Fachboden
- gelochte Rückwand
- 1 x Tastaturauszug
- 1 x schräge Ablage
- 1 x Flachbildschirmhalterung mit VESA-Verschraubung
- Kabeldurchlässe
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose und Lüftungsschlitze

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	01.068.009	680 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm	141,00
2	04.680.01	680 x 500 x 819	Gehäuse mit Flügeltüren + Platte	419,00
3	04.680.PAC	680 x 500 x 640	Lochwand mit Flachbildschirmhalterung	319,00
	04.680.C125	680 x 500 x 1610	Computerwagen wie abgebildet	879,00

Computerwagen
- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade 100 mm
- Platte Buche Multiplex 25 mm
- Kabeldurchlässe
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose und Lüftungsschlitze
- stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	01.046.009	530 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller	134,50
2	04.530.01	530 x 500 x 819	Gehäuse mit Flügeltür, 1 x Fachboden, 1 x Steckdosenleiste und 1 x Schublade	362,00
3	03.53/50.25	530 x 500 x 25	Holzplatte-Ablage	279,00
	04.530.02	530 x 500 x 1000	Computerwagen wie abgebildet	551,00

Computerwagen
- 1 x Flügeltüre
- Platte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- Kabeldurchlässe
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose und Lüftungsschlitze
- stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
1	01.068.009	680 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller	141,00
2	04.680.10	700 x 500 x 819	Gehäuse mit Flügeltüren, Platte und 1 x Fachboden	459,00
3	04.110.CM	700 x 300 x 600	Monitoraufsatzgehäuse	279,00
	04.680.02	750 x 500 x 1600	Computerwagen wie abgebildet	879,00

Mobile Logistik-Systeme

Computerwagen 105

Flügeltürenschrank mit oder ohne Pultaufsatz, Anbauteile wie Lochwände und Monitorhalterungen mit VESA-Verschraubung können nachträglich angebracht werden. Mobilzusatz separat.



Computerwagen 105-1

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade
- 2 x Fachböden
- 1 x Monitorhalterung mit VESA-Verschraubung
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose und Lüftungsschlitze
- stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Bezeichnung	Preis in €
1	04.105.125	500 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller	114,00
2	04.105C	500 x 500 x 1000	Flügeltürschrank	279,00
3	04.105.01C	500 x 575	Aufsatz für Flachbildschirm	67,00
	04.105MC125	500 x 500 x 1575	Computerwagen wie abgebildet	460,00

Computerwagen 105-2

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade
- 2 x Fachböden
- 1 x Pultaufsatz
- 1 x Monitorhalterung mit VESA-Verschraubung
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose und Lüftungsschlitze
- stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Bezeichnung	Preis in €
1	04.105.125	500 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller	114,00
2	04.105C	500 x 500 x 1000	Flügeltürschrank	279,00
3	04.105.205	500 x 500 x 250	Pultaufsatz	122,00
4	04.105.01C	500 x 575	Aufsatz für Flachbildschirm	67,00
	04.105.MKC125	500 x 500 x 1575	Computerwagen wie abgebildet	582,00

Computerwagen 105-3
- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade
- 2 x Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Mausablage,
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose und Lüftungsschlitze
- stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Bezeichnung	Preis in €
1	04.105.125	500 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller	114,00
2	04.105C	500 x 500 x 1000	Flügeltürschrank	279,00
3	04.105.CM01	500 x 300 x 600	Monitoraufsatzge-häuse	265,00
4	04.105.001	150 x 175	Mausablage	20,00
	04.105.C01	500 x 500 x 1550	Computerwagen wie abgebildet	678,00

Computerwagen 105-4
- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade
- 2 x Fachboden
- 1 x Zwischenblock mit Tastaturauszug,
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Mausablage
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose und Lüftungsschlitze
- stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Bezeichnung	Preis in €
1	04.105.125	500 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller	114,00
2	04.105C	500 x 500 x 1000	Flügeltürschrank	279,00
3	04.105.002	500 x 500 x 200	Zwischenblock mit Tastaturauszug	180,00
4	04.105.CM02	500 x 500 x 600	Monitoraufsatzge-häuse	292,00
5	04.105.001	150 x 175	Mausablage	20,00
	04.105.C02	500 x 500 x 1950	Computerwagen wie abgebildet	885,00

Computerwagen 110



Computerwagen 110-1

- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz 4 x Ø 125 mm
- stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Bezeichnung	Preis in €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller	126,00
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Flügeltürschrank	399,00
3	04.105.CM01	500 x 300 x 600	Monitoraufsatzgehäuse	265,00
	04.180.C03	1000 x 500 x 1575	Computerwagen wie abgebildet	790,00

Computerwagen 110-2

- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz 4 x Ø 125 mm
- stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Bezeichnung	Preis in €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller	126,00
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Flügeltürschrank	399,00
3	04.110.CM	700 x 300 x 600	Monitoraufsatzgehäuse	279,00
	04.180.C04	1000 x 500 x 1575	Computerwagen wie abgebildet	804,00

Computerwagen 110-3

- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz 4 x Ø 125 mm
- stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Bezeichnung	Preis in €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller	126,00
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Flügeltürschrank	399,00
3	04.110.2CM	1000 x 300 x 600	Monitoraufsatzgehäuse zweitürig	377,00
	04.180.C05	1000 x 500 x 1575	Computerwagen wie abgebildet	902,00

Computerwagen 110-4
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz 4 x Ø 125 mm
- 1 x Pultaufsatz
- stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Bezeichnung	Preis in €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller	126,00
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Flügeltürschrank	399,00
3	04.105.205	500 x 500 x 250	Pultaufsatz	122,00
4	04.105.CM01	500 x 300 x 600	Monitoraufsatzgehäuse	265,00
5	04.105.001	150 x 175	Mausablage	20,00
	04.180.C06	1000 x 500 x 1575	Computerwagen wie abgebildet	932,00

Computerwagen 110-5
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Rolluntersatz 4 x Ø 125 mm
- stationär oder mobil
- 1 x Pultaufsatz + Auszugsschublade + Lochwand für Flachbildschirm

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Bezeichnung	Preis in €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller	126,00
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Flügeltürschrank	399,00
3	04.680.PAC	680 x 500 x 640	Pultaufsatz, Auszugsschublade, Lochwand für Flachbildschirm	319,00
	04.180.C02	1000 x 500 x 1575	Computerwagen wie abgebildet	844,00

Computerwagen 110-6
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz
- 4 x Ø 125 mm
- stationär oder mobil

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Bezeichnung	Preis in €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Mobil-Zusatz - 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller	126,00
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Flügeltürschrank	399,00
3	03.12/60.25	1200 x 600 x 25	Holzablage	184,00
4	04.110.CM	700 x 300 x 600	Monitoraufsatzgehäuse	279,00
	04.180.C07	1200 x 600 x 1660	Computerwagen wie abgebildet	988,00

Multi-Wagen Kombinationen aus der Praxis



Multi-Wagen
- mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
- Tragkraft gesamt 500 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.58.10	990 x 610 x 1450	303,00

Multi-Wagen
- ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
- 8 x neigbare Fachböden 320 mm tief
- Tragkraft gesamt 500 kg
- Lieferung ohne Dekoration

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.58.14	990 x 610 x 1450	839,00

Zubehör



Behälterträger 1000 mm
- komplett mit Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Sichtlagerkästen in mm	Stück	Preis in €
03.900.012	Gr. 2: 100 x 170 / 140 x 80	8	49,00
03.900.013	Gr. 3: 145 x 230 / 195 x 125	6	65,00
03.900.015	Gr. 5: 200 x 350 / 300 x 200	4	97,00

Fachboden unten
- für Multi-Wagen 1000

Art.-Nr.	Preis in €
07.58.20	32,00

Ablage oben
- für Multi-Wagen 1000

Art.-Nr.	Preis in €
07.58.22	32,00

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Multi-Wagen

- ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
- 4 x neigbare Fachböden 320 mm tief
- 2 x Lochplatten 302 mm
- Tragkraft gesamt 500 kg
- Lieferung ohne Dekoration

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.58.16	990 x 610 x 1450	680,00

Multi-Wagen

- ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
- 2 x Fachböden 220 mm tief
- 2 x neigbare Fachböden 320 mm
- 1 x Multi-Rollladenschrank

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.58.19	990 x 610 x 1450	998,00

Multi-Wagen

- komplett wie abgebildet
- 4 x Behälterleiste mit Sichtlagerkasten Gr. 2
- 4 x Behälterleiste mit Sichtlagerkasten Gr. 3
- 4 x Behälterleiste mit Sichtlagerkasten Gr. 5

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.58.12	990 x 610 x 1450	1.147,00

Multi-Wagen

- ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm
- 4 x neigbare Fachböden 420 mm tief
- 8 x Euro-Lagerkästen 400 x 600 x 170 mm
- Tragkraft gesamt 500 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
07.58.18	990 x 610 x 1450	659,00

Zubehör

Euro-Lagerkästen

- aus Polypropylen
- Farbe Blau

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.55498	300 x 400 x 120	17,10
03.55501	300 x 400 x 170	18,20
03.55504	300 x 400 x 220	23,30

Fachboden

- neigbar 0, 10°, 20°

Art.-Nr.	Tiefe in mm	Preis in €
03.910.220	220	59,50
03.910.320	320	63,00
03.910.420	420	67,00

Lochwand

- Einbau zwischen den Tragsäulen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.983.102	1000 x 20 x 302	46,50

Mobile Magazine – Kombinationen aus der Praxis

Mobiles Magazin
- wie abgebildet (Lieferung erfolgt unmontiert)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.STM106	600 x 620 x 1380	811,00

Mobiles Magazin
- wie abgebildet (Lieferung erfolgt unmontiert)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.STM.70	600 x 620 x 1380	791,00

Mobiles Magazin
- wie abgebildet (Lieferung erfolgt unmontiert)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.STM.84	600 x 620 x 1380	822,00

Mobiles Magazin
- wie abgebildet (Lieferung erfolgt unmontiert)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.STM.52	600 x 620 x 1380	899,00

Behälterleiste mit Kippschubladen

- Größe 2
  601 x 246 x 354 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.STS.2	34,00

- Größe 3
  601 x 163 x 243 mm

Art.-Nr.	Preis in €
07.89.33	48,00

- Größe 4
  601 x 137 x 208 mm

Art.-Nr.	Preis in €
07.89.34	39,50

- Größe 5
  601 x 110 x 160 mm

Art.-Nr.	Preis in €
07.89.35	28,00

- Größe 6
  601 x 75 x 110 mm

Art.-Nr.	Preis in €
07.89.36	19,50

- Größe 9
  601 x 51 x 75 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.STS.9	16,00

Mobiles Magazin, Grundgestell
- unbestückt, ohne Aufhängeschienen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.SBFA.M	1150 x 620 x 1570	469,00
04.13001150	Aufhängeschiene Grundgestell	19,50

Mobiles Magazin
- bestückt mit 142 x Sichtlagerkästen auf 18 x Schienen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.SBM.142	1150 x 620 x 1570	1.169,00
04.FAM.142	1150 x 620 x 1570	1.129,00

Mobiles Magazin
- bestückt mit 180 x Sichtlagerkästen auf 20 x Schienen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.SBM.180	1150 x 620 x 1570	1.199,00
04.FAM.180	1150 x 620 x 1570	1.149,00

Mobiles Magazin
- bestückt mit 84 x Sichtlagerkästen auf 14 x Schienen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.SBM.84	1150 x 620 x 1570	1.059,00
04.FAM.84	1150 x 620 x 1570	1.029,00

Sichtlagerkästen

- Sichtlagerkasten Gr. 4 FA
  147 x 235 x 125 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.FA.4	3,50



- Sichtlagerkasten Gr. 4 SB
  103 x 168 x 75 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.SB.4	3,70

- Sichtlagerkasten Gr. 5 FA
  150 x 230 x 130 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.FA.5	1,60

- Sichtlagerkasten Gr. 5 SB
  100 x 160 x 75 mm

Art.-Nr.	Preis in €
04.SB.5	1,90

Bleiwagen

Zur Lagerung von Auswuchtbleien beim Reifenwechsel
- praktischer Beistellwagen zur Aufnahme von Auswuchtbleien
- 2 x Lenkrollen mit Feststeller und 2 x Bockrollen
- mit Griff und Versteifungsblech hinten
- 5 x Träger mit je 6 x Sichtlagerkästen
- 100 x 170/140 x 80 mm
- wahlweise auch mit zusätzlichem Fachboden

Bleiwagen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.63.05	630 x 500 x 1400	511,00

Bleiwagen
- mit zusätzlichem Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.63.06	630 x 500 x 1400	528,00

Zubehör

Euro-Lagerkästen
- aus Polypropylen, Farbe Blau

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.55498	300 x 400 x 120	17,10
03.55501	300 x 400 x 170	18,20
03.55504	300 x 400 x 22	23,30

Sichtlagerkästen
- aus Polypropylen (Deckel auf Anfrage)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.900.001	100 x 95 / 65 x 50	1,60
03.900.002	100 x 170 / 140 x 80	2,40
03.900.003	145 x 230 / 195 x 125	5,50
03.900.004	200 x 350 / 300 x 145	11,00
03.900.005	200 x 350 / 300 x 200	16,10

AMG – Arbeits-Montage-Gestell

- stufenlos höhenverstellbar
- ausgestattet mit 4 x Ø 50 mm Kunststoff-Lenkrollen, davon 2 x mit Feststeller
- Ablage 610 x 410 x 20 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.10.03	635 x 635 x 800 - 1400	116,00

- stufenlos höhenverstellbar
- ausgestattet mit 4 x Ø 125 mm Kunststoff-Lenkrollen, davon 2 x mit Feststeller
- Ablage 610 x 410 x 20 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.10.02	635 x 635 x 900 - 1500	138,00

- stufenlos höhenverstellbar
- neigbar bis 30°
- ausgestattet mit 4 x Ø 50 mm Kunststoff-Lenkrollen davon 2 x mit Feststeller
- Ablage 610 x 410 x 20 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.10.05	635 x 635 x 880 - 1480	129,00

- stufenlos höhenverstellbar
- neigbar bis 30°
- ausgestattet mit 4 x Ø 125 mm Kunststoff-Lenkrollen davon 2 x mit Feststeller
- Ablage 610 x 410 x 20 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.10.04	635 x 635 x 950 - 1550	152,00

stufenlos neigbar bis 30°

stufenlos höhenverstellbar

- stufenlos höhenverstellbar
- neigbar bis 30°
- ausgestattet mit 4 x Stelltellern
- Ablage 610 x 410 x 20 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.10.10	600 x 600 x 750 - 1200 mm	149,00

- stufenlos höhenverstellbar
- neigbar bis 30°
- ausgestattet mit 4 x Ø 50 mm Kunststoff-Lenkrollen
  2 x davon mit Feststeller
- Ablage 610 x 410 x 20 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.10.11	600 x 600 x 800 - 1250 mm	199,00

- stufenlos höhenverstellbar
- neigbar bis 30°
- ausgestattet mit 4 x Ø 125 mm Kunststoff-Lenkrollen
  2 x davon mit Feststeller
- Ablage 610 x 410 x 20 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.10.12	600 x 600 x 850 - 1350 mm	213,00

Flügeltürenschrank 105 mit Pultaufsatz

- 2 x verstellbare Fachböden
- 1 x Schublade
- 1 x Rolluntersatz 4 x Ø 125 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.105MK125	500 x 500 x 1375 m. Pultaufsatz	445,00
04.105M125	500 x 500 x 1150 o. Pultaufsatz	390,00

- 2 x verstellbare Fachböden
- 1 x Schublade
- 1 x Aufsatz für Flachbildschirm
- 1 x Rolluntersatz 4 x Ø 125 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.105MC125	500 x 500 x 1575	323,00



Stehpult
- 1 x Rolluntersatz 4 x Ø 125 mm
- 1 x Pultaufsatz
- 1 x Monitorhalterung

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.105MKC125	500 x 500 x 1575	512,00

Flügeltürenschrank Typ 110
- 2 x Schubladen
- 2 x Fachböden
- 1 x Abrollrand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.110	1000 x 500 x 1000	338,00

Flügeltürenschrank Typ 110
- 1 x Rolluntersatz 4 x Ø 125 mm
- 2 x Schubladen
- 2 x Fachböden
- 1 x Abrollrand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.110.M125	1000 x 500 x 1150	464,00

Einzelteile

Rolluntersatz
- 4 x Lenkrollen Ø 50 mm
- 2 x davon mit Feststeller
- 500 x 500 x 65

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.105.50	500 x 500 x 65	64,50

Pultaufsatz
- mit Ablage und Zylinderschloss
- 500 x 500 x 250

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.105.205	500 x 500 x 250	122,00

Flügeltürenschrank Typ 105
- 1 x Schublade
- 1 x Fachboden
- 1 x Abrollrand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.105	500 x 500 x 1000	209,00

Rolluntersatz
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm
- 2 x davon mit Feststeller
- 1000 x 500 x 150 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.110.125	500 x 500 x 250	126,00

Rolluntersatz
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm
- 2 x davon mit Feststeller
- 500 x 500 x 150

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.105.125	500 x 500 x 150	114,00

Späne-Wagen

Langlebige Stahlschweißkonstruktion mit kippbarem Kasten aus 2-mm-Stahlblech, auch in wasserdichter Ausführung lieferbar. Die Einfassung besteht aus Winkeleisen, 35 x 35 x 4 mm, der obere Rand ist bei den Ausführungen 250 und 400 l mit Flacheisen, 35 x 4 mm verstärkt.

Bei dem 600-Liter-Wagen Verstärkung oben aus Rechteckrohr, 40 x 20 x 2 mm. Der tragende Fahrrahmen besteht aus Rechteckrohr 50 x 34 x 2 mm, die Einfahrtaschen sind aus geschlossenen Stahlblau-Hohlprofilen 120 x 60 x 3 mm oder 160 x 90 x 4,5 mm.

Die Radausstattung
- Achse: Ø 25 mm
- Achsräder: Ø 250 mm
- Lenkrolle: Ø 200 mm

Alle Räder sind vollgummibereift und für leichten Lauf kugelgelagert. Für die Größe 600 l mit Elastikreifen.

Große bruchsichere Achsräder mit verschraubter Stahlblechfelge Rad-Ø 250 mm, Radbreite 60 mm und Kugellagern 6005 ZV, für Achse Ø 25 mm, bei 600-Liter-Wagen mit Elastik-Reifen.

Geschmiedete Fallsicherung verhindert ein unbeabsichtigtes Kippen des Blechkastens.

Einfahrtaschen in zwei Maßen: Innenmaß 114 x 54 mm oder 150 x 80 mm
Total-Feststeller für Lenkrolle (für sicheren Stand) serienmäßig.
Bei 89/1 B und 89/1 WB aus Platzgründen leider nicht möglich.

Sicherungskette verhindert ein Herabrutschen des Wagens bei versehentlicher Neigung der Staplermasten.
- mit CE-Prüfplakette
- Länge über alles: ca. 1000 mm
- gegen Mehrpreis erhältlich

zu Art.-Nr. 04.18-1006

zu Art.-Nr. 04.18-1010

zu Art.-Nr. 04.18-1008

zu Art.-Nr. 04.18-1012

zu Art.-Nr. 04.18-1014

Zusatzausstattung
- Klappdecker mit angeschweißtem Griff
- Sicherungskette

250 Liter

400 Liter

600 Liter (Lenkrolle mit Feststeller für alle Größen außer 04.18-1010 un 04.18-1011)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kasteninhalt	Beschreibung	Ausführung	Preis in €
04.18-1001	1120 x 820 x 940	250 Liter	Höhe an der Schütte: 785 mm, Innenmaß: 540 / 970 x 545 x 560 mm	wasserdicht, ohne Einfahrtaschen	690,00
04.18-1003	1320 x 890 x 1010	400 Liter	Höhe an der Schütte: 865 mm, Innenmaß: 700 / 1190 x 620 x 625 mm	wasserdicht, ohne Einfahrtaschen	782,00
04.18-1005	1460 x 1020 x 1110	600 Liter	Höhe an der Schütte: 890 mm, Innenmaß: 780 / 1305 x 745 x 750 mm	wasserdicht, ohne Einfahrtaschen	1.006,00
04.18-1007	1120 x 820 x 940	250 Liter	Höhe an der Schütte: 785 mm, Innenmaß: 540 / 970 x 545 x 560 mm	wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ A	782,00
04.18-1009	1320 x 890 x 1010	400 Liter	Höhe an der Schütte: 865 mm, Innenmaß: 700 / 1190 x 620 x 625 mm	wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ A	885,00
04.18-1011	1120 x 820 x 940	250 Liter	Höhe an der Schütte: 785 mm, Innenmaß: 540 / 970 x 545 x 560 mm	wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ B	840,00
04.18-1013	1320 x 890 x 1010	400 Liter	Höhe an der Schütte: 865 mm, Innenmaß: 700 / 1190 x 620 x 625 mm	wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ B	933,00
04.18-1015	1460 x 1020 x 1110	600 Liter	Höhe an der Schütte: 890 mm, Innenmaß: 780 / 1305 x 745 x 750 mm	wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ B	1.163,00

Zusatzausstattungen
- Feststeller für die Lenkrolle im Lieferumfang (außer 18-1010 und 18-1011)

Art.-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Preis in €
04.18-1016	Sicherungskette	Länge: 1000 mm	96,00

Art.-Nr.	Beschreibung	Ausführung	Preis in €
04.18-1017	Klappdeckel	für Größe 250 Liter	199,00
04.18-1018		für Größe 400 Liter	226,00
04.18-1019		für Größe 600 Liter	265,00

Stahlrohr-Tischwagen 850 x 450 mm

- Traglast 300 kg
- kräftige Stahlrohr-Konstruktion, Rohr-Ø 27 mm
- wahlweise Bordleisten aus Winkel-Stahl 15 mm, Buche 30 mm, oder Buchen-Leimholz 75 mm hoch
- Ladeflächen-Innenmaße: Stahl 810 x 510 mm, Holz 774 x 474 mm
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen
- mit Feststeller Vollgummi schwarz Ø 125 mm
- Ladeflächen aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche
- Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 5010 Enzianblau

Die Geräte kommen bei Ihnen als fertige Wagen an.
Kein Montage-Aufwand bei Inbetriebnahme.



Stahlrohr-Tischwagen
- 2 x Ladeflächen 850 x 450 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
04.11.1054	Winkel-Stahl 15 mm	308,00
04.11.1072	Buchenholz 30 mm	337,00
04.11.1099	Buchen-Leimholz 75 mm	395,00

Stahlrohr-Tischwagen
- 3 x Ladeflächen 850 x 450 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
04.11.1063	Winkel-Stahl 15 mm	376,00
04.11.1081	Buchenholz 30 mm	405,00
04.11.1108	Buchen-Leimholz 75 mm	504,00

Winkel-Stahl, 15 mm hoch

Buchenholz, 30 mm hoch



Buchen-Leimholz, 75 mm hoch

Stahlrohr-Tischwagen 1000 x 600 mm

- Traglast 300 kg
- kräftige Stahlrohr-Konstruktion, Rohr-Ø 27 mm
- wahlweise Bordleisten aus Winkel-Stahl 15 mm, Buche 30 mm, oder Buchen-Leimholz 75 mm hoch
- Ladeflächen-Innenmaße: Stahl 1010 x 610 mm, Holz 974 x 574 mm
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen
- mit Feststeller Vollgummi schwarz Ø 125 mm
- Ladeflächen aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche
- Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 5010 Enzianblau

Die Geräte kommen bei Ihnen als fertige Wagen an.
Kein Montage-Aufwand bei Inbetriebnahme.

Stahlrohr-Tischwagen
- 2 x Ladeflächen 1000 x 600 mm
- Lenkrollen Ø 125 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
04.11.1058	Ladefläche: Stahl 15 mm	349,00
04.11.1076	Ladefläche: Buchenholz 30 mm	376,00
04.11.1103	Ladefläche: Buchenholz 75 mm	452,00

Stahlrohr-Tischwagen
- 3 x Ladeflächen 1000 x 600 mm
- Lenkrollen Ø 125 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
04.11.1067	Ladefläche: Stahl 15 mm	427,00
04.11.1085	Ladefläche: Buchenholz 30 mm	469,00
04.11.1112	Ladefläche: Buchenholz 75 mm	582,00

Stahlrohr-Tischwagen
- 2 x Ladeflächen 1000 x 600 mm
- Lenkrollen Ø 200 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
04.11.1058-R05	Ladefläche: Stahl 15 mm	449,00
04.11.1076-R05	Ladefläche: Buchenholz 30 mm	476,00
04.11.1103-R05	Ladefläche: Buchenholz 75 mm	554,00

Stahlrohr-Tischwagen
- 3 x Ladeflächen 1000 x 600 mm
- Lenkrollen Ø 200 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
04.11.1067-R05	Ladefläche: Stahl 15 mm	524,00
04.11.1085-R05	Ladefläche: Buchenholz 30 mm	568,00
04.11.1112-R05	Ladefläche: Buchenholz 75 mm	681,00

Transportwagen

- mit Holzboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.900.01	900 x 620 x 860	171,00

- mit Holzboden und Rückwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.900.02	900 x 620 x 860	192,00

- mit Holzboden
- Vorder- und Rückwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.900.03	900 x 620 x 860	229,00

- mit 2 x Ebenen aus Holzfachböden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.900.04	900 x 620 x 860	308,00

Zubehör

Zeichentasche A4

Art.-Nr.	Preis in €
04.900.10	28,90

Schreibtafel A4

Art.-Nr.	Preis in €
04.900.11	24,70

Zinkblechabdeckung

Art.-Nr.	Preis in €
04.900.13	40,10

Wanne

Art.-Nr.	Preis in €
04.900.12	52,50

- solide Stahlschweißkonstruktion
- tragender Rahmen und Eckprofile aus Winkeleisen 40 x 40 x 4 mm
- Böden aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche
- alle Wagen haben 2 x Lenk- und 2 x Bockrollen mit Totalfeststellern an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3
- Rad-Ø und -breite 200 x 50 mm

komplett geschlossen

mit halber Klappe

mit halber Klappe und Klappdeckel

Gitterwagen

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller
- Vollgummi schwarz, Ø 200 mm

Bereifung	Ausführung	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
Rollenlager	halb offen	04.12.1211	1050 x 700 x 800	560,00
		04.12.1212	1250 x 800 x 800	572,00
	komplett geschlossen	04.12.1207	1050 x 700 x 800	563,00
		04.12.1208	1250 x 800 x 800	611,00
	halb geklappt	04.12.1215	1050 x 700 x 800	591,00
		04.12.1216	1250 x 800 x 800	635,00
Kugellager	halb offen	04.12.1211R07	1050 x 700 x 800	563,00
		04.12.1212R07	1250 x 800 x 800	604,00
	komplett geschlossen	04.12.1207R07	1050 x 700 x 800	594,00
		04.12.1208R07	1250 x 800 x 800	638,00
	halb geklappt	04.12.1215R07	1050 x 700 x 800	622,00
		04.12.1216R07	1250 x 800 x 800	667,00

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
Klappdeckel	04.48.86	1050 x 700 mm	179,00
	04.48.87	1250 x 800 mm	185,00
Deckelverschluss	04.48.84	1-fach	45,50
	04.48.85	2-fach	84,50

Versandcontainer

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller
- Vollgummi schwarz Ø 200 mm Rollenlager
- Ladeflächenmaß: 1150 x 730 mm
- Traglast 500 kg
- Etagenabstand 480 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.12.1288	1180 x 780 x 1830	1.132,00

Zusätzliche Ladefläche

Art.-Nr.	Preis in €
04.98.91	94,00

Griffroller

- Traglast gesamt max.: 200 kg
- Ladeflächen-Anzahl: 1 Stück
- Ladeflächen-Ausführung: Multiplex-Holz
- Ladeflächen-Nutzmaß: 600 x 450 mm
- Gesamtabmessung L x B x H: 940 x 465 x 835 mm
- Radausstattung: 2 x Lenkrollen mit Totalfeststellern gem. EN 1757- 3 und 2 x Bockrollen
- Rad-Ø x Rad-Breite: 125 x 37 mm
- Rad-Ausführung: schwarzer Elastik- / Vollgummi
- Radnabe: Kugellager
- Oberfläche: pulverbeschichtet



Dreieck-Griffroller
- 2 x Bock- und 1 x Lenkrollen Vollgummi schwarz, Ø 125 mm Rollenlager

Art.-Nr.	Ladefläche	Preis in €
04.10.77	Multiplex	170,00
04.10.78	Stahlrahmen	189,00

Viereck-Griffroller
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Vollgummi schwarz, Ø 125 mm Rollenlager

Art.-Nr.	Ladefläche	Preis in €
04.10.80	Multiplex	184,00
04.10.81	Stahlrahmen	204,00

Dreieck-Griffroller
- 2 x Bock- und 1 x Lenkrollen Elastik schwarz, Ø 125 mm Rollenlager

Art.-Nr.	Ladefläche	Preis in €
04.10.77R09	Multiplex	199,00
04.10.78R09	Stahlrahmen	204,00

Viereck-Griffroller
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Elastik schwarz, Ø 125 mm Rollenlager

Art.-Nr.	Ladefläche	Preis in €
04.10.80R09	Multiplex	191,00
04.10.81R09	Stahlrahmen	234,00

- solide Stahlrohrkonstruktion
- verstärkte Griffholme mit Sicherheitshandgriffen
- pulverbeschichtet in Enzianblau, RAL 5010 - andere Farben auf Anfrage
- wahlweise mit Vollgummirädern oder luftbereift lieferbar
- mit Rollenlagern oder leicht laufenden Kugellagern
- Vollgummiräder für glatte Böde
- luftbereifte Räder für unebene Böden und empfindliches Ladegut

Besonderheiten:
- Sicherheitshandgriffe aus hochfestem Kunststoff
- ab 350 kg Traglast mit extra stabiler Achskonstruktion
- wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereiften Rädern

Sicherheitshandgriffe

Achskonstruktion

Gummi-Luftbereifung

- Traglast 200 kg
- 2 x Räder mit schwarzer Luft- oder Vollgummibereifung, Kunststofffelgen
- Rollenlager, Rad-Ø 250 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bereifung/Rollenlager	Preis in €
04.16.2000	470 / 550 x 1100	Vollgummi	135,00
04.16.2001	470 / 550 x 1100	Luft	141,00

- Traglast 350 kg
- 2 x Räder mit schwarzer Luft- oder Vollgummibereifung, Kunststofffelgen
- Rollenlager, Rad-Ø 250 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bereifung/Rollenlager	Preis in €
04.16.2004	470 / 590 x 1300	Vollgummi	180,00
04.16.2005	470 / 590 x 1300	Luft	190,00

- mit Gleitkufen
- Traglast 350 kg
- 2 x Räder mit schwarzer Luft- oder Vollgummibereifung
- Kunststofffelgen
- Rollenlager, Rad-Ø 250 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Bereifung/Rollenlager	Preis in €
04.16.2006	470 / 590 x 1300	Vollgummi	220,00
04.16.2007	470 / 590 x 1300	Luft	229,00

Mobile Logistik-Systeme

KUBIK – Ordnung mit System quadratisch und praktisch

- solide Stahlrohrkonstruktion
- verstärkte Griffholme mit Sicherheitshandgriffen
- wahlweise mit Vollgummirädern oder luftbereift lieferbar
- mit Rollenlagern oder leicht laufenden Kugellagern
- Vollgummiräder für glatte Böden
- luftbereifte Räder für unebene Böden und empfindliches Ladegut

Besonderheiten:
- Sicherheitshandgriffe aus hochfestem Kunststoff

Kubik-1
- wie abgebildet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kunststoffrollen	Preis in €
86.1000	620 x 620 x 445	Ø 50 mm	245,00
86.1000.100	620 x 620 x 445	Ø 100 mm	275,00

Kubik-2
- wie abgebildet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kunststoffrollen	Preis in €
86.2000	620 x 620 x 805	Ø 50 mm	296,00
86.2000.100	620 x 620 x 805	Ø 100 mm	326,00

Kubik-3
- wie abgebildet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kunststoffrollen	Preis in €
86.3000	620 x 620 x 1165	Ø 50 mm	299,00
86.3000.100	620 x 620 x 1165	Ø 100 mm	329,00

Zubehör

Minirack
- 302 x 142 x 332 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7010	26,70

Minirack
- 302 x 210 x 332 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7020	37,30



Maxirack
- 302 x 300 x 332 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7030	39,40

Regalteiler
- 200 x 140 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7300	8,90

Tischplatte

Art.-Nr.	Preis in €
86.7075	135,00

Lieferumfang ohne Anbauteile wie Racks, Regalteiler, Tischplatten, Lochplatten, Garderobenstangen

Kubik-3-4
- wie abgebildet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kunststoffrollen	Preis in €
86.3100	620 x 620 x 1165	Ø 50 mm	307,00
86.3100.100	620 x 620 x 1165	Ø 100 mm	337,00

Kubik-4
- wie abgebildet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kunststoffrollen	Preis in €
86.4000	620 x 620 x 1525	Ø 50 mm	385,00
86.4000.100	620 x 620 x 1525	Ø 100 mm	415,00

Kubik-5-3
- wie abgebildet

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Kunststoffrollen	Preis in €
86.5200	620 x 620 x 1885	Ø 50 mm	256,00
86.5200.100	620 x 620 x 1885	Ø 100 mm	286,00

Zubehör

Tischplatte
- 620 x 620 x 12 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7070	65,60

Rack-Teiler
- 295 x 332 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.6140	8,00



Lochplatte
- 295 x 382 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7100	38,40

Spiegel
- 295 x 332 mm

Art.-Nr.	Preis in €
86.7150	52,50

Garberobenstange

Art.-Nr.	Preis in €
86.7200	22,40

Flügel- und Schiebetürenschränke

Flügeltürenschränke
Seite 242

Multifunktionsschränke
Seite 244

Schränke mit Flügel- und Schiebetüren
Seite 246

Schiebetürenschrank
Seite 247

Computerschränke
Seite 248

Feuergeschützte Schränke
Seite 249

Flügel- und Schiebetürenschränke

Flügeltürenschrank T500 R 24-16

- robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Schubladen/Tablare mit Vollauszug 100 %, Tragfähigkeit 50 kg
- verstellbare Stahlfachböden, Tragfähigkeit 80 kg
- Türen mit Griffschalen-Zylinderschloss
- bei Benutzung von Schubladen und Auszügen muss der Öffnungswinkel 130° betragen

Flügeltürenschrank T500 R 24-16
- 2 x Schubladen à 100 mm
- 1 x Auszugboden
- 1 x Hängeregisterrahmen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.106.001	680 x 500 x 1019	537,00

Einzelkomponenten

- Gehäuse mit Flügeltüren

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe	Preis in €
04.106	680 x 500 x 1019	900	313,00
04.112	680 x 500 x 1838	1719	387,00

- Schubladen R 24-16
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragfähigkeit	Preis in €
60.068.100 VA	600 x 400 x 100	100	85	90	50 kg	54,00
60.068.150 VA	600 x 400 x 150	150	135	140	50 kg	59,00
60.068.200 VA	600 x 400 x 200	200	185	190	50 kg	64,00

- Fachboden R 24-16

Art.-Nr.	Maße in mm (BxH)	Tragfähigkeit	Preis in €
04.060.013	625 x 22	80 kg	34,00

- Auszugboden R 24-16

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausziehbar	Tragfähigkeit	Preis in €
04.060.014	600 x 443 x 48	100 %	50 kg	53,00

- Hängeregisterrahmen R 24-16

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Ausziehbar	Tragfähigkeit	Preis in €
04.060.015	600 x 330	100 %	50 kg	82,00

Flügeltürenschrank T500 R 36-16, Vitrinenschrank T500 R 36-16

- bei Benutzung von Schubladen und Auszügen muss der Öffnungswinkel 130° betragen

Flügeltürenschrank T500 R 36-16
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Auszugboden
- 1 x Hängeregisterrahmen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.109.001	980 x 500 x 1019	593,00

Vitrinenschrank T500 R 36-16
- 3 x Fachboden fest
- 1 x Fachboden ausziehbar
- 1 x Zwischenfachboden
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Schublade 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.188.002	980 x 500 x 1838	913,00

Einzelkomponenten

- Gehäuse mit Flügeltüren

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe	Preis in €
04.109	980 x 500 x 1019	900	377,00
04.118	980 x 500 x 1838	1719	449,00

- Gehäuse mit Flügeltüren und Plexiglaseinlage ohne Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Nutzhöhe	Preis in €
04.119	980 x 500 x 1359 + 300 (Schubladen)	1359+300	548,00
04.117	980 x 500 x 1838	1719	548,00

- Schubladen R 36-16
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragfähigkeit	Preis in €
60.098.100 VA	900 x 400 x 100	100	85	90	50 kg	64,00
60.098.150 VA	900 x 400 x 150	150	135	140	50 kg	69,00
60.098.200 VA	900 x 400 x 200	200	185	190	50 kg	75,00

- Fachboden R 36-16

Art.-Nr.	Maße in mm (BxH)	Tragfähigkeit	Preis in €
04.090.013	925 x 22	80 kg	41,00

- Auszugboden R 36-16

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausziehbar	Tragfähigkeit	Preis in €
04.090.014	900 x 443 x 48	100 %	50 kg	62,00

- Hängeregisterrahmen R 36-16

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Ausziehbar	Tragfähigkeit	Preis in €
04.090.015	900 x 330	100 %	50 kg	90,00

Flügel- und Schiebetürenschränke

Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

- bei Benutzung von Schubladen und Auszügen muss der Öffnungswinkel 130° betragen
- Lieferumfang ohne Dekoration, Haken und Sichtlagerkästen

Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16
- 2 x Fachboden fest
- 1 x Lochwand
- 2 x Flügeltüren mit Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.118.023	980 x 500 x 1838	625,00

Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16
- 1 x Schublade 100 mm VA 50 kg
- 1 x Schublade 200 mm VA 50 kg
- 1 x Zwischenfachboden
- 1 x Lochwand
- 2 x Flügeltüren mit Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.118.024	980 x 500 x 1838	723,00

Einzelkomponenten

- Schubladen R 36-16
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Blendenhöhe	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Tragfähigkeit	Preis in €
60.098.100 VA	900 x 400 x 100	100	85	90	50 kg	64,00
60.098.150 VA	900 x 400 x 150	150	135	140	50 kg	69,00
60.098.200 VA	900 x 400 x 200	200	185	190	50 kg	75,00

- Fachboden R 36-16

Art.-Nr.	Maße in mm (BxH)	Tragfähigkeit	Preis in €
04.090.013	925 x 22	80 kg	41,00

- Auszugboden R 36-16

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausziehbar	Tragfähigkeit	Preis in €
04.090.014	900 x 443 x 48	100 %	50 kg	62,00

- Hängeregisterrahmen R 36-16

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Ausziehbar	Tragfähigkeit	Preis in €
04.090.015	900 x 330	100 %	50 kg	90,00

Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

- bei Benutzung von Schubladen und Auszügen muss der Öffnungswinkel 130° betragen
- Lieferumfang ohne Dekoration, Haken und Sichtlagerkästen

Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

- 2 x Flügeltüren mit Lochwand
- 3 x Fachböden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.118.025	980 x 500 x 1838	666,00

Zubehör

Hakensortiment

Art.-Nr.	Teile	Preis in €
03.83.396	18-teilig	69,00
03.83.395	31-teilig	110,00

Halteschiene für Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
03.900.05	450	7,70
03.900.06	300	6,30

Sichtlagerkästen

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
03.900.001	Gr. 1 100 x 95 / 65 x 50	1,60
03.900.002	Gr. 2 100 x 170 / 140 x 80	2,40
03.900.003	Gr. 3 145 x 230 / 195 x 125	5,50
03.900.004	Gr. 4 200 x 350 / 300 x 145	11,00
03.900.005	Gr. 5 200 x 350 / 300 x 200	16,10

Sichtlagerkästensortimente

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
04.118.023/1	4 x Gr. 4, 6 x Gr. 3, 8 x Gr. 2, 6 x Gr. 1	106,00
04.118.024/1	6 x Gr. 3, 8 x Gr. 2, 6 x Gr. 1	62,00
04.118.025/1	4 x Gr. 4, 12 x Gr. 3, 24 x Gr. 2, 32 x Gr. 1	219,00
04.118.026/1	4 x Gr. 4, 12 x Gr. 3, 40 x Gr. 2	205,00

Flügel- und Schiebetürenschränke

Schränke mit Flügel- und Schiebetüren

- mit Drehzylinderschloss
- 4 x verzinkte Fachböden mit Tragfähigkeit je 65 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
04.155.050	500 x 500 x 1950	424,00
04.154.070	700 x 400 x 1950	434,00
04.155.070	700 x 500 x 1950	465,00
04.154.093	930 x 400 x 1950	444,00
04.155.093	930 x 500 x 1950	515,00
04.156.093	930 x 600 x 1950	575,00
04.154.120	1200 x 400 x 1950	575,00
04.155.120	1200 x 500 x 1950	639,00
04.156.120	1200 x 600 x 1950	712,00

- zusätzlicher Fachboden
- Tragfähigkeit 65 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)	Preis in €
04.155.050FB	498 x 453	19,90
04.154.070FB	698 x 353	20,90
04.155.070FB	698 x 453	22,80
04.154.093FB	928 x 353	23,80
04.155.093FB	928 x 453	26,30
04.156.093FB	928 x 553	29,00
04.154.120FB	1198 x 353	29,00
04.155.120FB	1198 x 453	31,40
04.156.120FB	1198 x 553	35,00

- mit Druckzylinderschloss
- 4 x verzinkte Fachböden
- Tragfähigkeit je 65 kg
- bei Breite 1200 mm durchgehend, bei 1600 mm mit Mittelwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.254.120	1200 x 400 x 1950	738,00
04.255.120	1200 x 500 x 1950	802,00
04.256.120	1200 x 600 x 1950	843,00
04.254.160	1600 x 400 x 1950	988,00
04.255.160	1600 x 500 x 1950	1.045,00
04.256.160	1600 x 600 x 1950	1.145,00

- zusätzlicher Fachboden
- paarweise nur bei 1600 mm Breite
- Tragfähigkeit 65 kg

Art.-Nr.	Preis in €
04.254.120FB	27,60
04.255.120FB	30,80
04.256.120FB	35,80
04.254.160FB	45,00
04.255.160FB	49,00
04.256.160FB	52,20

Korpus

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Fronten

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Schiebetürenschrank T736 R 24-24

- Schrankgehäuse: stabil verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Türen: Stahlblech doppelt gekantet und verstärkt, leichtlaufend
- Stahlblech: verstärkt, pulverbeschichtet, Sicherheitszylinderschloss

Leergehäuse mit Schiebetüren

- Nutzhöhe: 850 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.200.140	1410 x 790 x 1044	883,00

Schublade T736 R 24-24

- Breite x Tiefe = 600 x 600 mm, Einfachauszug (EA) 88 %, Tragfähigkeit 100 kg

Art.-Nr.	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Blendenhöhe	Tragfähigkeit	ausziehbar	Preis in €
60.070.050EA	28	30	50	100 kg	88 %	90,00
60.070.075EA	56	58	75	100 kg	88 %	93,00
60.070.100EA	81	83	100	100 kg	88 %	95,00
60.070.125EA	81	108	125	100 kg	88 %	101,00
60.070.150EA	131	133	150	100 kg	88 %	105,00
60.070.175EA	131	158	175	100 kg	88 %	108,00
60.070.200EA	181	183	200	100 kg	88 %	110,00
60.070.250EA	181	233	250	100 kg	88 %	114,00
60.070.300EA	181	283	300	100 kg	88 %	120,00

Schublade T736 R 24-24

- Breite x Tiefe = 600 x 600 mm, Vollauszug (VA) 100 %, Tragfähigkeit 80 kg

Art.-Nr.	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Blendenhöhe	Tragfähigkeit	ausziehbar	Preis in €
60.070.050V8	28	30	50	80 kg	100 %	97,00
60.070.075V8	56	58	75	80 kg	100 %	100,00
60.070.100V8	81	83	100	80 kg	100 %	102,00
60.070.125V8	81	108	125	80 kg	100 %	108,00
60.075.150V8	131	133	150	80 kg	100 %	112,00
60.070.175V8	131	158	175	80 kg	100 %	115,00
60.070.200V8	181	183	200	80 kg	100 %	117,00
60.070.250V8	181	233	250	80 kg	100 %	121,00
60.070.300V8	181	283	300	80 kg	100 %	127,00

Schublade T736 R 24-24

- Breite x Tiefe = 600 x 600 mm, Vollauszug (VA) 100 %, Tragfähigkeit 200 kg

Art.-Nr.	Mantelhöhe	Nutzhöhe	Blendenhöhe	Tragfähigkeit	ausziehbar	Preis in €
60.070.075VA	56	58	75	200 kg	100 %	110,00
60.070.100VA	81	83	100	200 kg	100 %	112,00
60.070.125VA	81	108	125	200 kg	100 %	118,00
60.070.150VA	131	133	150	200 kg	100 %	122,00
60.070.175VA	131	158	175	200 kg	100 %	125,00
60.070.200VA	181	183	200	200 kg	100 %	127,00
60.070.250VA	181	233	250	200 kg	100 %	134,00
60.070.300VA	181	283	300	200 kg	100 %	140,00
60.070.300VA CNC	81	383	300	200 kg	100 %	137,00
60.070.400VA CNC	81	383	400	200 kg	100 %	150,00

Ausziehboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	ausziehbar	Preis in €
04.200.92EA	600 x 615 x 55	88 %	119,00
04.200.92VA	600 x 615 x 55	100%	124,00
04.200.94	647 x 670 x 25	-	48,00

Flügel- und Schiebetürenschränke

Computerschränke

Weitere Computerschränke finden Sie ab Seite 213.

Klassik 1

- Gehäuse: verschweißte Stahlblechkonstruktion, Flügeltür: oben H 727, unten H 979 mm
- Tastaturschublade: H 84 mm mit Antirutschmatte, Ausziehbarer Fachboden, Ventilator, 4-fach Steckdosenleiste mit Anschlußkabel, stationär oder mobil

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
04.118.601	680 x 600 x 160	Mobil-Zusatz - 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm	121,00
04.118.05	680 x 736 x 160		137,00
04.118.600	680 x 600 x 1838	Computerschrank	1.168,00
04.118.003	680 x 736 x 1838	Computerschrank	1.321,00

Klassik 2

- Gehäuse: verschweißte Stahlblechkonstruktion, Flügeltür: oben H 727, unten H 979 mm
- Tastaturschublade: H 84 mm mit Antirutschmatte, ausziehbarer Fachboden, Ventilator,
- 4-fach Steckdosenleiste mit Anschlußkabel, stationär oder mobil

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
04.118.002	680 x 736 x 1319	1.199,00

Klassik 3

- Rechner-Gehäuse aus Qualitätsfeinblech mit einer senkrechten und einer waagerechten Trennwand inkl. 4-fach Steckdosenleiste, Bildschirmaufsatz-Gehäuse inkl. Tastaturschublade
- stationär oder mobil

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
04.118.609	1005 x 600 x 160	Mobil-Zusatz: 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm	131,20
04.118.608	1005 x 600 x 819	Rechner-Gehäuse	599,00
04.118.607	680 x 600 x 819	Aufsatzgehäuse inkl. Tastaturschublade	528,00

Feuergeschützte Schränke

- allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102)
- Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
- Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen
- verbesserte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
- 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x)
- Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg
- Versicherungseinstufung: privat bis ca. 2.500,- €, gewerblich bis ca. 2.500,- € (abhängig vom Versicherer)

- 1 x Tür, innen 2 x verstellbare Einlegeböden, 3 x Ordnerhöhen, mit 25 mm starker Kopfplatte

Art.-Nr.	Außen in mm (BxTxH)	Innen in mm (BxT)	Preis in €
04.112.01	650 x 500 x 1226	598 x 429	1.339,00

- 2 x Türen, innen 2 x verstellbare Einlegeböden, 3 x Ordnerhöhen, mit 25 mm starker Kopfplatte

Art.-Nr.	Außen in mm (BxTxH)	Innen in mm (BxT)	Preis in €
04.112.02	930 x 500 x 1226	878 x 429	1.449,00

- 2 x Türen, innen 2 x verstellbare Einlegeböden, 3 x Ordnerhöhen, mit 25 mm starker Kopfplatte

Art.-Nr.	Außen in mm (BxTxH)	Innen in mm (BxT)	Preis in €
04.112.03	1200 x 500 x 1226	1148 x 429	1.576,00

- 1 x Tür, innen 4 x verstellbare Einlegeböden

Art.-Nr.	Außen in mm (BxTxH)	Innen in mm (BxT)	Preis in €
04.112.04	650 x 500 x 1950	598 x 429	1.445,00

- 2 x Türen, innen 4 x verstellbare Einlegeböden

Art.-Nr.	Außen in mm (BxTxH)	Innen in mm (BxT)	Preis in €
04.112.05	930 x 500 x 1950	878 x 429	1.635,00

- 2 x Türen, innen 4 x verstellbare Einlegeböden

Art.-Nr.	Außen in mm (BxTxH)	Innen in mm (BxT)	Preis in €
04.112.06	1200 x 500 x 1950	1148 x 429	1.816,00

Zusätzlicher Fachboden

Art.-Nr.	Innen in mm (BxT)	Preis in €
01.112.FB1	597 x 428	26,00
01.112.FB2	877 x 428	29,00
01.112.FB3	1147 x 428	35,00

Stühle
Seite 252

Regalsysteme
Seite 255

Weitspannregale
Seite 260



Kragarmregale
Seite 262

Stühle und Regale

Arbeitshocker

- inklusive zwei herausnehmbaren hochwertigen Kunststoff-Ablageschalen
- Sitzhöhe 370 - 500 mm

Art.-Nr.	Sitz	Preis in €
05.96.12	PU schwarz	179,00
05.96.13	Buche	173,00

- wirbelsäulenschonendes Sitzen
- Sitz aus strapazierfähigem PU-Schaum
- schwarz
- Sicherheitsgasfeder
- stabiles Kunststoff-Fußkreuz mit Rollen
- Sitzhöhe 510 - 710 mm

Art.-Nr.	Sitz	Preis in €
05.96.14	PU schwarz	250,00

- hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz
- Sicherheitsgasfeder
- PU-Teile mit Stahleinleger
- pendelnde Rückenstütze
- höhenverstellbar
- Rückenlehne in der Neige verstellbar

Art.-Nr.	Sitz & Rücken	Sitzhöhe mm	Preis in €
05.96.02	PU schwarz	420 - 620, Gleiter	204,00
05.96.01	PU schwarz	440 - 640, Rollen	214,00
05.96.04	Buche	400 - 600, Gleiter	172,00
05.96.03	Buche	420 - 620, Rollen	183,00
05.96.17	Polster anthrazit	420 - 620, Gleiter	217,00
05.96.18	Polster anthrazit	440 - 640, Rollen	229,00

Arbeitshocker

- Sitz Ø 350 mm, Sicherheitsgasfeder
- hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz, schwarz, Ø 440 mm
- Sitzhöhe 440 - 630 mm

Art.-Nr.	Sitz	Preis in €
05.96.36	PU schwarz	114,00
05.96.37	Buche	107,00
05.96.38	Polster anthrazit	159,00

- Sicherheitsgasfeder
- Stahlfußkreuz
- die Rundumfußstütze gibt sicheren Halt
- Sitzhöhe 540 - 740 Gleiter

Art.-Nr.	Sitz & Rücken	Preis in €
05.96.39	PU schwarz	162,00
05.96.40	Buche	157,00
05.96.41	Polster anthrazit	208,00

- PU-, Buchen- oder Polstersitz, Ø 350 mm
- abgedeckte Sicherheitsgasfeder
- hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm

Art.-Nr.	Sitz & Rücken	Sitzhöhe mm	Preis in €
05.96.42	PU schwarz	400 - 600, Gleiter	111,00
05.96.43	PU schwarz	420 - 620, Rollen	124,00
05.96.06	Buche	400 - 600, Gleiter	104,00
05.96.05	Buche	420 - 620, Rollen	116,00
05.96.44	Polster anthrazit	400 - 600, Gleiter	154,00
05.96.45	Polster anthrazit	420 - 620, Rollen	168,00

- Stehhilfe mit ergonomisch geformtem Komfortsitz
- pflegeleichter Integralschaum
- Sitzneigung um 15° verstellbar
- horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar
- Sitzhöhe 600 - 800 mm

Art.-Nr.	Sitz	Preis in €
05.96.08	schwarz	210,00
05.96.27	rot	212,00
05.96.28	lichtgrau	210,00
05.96.29	verchromt	297,00
05.96.30	Edelstahl	473,00

- Stehhilfe Sitz aus pflegeleichtem PU-Schaum, schwarz
- zusammenklappbar
- arretierbare Sitzhöhenverstellung 650 - 850 mm

Art.-Nr.	Sitz	Preis in €
05.96.07	schwarz	197,00
05.96.31	rot	197,00
05.96.32	silber	197,00
05.96.33	verchromt	234,00

- großer PU-Sitz; blau, 370 mm breit
- Sitzneigeverstellung, jeweils 7,5° nach vorne und hinten
- Sitzhöhenverstellung mit Gasfeder
- stabiles Kunststoff-Fußkreuz mit Bodengleitern

Art.-Nr.	Sitz & Rücken	Sitzhöhe mm	Preis in €
05.96.10	PU blau	630 - 890, Gleiter	237,00
05.96.34	PU blau	560 - 760, Gleiter	233,00
05.96.35	PU blau	500 - 700, Gleiter	228,00
05.96.09	PU blau	520 - 720, Rollen	238,00

Arbeitsstühle

- sehr stabiles Stahlrohrfußkreuz in schwarz mit drei unterschiedlich hohen PU-Fußstützen
- Sicherheitsgasfeder
- Sitzneigeverstellung um 12°
- pendelnde Rückenstütze
- höhenverstellbar
- Rückenlehne in der Neige verstellbar
- Sitzhöhe 480 - 880 mm

Art.-Nr.	Sitz & Rücken	Preis in €
05.96.19	PU schwarz	347,00
05.96.20	Buche	296,00
05.96.21	Polster	357,00

- großflächige PU- und Polster-Sitze und Rückenlehnen
- Sitzneigungsverstellung um 12°
- ergonomisch geformt
- Asynchron-Mechanik zur stufenlosen Einstellung der Sitzflächen- und Rückenneigung
- Sicherheitsgasfeder
- Kunststoff-Fußkreuz
- Sitzhöhe 520 - 720 mm

Art.-Nr.	Sitz & Rücken	Preis in €
05.96.22	PU schwarz	309,00
05.96.23	Polster anthrazit	311,00

- stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz
- PU-Teile mit Stahleinleger
- pendelnde Rückenstütze
- höhenverstellbar
- Rückenlehne in der Neige verstellbar
- Sitzhöhe 520 - 720 mm

Art.-Nr.	Sitz & Rücken	Preis in €
05.96.24	PU schwarz	245,00
05.96.25	Buche	211,00
05.96.26	Polster anthrazit	258,00

Stühle und Regale

Stühle

NEU: Fußstütze EFS – Neigung feststellbar

- Fußplatte: aus Kunststoff mit Noppen, rutschfest beweglich, in der Neigung und Höhe verstellbar
- Neigungsverstellung: von 0 - 30° verstellbar
- NEU: Neigung fixierbar
- Höhenverstellung: mittels Gasfeder, Auslösung durch Knopfdruck
- Verstellbereich: 110 - 320 mm

Art.-Nr.	Platte in mm	Gestell in mm	Preis in €
05.95.01	510 x 360	500 x 360	242,00

Stehhilfeserie AF5

- Sitz aus PU, nicht drehbar
- Tiefenfederung
- Gasfeder-HV
- schwarz, mit Gleitern

Art.-Nr.	Höhe in mm	Preis in €
05.95.02	670 - 900	267,00

Arbeitsdrehstuhl

- bis 150 kg Gewicht
- Sitz und Rücken neigungsverstellbar
- höhenverstellbar durch Gasfeder
- Stahlfußkreuz

Arbeitsdrehstühle

Art.-Nr.	Ausführung	Höhe in mm	Belastung kg	Sitz (B x T in mm)	Rücken in mm	Preis in €
05.95.03	mit Bodengleiter	490 - 630	bis 150	480 x 470	430 x 420	560,00
05.95.04	mit gebremsten Rollen	480 - 610	bis 150	480 x 470	430 x 420	569,00
05.95.05	Bodengleiter mit Fußstütze	590 - 840	bis 150	480 x 470	430 x 420	722,00
05.95.06	Bodengleiter mit Fußring	590 - 840	bis 150	480 x 470	430 x 420	736,00

Aktenregale

Einseitig

- Grund- und Anbauregale
- 60 kg Tragkraft je Fachboden
- einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Fachboden mit hinterer Anschlagkante
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- Außenmaß Grundregal
  Breite 810 bzw. 1060 mm
- Außenmaß Anbauregal 760 bzw. 1010 mm
- Außenmaß Tiefe Nennmaß + 35 mm

Aktenregal, Grundregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ordnerkapazität	Fachböden	Preis in €
05.HZG17307EX	750 x 300 x 1750	45 Stck.	5	174,00
05.HZG17310EX	1000 x 300 x 1750	60 Stck.	6	184,00
05.HZG20307EX	750 x 300 x 2000	45 Stck.	5	199,00
05.HZG20310EX	1000 x 300 x 2000	72 Stck.	6	211,00
05.HZG23307EX	750 x 300 x 2350	63 Stck.	7	228,00
05.HZG23310EX	1000 x 300 x 2350	84 Stck.	7	242,00
05.HZG27307EX	750 x 300 x 2700	72 Stck.	8	264,00
05.HZG27310EX	1000 x 300 x 2700	96 Stck.	8	279,00

Aktenregal, Anbauregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ordnerkapazität	Fachböden	Preis in €
05.HZA17307EX	750 x 300 x 1750	45 Stck.	5	126,00
05.HZA17310EX	1000 x 300 x 1750	60 Stck.	6	137,00
05.HZA20307EX	750 x 300 x 2000	45 Stck.	5	147,00
05.HZA20310EX	1000 x 300 x 2000	72 Stck.	6	158,00
05.HZA23307EX	750 x 300 x 2350	63 Stck.	7	170,00
05.HZA23310EX	1000 x 300 x 2350	84 Stck.	7	183,00
05.HZA27307EX	750 x 300 x 2700	72 Stck.	8	194,00
05.HZA27310EX	1000 x 300 x 2700	96 Stck.	8	211,00

Doppelseitig

- Grund- und Anbauregale
- 90 kg Tragkraft je Fachboden
- einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Fachboden mit Mittelanschlagbügel
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- Außenmaß Grundregal
  Breite 810 bzw. 1060 mm
- Außenmaß Anbauregal 760 bzw. 1010 mm
- Außenmaß Tiefe Nennmaß + 35 mm

Aktenregal, Grundregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ordnerkapazität	Fachböden	Preis in €
05.HZG17607DA	750 x 300 x 1750	90 Stck.	5	260,00
05.HZG17610DA	1000 x 300 x 1750	120 Stck.	6	284,00
05.HZG20607DA	750 x 300 x 2000	108 Stck.	5	297,00
05.HZG20610DA	1000 x 300 x 2000	144 Stck.	6	325,00
05.HZG23607DA	750 x 300 x 2350	126 Stck.	7	339,00
05.HZG23310DA	1000 x 300 x 2350	186 Stck.	7	369,00
05.HZG27607DA	750 x 300 x 2700	144 Stck.	8	403,00
05.HZG27610DA	1000 x 300 x 2700	192 Stck.	8	441,00

Aktenregal, Anbauregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ordnerkapazität	Fachböden	Preis in €
05.HZA17607DA	750 x 300 x 1750	90 Stck.	5	215,00
05.HZA17610DA	1000 x 300 x 1750	120 Stck.	6	340,00
05.HZA20607DA	750 x 300 x 2000	108 Stck.	5	249,00
05.HZA20610DA	1000 x 300 x 2000	144 Stck.	6	377,00
05.HZA23607DA	750 x 300 x 2350	126 Stck.	7	283,00
05.HZA23610DA	1000 x 300 x 2350	186 Stck.	7	314,00
05.HZA27607DA	750 x 300 x 2700	144 Stck.	8	338,00
05.HZA27610DA	1000 x 300 x 2700	192 Stck.	8	375,00

- Grund- und Anbauregale mit 5 x Fachböden
- 200 kg Tragkraft je Fachboden
- einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Fachbodenabkantung 40 mm
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- Außenmaß Grundregal Breite 1060 mm
- Außenmaß Anbauregal 1010 mm
- Außenmaß Tiefe Nennmaß + 35 mm

Aktenregal, Grundregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.HZG20410XM	1000 x 400 x 2000	5	216,00
05.HZG20510XM	1000 x 500 x 2000	5	233,00
05.HZG20610XM	1000 x 600 x 2000	5	249,00

Aktenregal, Anbauregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.HZA20410XM	1000 x 400 x 2000	5	165,00
05.HZA20510XM	1000 x 500 x 2000	5	181,00
05.HZA20610XM	1000 x 600 x 2000	5	197,00

- Eck-Fachbodenregal mit 5 x Fachböden
- 125 kg je Fachboden
- einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- mit Diagonalstrebe und Spannschloss
- Fachbodenbreite je 1000 mm
- Höhe 2000 mm

Eckregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.HZE20410AXL	1000 / 1400 x 400 x 2000	5	486,00
05.HZE20510AXL	1000 / 1400 x 500 x 2000	5	526,00
05.HZE20413AXL	1300 / 1700 x 400 x 2000	5	525,00
05.HZE20513AXL	1300 / 1700 x 500 x 2000	5	554,00

Stühle und Regale

Bereitstellregal

- Bereitstellregal
- Neigungswinkel ca. 5°
- höhenverstellbar im Abstand von 25 mm



Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
05.DLR-AFKLV	Bremsblech für Röllchenbahn			3,00
05.HZG201213KR	Bereitstellungsregal, Grundregal	1300 x 1200 x 2000	4 x Ebenen, 4 x Kanäle pro Ebene, Feldlast 1000 kg	1.405,00
05.HZA201213KR	Bereitstellungsregal, Anbauregal	1300 x 1200 x 2000	4 x Ebenen, 4 x Kanäle pro Ebene, 5 x Führungsschienen, Feldlast 2000 kg	1.323,00
05.KR13120GE	Zusatzebene	1300 x 1200	4 x Kanäle, 5 x Führungsschienen	338,00
05.HZG202413KR	Bereitstellungsregal, Grundregal	1300 x 2400 x 2000	4 x Ebenen, 4 x Kanäle pro Ebene, Feldlast 1000 kg	2.283,00
05.HZA202413KR	Bereitstellungsregal, Anbauregal	1300 x 2400 x 2000	4 x Ebenen, 4 x Kanäle pro Ebene, 5 x Führungsschienen, Feldlast 2000 kg	2.098,00
05.KR13140GE	Zusatzebene	1300 x 1200	4 x Kanäle	521,00

Reifenregal

- Reifen-Regal mit 3 Ebenen
- Fachlast 150 kg
- Feldlast max. 900 kg

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
05.HZG20410AR	Reifenregal	1000 x 400 x 2000	3 x Ebenen für Reifen Ø 578 - 650 mm	159,00
05.HZA20410AR	Reifenregal	1000 x 400 x 2000	3 x Ebenen für Reifen Ø 578 - 650 mm	115,00
05.Z55100/2	Zusatzebene Reifenträger	1000 x 400	paarweise	23,00

Vielzweckregal

Der geniale Alleskönner besticht durch Fachlasten bis 250 kg, Feldlast bis 2.000 kg und robusten Paneelfachebenen für Feldbreiten bis zu 1.695 mm. Durch Tiefenriegel und die Fachebenen aus Stufenbalken und Einlegeboden/Paneel ist keine zusätzliche Aussteifung nötig. Eine einfache, schnelle und sichere Montage ist garantiert.

Spankerneinlegeboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.18083	875 x 300	20,00
05.18084	875 x 400	21,60
05.18085	875 x 500	22,60
05.18086	875 x 600	24,70
05.18103	1005 x 300	22,60
05.18104	1005 x 400	24,70
05.18105	1005 x 500	25,70
05.18106	1005 x 600	27,80
05.18123	1285 x 300	28,80
05.18124	1285 x 400	30,90
05.18125	1285 x 500	32,90
05.18126	1285 x 600	35,00
05.18163	1695 x 300	37,00
05.18164	1695 x 400	40,00
05.18165	1695 x 500	42,70
05.18166	1695 x 600	46,80

Vielzweckregal, Grundregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.50508.30	875 x 300 x 2000	5	175,00
05.50508.40	875 x 400 x 2000	5	205,00
05.50508.50	875 x 500 x 2000	5	215,00
05.50508.60	875 x 600 x 2000	5	225,00

Vielzweckregal, Grundregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.50510.30	1005 x 300 x 2000	5	208,00
05.50510.40	1005 x 400 x 2000	5	220,00
05.50510.50	1005 x 500 x 2000	5	231,00
05.50510.60	1005 x 600 x 2000	5	242,00

Vielzweckregal, Anbauregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.50509.30	875 x 300 x 2000	5	146,00
05.50509.40	875 x 400 x 2000	5	155,00
05.50509.50	875 x 500 x 2000	5	163,00
05.50509.60	875 x 600 x 2000	5	174,00

Vielzweckregal, Anbauregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.50511.30	1005 x 300 x 2000	5	160,00
05.50511.40	1005 x 400 x 2000	5	171,00
05.50511.50	1005 x 500 x 2000	5	180,00
05.50511.60	1005 x 600 x 2000	5	190,00

Vielzweckregal, Grundregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.50512.30	1285 x 300 x 2000	5	236,00
05.50512.40	1285 x 400 x 2000	5	252,00
05.50512.50	1285 x 500 x 2000	5	267,00
05.50512.60	1285 x 600 x 2000	5	280,00

Vielzweckregal, Grundregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.50516.30	1695 x 300 x 2000	5	283,00
05.50516.40	1695 x 400 x 2000	5	298,00
05.50516.50	1695 x 500 x 2000	5	316,00
05.50516.60	1695 x 600 x 2000	5	334,00

Vielzweckregal, Anbauregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.50513.30	1285 x 300 x 2000	5	190,00
05.50513.40	1285 x 400 x 2000	5	204,00
05.50513.50	1285 x 500 x 2000	5	215,00
05.50513.60	1285 x 600 x 2000	5	228,00

Vielzweckregal, Anbauregal

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Fachböden	Preis in €
05.50517.30	1695 x 300 x 2000	5	234,00
05.50517.40	1695 x 400 x 2000	5	250,00
05.50517.50	1695 x 500 x 2000	5	265,00
05.50517.60	1695 x 600 x 2000	5	281,00

Weitspannregal

Die perfekte Lösung für die Einlagerung von schweren Lasten und sperrigen Gütern. Fachlasten bis 400 kg, Feldlast bis 2.500 kg und Feldbreiten bis zu 2.570 mm sind möglich. Durch Tiefenriegel und die Fachebenen aus Längstraversen mit Stahlfachboden ist keine zusätzliche Aussteifung nötig.

- Stecksystem für eine einfache, schnelle und sichere Montage.
- Höhe 2000 mm
- 4 x Böden
- Zusatzebene Fachlast 400 kg

Weitspannregal, Grundregal

- 4 x Fachböden, verzinkt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.31101.40	1750 x 400 x 2000	641,00
05.31101.50	1750 x 500 x 2000	703,00
05.31101.60	1750 x 600 x 2000	756,00
05.31101.80	1750 x 800 x 2000	811,00

Weitspannregal, Anbauregal

- 4 x Fachböden, verzinkt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.31102.40	1750 x 400 x 2000	585,00
05.31102.50	1750 x 500 x 2000	605,00
05.31102.60	1750 x 600 x 2000	639,00
05.31102.80	1750 x 800 x 2000	719,00

Weitspannregal, Grundregal

- 4 x Fachböden, verzinkt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.31401.40	2010 x 400 x 2000	696,00
05.31401.50	2010 x 500 x 2000	729,00
05.31401.60	2010 x 600 x 2000	766,00
05.31401.80	2010 x 800 x 2000	1.027,00

Weitspannregal, Anbauregal

- 4 x Fachböden, verzinkt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.31402.40	2010 x 400 x 2000	636,00
05.31402.50	2010 x 500 x 2000	667,00
05.31402.60	2010 x 600 x 2000	701,00
05.31402.80	2010 x 800 x 2000	934,00

Weitspannregal, Grundregal

- 4 x Fachböden, verzinkt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.31701.40	2570 x 400 x 2000	891,00
05.31701.50	2570 x 500 x 2000	930,00
05.31701.60	2570 x 600 x 2000	969,00
05.31701.80	2570 x 800 x 2000	1.346,00

Weitspannregal, Anbauregal

- 4 x Fachböden, verzinkt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.31702.40	2570 x 400 x 2000	834,00
05.31702.50	2570 x 500 x 2000	869,00
05.31702.60	2570 x 600 x 2000	905,00
05.31702.80	2570 x 800 x 2000	1.253,00

Stahlpaneel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.31070	1750 x 400	132,00
05.31071	1750 x 500	138,00
05.31072	1750 x 600	144,00
05.31073	1750 x 800	156,00
05.31080	2010 x 400	145,00
05.31081	2010 x 500	152,00
05.31082	2010 x 600	159,00
05.31083	2010 x 800	211,00
05.31090	2570 x 400	193,00
05.31091	2570 x 500	203,00
05.31092	2570 x 600	211,00
05.31093	2570 x 800	291,00

Weitspannregal

Die ideale Lösung für die professionelle Lagerung von Paletten und schweren Lasten. Die Stützrahmen erlauben eine Regalhöhe bis ca. 6.000 mm, die Trägerholme erlauben Feldbreiten bis 3.600 mm.

- Fachlasten bis ca. 3.900 kg
- Feldlasten bis 12 t

Palettenregal, Grundregal

- 2 x Ebenen (4 Trägerholmen)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.50102-K	2700 x 1100 x 2730	563,00

Palettenregal, Anbauregal

- 2 x Ebenen (4 Trägerholmen)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.50103-K	2700 x 1100 x 2730	410,00

Palettenregal, Grundregal

- 3 x Ebenen (6 Trägerholmen)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.50114-K	2700 x 1100 x 3990	890,00

Palettenregal, Anbauregal

- 3 x Ebenen (6 Trägerholmen)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.50115-K	2700 x 1100 x 3990	657,00

Palettenregal, Grundregal

- 4 x Ebenen (8 Trägerholmen)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.50106-K	2700 x 1100 x 5250	1.216,00

Palettenregal, Grundregal

- 4 x Ebenen (8 Trägerholmen)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.50107-K	2700 x 1100 x 5250	890,00

Trägerholm (einzeln)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Traglast in kg	Preis in €
05.30301-K	90 x 50 x 2700	2000	69,00
05.30302-K	110 x 50 x 2700	3000	73,00
05.30303-K	140 x 50 x 2700	3900	88,00

Zubehör

Rammschutz für Zwischenständer

- U-Form, zum Schutz in Gängen nach BGR 234, inkl. 4 x Bodenanker

Art.-Nr.	Preis in €
05.B4-40103-K	78,00

Rammschutz für Ecken

- L-Form, zum Schutz an Ein- und Ausfahrten nach BGR 234, inkl. 4 x Bodenanker

Art.-Nr.	Preis in €
05.B4-40102-K	68,00

Durchschubsicherung

- verhindert das Durchschieben der Paletten im Fach
- Breite 2700 mm

Art.-Nr.	Preis in €
05.B4-40106-K	81,00

Kragarmregal

Technische Merkmale:
- Kragarme fest angeschweißt
- Ständer und Kragarme aus IPE-Profilen
- Kragarme mit fest angeschweißter Abrollsicherung
- Lagerebenen inklusive Fußlagerung
- je Kragarm bis 200 kg Traglast

Planungshinweise:
- Außenmaße: Breite Grundregal + 55 mm
- Breite Anbauregal + 0 mm
- Regaltiefe = Nutztiefe + 120 mm / einseitig

Produktvorteile:
- preiswertes System
- standardisierte Regalkomponenten
- einfache und schnelle Montage
- einseitig oder doppelseitig nutzbar



Kragarmregal

Art.-Nr.	Beschreibung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.60101-50	Grundfeld Einseitig mit 6 x angeschweissten Armen Länge 500 mm, mit 2 x Diagonalstreben	1305 x 620 x 2000	558,00
05.60102-50	Anbaufeld Einseitig mit 6 x angeschweissten Armen Länge 500 mm, mit 1 x Diagonalstrebe	1250 x 620 x 2000	293,00
05.60121-50	Grundfeld Doppelseitig mit 12 x angeschweissten Armen Länge 500 mm, mit 2 x Diagonalstreben	1305 x 1240 x 2000	779,00
05.60122-50	Anbaufeld Doppelseitig 12 x angeschweissten Armen Länge 500 mm, mit 1 x Diagonalstrebe	1250 x 1240 x 2000	402,00

Kragarmregal

Technische Merkmale:
- Kragarme im Raster 100 mm frei verstellbar
- Ständer und Kragarme aus IPE-Profilen
- Kragarme mit fest angeschweißter Abrollsicherung
- Belastung 500 kg je Kragarm
- Lagerebenen inklusive Fußlagerung
- je Kragarm bis 500 kg Traglast

Planungshinweise:
- Außenmaße: Breite Grundregal + 60 mm
- Breite Anbauregal + 0 mm
- Regaltiefe = Nutztiefe + 120 mm / einseitig



Kragarmregal, Grundregal

Art.-Nr.	Beschreibung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.20101-50	einseitig mit 5 x verstellbaren Armen 500 mm lang mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 2000 kg	1060 x 620 x 2000	923,00
05.20121-50	doppelseitig mit 10 x verstellbaren Armen 500 mm lang mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 4000 kg	1060 x 1120 x 2000	1.338,00
05.20201-50	einseitig mit 6 x verstellbaren Armen 500 mm lang mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 2000 kg	1060 x 620 x 2500	1.046,00
05.20221-50	doppelseitig mit 12 x verstellbaren Armen 500 mm lang mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 4000 kg	1060 x 1120 x 2500	1.428,00

Kragarmregal, Anbauregal

Art.-Nr.	Beschreibung	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
05.20102-50	einseitig mit 5 x verstellbaren Armen 500 mm lang mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 2000 kg	1000 x 620 x 2000	497,00
05.20122-50	doppelseitig mit 10 x verstellbaren Armen 500 mm lang mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 4000 kg	1060 x 620 x 2000	654,00
05.20202-50	einseitig mit 6 x verstellbaren Armen 500 mm lang mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 2000 kg	1000 x 620 x 2500	558,00
05.20222-50	doppelseitig mit 12 x verstellbaren Armen 500 mm lang mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 4000 kg	1060 x 620 x 2500	749,00

Kragarm, zusätzlich

Art.-Nr.	Beschreibung	Maße un mm (BxTxH)	Preis in €
05.402-K	inkl. Schraubbefestigung	500	33,50

Sitzbänke
Seite 265

Stahlkleiderschränke
Seite 266

Z-Garberobenschränke
Seite 267

Straßen- und Berufskleidungsschränke
Seite 268

Mehrzweckschränke
Seite 269

Fächerschränke
Seite 270

Umweltschränke
Seite 271

Feuerwehrschränke
Seite 272

Kleiderschränke

Sitzbänke

- Kleiderschränke mit Sockel nach DIN 4547
- Tiefe 500
- Höhe 1800 mm, einschl. 100 mm Sockel
- jede Tür einzeln verschließbar

Freistehende Sitzbank

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.50.000	1000 x 353 x 420	mit 4 x Füßen, ohne Schuhrost	225,00
06.50.010	1000 x 353 x 420	mit 4 x Füßen, mit Schuhrost	279,00
06.51.000	1500 x 353 x 420	mit 4 x Füßen, ohne Schuhrost	269,00
06.51.010	1500 x 353 x 420	mit 4 x Füßen, mit Schuhrost	333,00
06.52.000	2000 x 353 x 420	mit 6 x Füßen ohne Schuhrost	333,00
06.52.010	2000 x 353 x 420	mit 6 x Füßen, mit Schuhrost	395,00

Korpus

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Fronten

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Kleiderschränke mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteilbreite in mm	Abteile	Beschreibung	Preis in €
06.01.230	600 x 500 x 1850	300	2	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	369,00
06.01.231	600 x 500 x 1850	300	2	Zylinderschloss	379,00
06.01.240	800 x 500 x 1850	400	2	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	454,00
06.01.241	800 x 500 x 1850	400	2	Zylinderschloss	466,00
06.01.330	900 x 500 x 1850	300	3	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	509,00
06.01.331	900 x 500 x 1850	300	3	Zylinderschloss	526,00
06.01.340	1200 x 500 x 1850	400	3	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	626,00
06.01.341	1200 x 500 x 1850	400	3	Zylinderschloss	640,00
06.01.430	1200 x 500 x 1850	300	4	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	647,00
06.01.431	1200 x 500 x 1850	300	4	Zylinderschloss	667,00
06.01.440	1600 x 500 x 1850	400	4	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	817,00
06.01.441	1600 x 500 x 1850	400	4	Zylinderschloss	840,00
06.01.530	1500 x 500 x 1850	300	5	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	905,00
06.01.531	1500 x 500 x 1850	300	5	Zylinderschloss	828,00

Kleiderschränke mit 110 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteilbreite in mm	Abteile	Beschreibung	Preis in €
06.02.230	600 x 500 x 1800	300	2	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	369,00
06.02.231	600 x 500 x 1800	300	2	Zylinderschloss	379,00
06.02.240	800 x 500 x 1850	400	2	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	454,00
06.02.241	800 x 500 x 1800	400	2	Zylinderschloss	466,00
06.02.230	900 x 500 x 1800	300	3	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	509,00
06.02.231	900 x 500 x 1800	300	3	Zylinderschloss	523,00
06.02.340	1200 x 500 x 1800	400	3	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	624,00
06.02.341	1200 x 500 x 1800	400	3	Zylinderschloss	640,00
06.02.430	1200 x 500 x 1800	300	4	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	647,00
06.02.431	1200 x 500 x 1800	300	4	Zylinderschloss	667,00
06.02.440	1600 x 500 x 1800	400	4	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	817,00
06.02.441	1600 x 500 x 1800	400	4	Zylinderschloss	840,00
06.02.530	1500 x 500 x 1800	300	5	Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss	807,00
06.02.531	1500 x 500 x 1800	300	5	Zylinderschloss	828,00

Korpus
RAL 5012 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

Fronten
RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5021 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035

Kleiderschränke

Z-Garderobenschränke

Mit festen Türen

- für doppelte Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf
- mit fester Tür (nicht faltbar)
- keine Stoßgefahr durch entsprechende Schlossposition
- jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
- alle Schränke mit Belüftung in der Rückwand und Abstandhalter 10 mm

- Z-Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel
- niveauregulierbar
- lichte Innenmaße pro Abteil: 1225 x 350 / 160 x 480 mm
- Höhe des breiten Bereichs: 340 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
06.07.120	420 x 510 x 1820	2 x Abteile	534,00
06.07.140	820 x 510 x 1820	4 x Abteile	902,00

- Z-Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank
- mit Hartholz-Sitzlatten
- lichte Innenmaße pro Abteil: 1225 x 350 / 160 x 480 mm
- Höhe des breiten Bereiches: 340 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
06.07.121	420 x 510 / 825 x 2090	2 x Abteile	643,00
06.07.141	820 x 510 / 825 x 2090	4 x Abteile	1.017,00

Mit Falttürmechanismus

- für doppelte Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke bei reduziertem Platzbedarf
- spezieller Falttürmechanismus
- geringer Platzbedarf
- keine Stoßgefahr
- jede Tür mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
- alle Schränke mit Belüftung in der Rückwand und Abstandhalter 10 mm

- Z-Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel
- niveauregulierbar
- lichte Innenmaße pro Abteil: 1225 x 350 / 160 x 480 mm
- Höhe des breiten Bereiches: 340 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
06.08.120	420 x 510 x 1820	2 x Abteile	673,00
06.08.140	820 x 510 x 1820	4 x Abteile	1.143,00

- Z-Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel
- mit Hartholz-Sitzlatten
- lichte Innenmaße pro Abteil: 1225 x 350 / 160 x 480 mm
- Höhe des breiten Bereiches: 340 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
06.08.121	420 x 510 / 825 x 2090	2 x Abteile	756,00
06.08.141	820 x 510 / 825 x 2090	4 x Abteile	1.272,00

Korpus: RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Fronten: RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Garderobenschrank mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.03.230	610 x 500 x 1850	2 x Abteile für eine Person, Abteilbreite 300 mm, 2 x Flügeltüren, Zylinderschloss	369,00
06.03.240	810 x 500 x 1850	2 x Abteile für eine Person, Abteilbreite 400 mm, 2 x Flügeltüren, Zylinderschloss	454,00
06.03.430	1190 x 500 x 1850	4 x Abteile für zwei Personen, Abteilbreite 300 mm, 2 x Flügeltüren, Zylinderschloss	646,00
06.03.440	1590 x 500 x 1850	4 x Abteile für zwei Personen, Abteilbreite 400 mm, 2 x Flügeltüren, Zylinderschloss	817,00

Mit paarweise zueinander schlagenden Türen für gemeinsamen Verschluss, z. B. zur Unterbringung von Straßen- und Berufskleidung.

Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.03.231	610 x 500 x 1800	2 x Abteile für eine Person, Abteilbreite 300 mm, 2 x Flügeltüren, Zylinderschloss	369,00
06.03.241	810 x 500 x 1800	2 x Abteile für eine Person, Abteilbreite 400 mm, 2 x Flügeltüren, Zylinderschloss	454,00
06.03.431	1190 x 500 x 1800	4 x Abteile für zwei Personen, Abteilbreite 300 mm, 2 x Flügeltüren, Zylinderschloss	645,00
06.03.441	590 x 500 x 1800	4 x Abteile für zwei Personen, Abteilbreite 400 mm, 2 x Flügeltüren, Zylinderschloss	817,00

Garderobenschrank mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.03.2230	610 x 500 x 1850	2 x Abteile für eine Person, Abteilbreite 300 mm, 1 x Flügeltür über 2 x Abteile, Zylinderschloss	369,00
06.03.2430	1190 x 500 x 1850	4 x Abteile für zwei Personen, Abteilbreite 300 mm, 2 x Flügeltüren über 4 x Abteile, Zylinderschloss	647,00

Eine Tür mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss verschließt zwei Abteile. Links und rechts der inneren Trennwand Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken.

Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.03.2231	610 x 500 x 1850	2 x Abteile für eine Person, Abteilbreite 300 mm, 1 x Flügeltür über 2 x Abteile, Zylinderschloss	369,00
06.03.2431	1190 x 500 x 1850	4 x Abteile für zwei Personen, Abteilbreite 300 mm, 2 x Flügeltüren über 4 x Abteile, Zylinderschloss	647,00

Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.03.233	610 x 500 x 2090	2 x Abteile für eine Person, Abteilbreite 300 mm, 2 x Flügeltüren, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Zylinderschloss	547,00
06.03.243	810 x 500 x 2090	2 x Abteile für eine Person, Abteilbreite 400 mm, 2 x Flügeltüren, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Zylinderschloss	629,00
06.03.433	1190 x 500 x 2090	4 x Abteile für zwei Personen, Abteilbreite 300 mm, 2 x Flügeltüren, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Zylinderschloss	889,00
06.03.443	1590 x 500 x 2090	4 x Abteile für zwei Personen, Abteilbreite 400 mm, 2 x Flügeltüren, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Zylinderschloss	1.126,00

Mit paarweise zueinander schlagenden Türen für gemeinsamen Verschluss, z. B. zur Unterbringung von Straßen- und Berufskleidung.

Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.03.2233	610 x 500 x 2090	2 x Abteile für eine Person, Abteilbreite 300 mm, 1 x Flügeltür über 2 x Abteile, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Zylinderschloss	547,00
06.03.2433	1200 x 500 x 2090	4 x Abteile für zwei Personen, Abteilbreite 300 mm, 2 x Flügeltüren über 4 x Abteile, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Zylinderschloss	889,00

Eine Tür mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss verschließt zwei Abteile. Links und rechts der inneren Trennwand Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken.

Korpus
RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Fronten
RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Kleiderschränke

Mehrzweckschränke

Wäsche-Garderobenschränke

- links 4 x Einlegeböden
- rechts Hutboden mit Kleiderstange und 3 x Schiebehaken
- 2 x Flügeltüren zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- Einlegeböden nicht höhenverstellbar

Wäsche-Garderobenschrank mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.04.230	610 x 500 x 1850	Abteilbreite 300 mm	441,00
06.04.240	810 x 500 x 1850	Abteilbreite 400 mm	513,00

Wäsche-Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.04.231	610 x 500 x 1800	Abteilbreite 300 mm	439,00
06.04.241	810 x 500 x 1800	Abteilbreite 400 mm	511,00

Raumpflege-Geräteschränke

- links der verkürzten Trennwand 4 x Gefache
- rechts Stange mit 6 x Schiebehaken
- 2 x Flügeltüren zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- Einlegeböden nicht höhenverstellbar

Raumpflegeschrank-Geräteschrank mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.04.330	610 x 500 x 1850	Abteilbreite 300 mm	449,00
06.04.340	810 x 500 x 1850	Abteilbreite 400 mm	521,00

Raumpflegeschrank-Geräteschrank mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.04.331	610 x 500 x 1800	Abteilbreite 300 mm	449,00
06.04.341	810 x 500 x 1800	Abteilbreite 400 mm	521,00

Korpus: RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Fronten: RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Garderobenschränke

- mit Drehriegelverschlüssen
- doppelstöckig
- 2 x Abteile übereinander, pro Abteil 1 x Tür, Kleiderstange und 3 x Schiebehaken
- Türen glatt mit Zylinderschloss

Garderobenschrank mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteilbreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.2230	610 x 500 x 1850	300	2 x 2	447,00
06.05.2240	810 x 500 x 1850	400	2 x 2	516,00
06.05.2330	900 x 500 x 1850	300	3 x 2	616,00
06.05.2340	1200 x 500 x 1850	400	3 x 2	704,00
06.05.2430	1190 x 500 x 1850	300	4 x 2	766,00
06.05.2440	1590 x 500 x 1850	400	4 x 2	1.017,00

Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteilbreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.2230	610 x 500 x 1800	300	2 x 2	447,00
06.05.2240	810 x 500 x 1800	400	2 x 2	516,00
06.05.2330	900 x 500 x 1800	300	3 x 2	616,00
06.05.2340	1200 x 500 x 1800	400	3 x 2	704,00
06.05.2430	1190 x 500 x 1800	300	4 x 2	766,00
06.05.2440	1590 x 500 x 1800	400	4 x 2	1.017,00

Fächerschränke

- 3 x Türen übereinander
- solide, verschweißte Stahlblech-Konstruktion
- einschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- einwandig
- Zylinderschloss mit je 2 x Schlüsseln

Fächerschrank mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteilbreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.3230	610 x 500 x 1850	300	2 x 3	513,00
06.05.3240	810 x 500 x 1850	400	2 x 3	571,00
06.05.3330	900 x 500 x 1850	300	3 x 2	725,00
06.05.3340	1200 x 500 x 1850	400	3 x 2	798,00
06.05.3430	1190 x 500 x 1850	300	4 x 2	941,00

Fächerschrank mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteilbreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.3231	610 x 500 x 1800	300	2 x 3	515,00
06.05.3241	810 x 500 x 1800	400	2 x 3	571,00
06.05.3331	900 x 500 x 1800	300	3 x 2	725,00
06.05.3341	1200 x 500 x 1800	400	3 x 2	798,00
06.05.3430	1190 x 500 x 1800	300	4 x 2	941,00

Fächerschränke

- 4 x Türen übereinander
- solide, verschweißte Stahlblech-Konstruktion
- einschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- einwandig
- Zylinderschloss mit je 2 x Schlüsseln

Fächerschrank mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteilbreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.4230	610 x 500 x 1850	300	2 x 4	578,00
06.05.4240	810 x 500 x 1850	400	2 x 4	636,00
06.05.4330	900 x 500 x 1850	300	3 x 4	797,00
06.05.4340	1200 x 500 x 1850	400	3 x 4	900,00
06.05.4430	1190 x 500 x 1850	300	4 x 4	1.040,00

Fächerschrank mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteilbreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.4231	610 x 500 x 1800	300	2 x 4	578,00
06.05.4241	810 x 500 x 1800	400	2 x 4	636,00
06.05.4331	900 x 500 x 1800	300	3 x 4	797,00
06.05.4341	1200 x 500 x 1800	400	3 x 4	900,00
06.05.4431	1190 x 500 x 1800	300	4 x 4	1.040,00

Fächerschränke

- 5 x Türen übereinander
- solide, verschweißte Stahlblech-Konstruktion
- einschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- einwandig
- Zylinderschloss mit je 2 x Schlüsseln

Fächerschrank mit 150 mm hohen Füßen

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteilbreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.5230	610 x 500 x 1850	300	2 x 5	619,00
06.05.5240	810 x 500 x 1850	400	2 x 5	719,00
06.05.5330	900 x 500 x 1850	300	3 x 5	883,00
06.05.5340	1200 x 500 x 1850	400	3 x 5	1.017,00
06.05.5430	1190 x 500 x 1850	300	4 x 5	1.153,00

Fächerschrank mit 100 mm hohem Sockel

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Abteilbreite in mm	Abteile	Preis in €
06.05.5231	610 x 500 x 1800	300	2 x 5	619,00
06.05.5241	810 x 500 x 1800	400	2 x 5	719,00
06.05.5331	900 x 500 x 1800	300	3 x 5	883,00
06.05.5341	1200 x 500 x 1800	400	3 x 5	1.017,00
06.05.5431	1190 x 500 x 1800	300	4 x 5	1.153,00

Korpus

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Fronten

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Kleiderschränke

Umwelt-Schränke

Das bieten die Umwelt-Schränke:

- Lagerung von Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen, z. B. Düngemittel, Öle, Fette, Kleinmengen von Verdünnung usw.,
- mit Flügeltüren
- Höhe außen 1950 mm (innen 1840 mm)
- Innenmaße B x T 928 x 453 mm

Umweltschrank mit 2 x Flügeltüren

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
04.01.119	930 x 500 x 1950	4 x verstellbare verzinkte Wannen, Auffangvolumen pro Wanne ca. 20 l	722,00
04.01.219	930 x 500 x 1950	3 x verstellbare verzinkte Böden, 4 x Kunststoffwannen aus Polyethylen	1.212,00

Umwelt-Beistellschrank mit zwei Flügeltüren

- Höhe außen 1000 mm, Höhe inkl. Abrollrand ca. 1020 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
04.01.109	930 x 500 x 1000	2 x verstellbare verzinkte Wannen	636,00
04.01.209	930 x 500 x 1000	1 x verstellbarer verzinkter Boden, 2 x Kunststoffwannen aus Polyethylen	850,00

zusätzlicher Wannenboden verzinkt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
04.01.102FB	920 x 450	80 kg	83,00

Kunststoffwanne mit verzintem Boden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
04.01.103FB	920 x 450	70 kg	188,00

Umwelt-Schrank mit einer Flügeltür

- Höhe außen 1950 mm (innen 1840 mm), Innenmaße B x T 498 x 453 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
04.01.115	500 x 500 x 1950	Tür rechts angeschlagen, 4 x verstellbare verzinkte Wannen, Auffangvolumen pro Wanne ca. 10 l	579,00
04.01.215	500 x 500 x 1950	Tür rechts angeschlagen, 3 x verstellbare verzinkte Böden, 4 x Kunststoffwannen aus Polyethylen	1.017,00

Umwelt-Beistellschrank mit einer Flügeltür

- Höhe außen 1000 mm, Höhe inkl. Abrollrand ca. 1020 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
04.01.105	500 x 500 x 1000	Tür rechts angeschlagen, 2 x verstellbare verzinkte Wannen	462,00
04.01.205	500 x 500 x 1000	Tür rechts angeschlagen, 1 x verstellbarer verzinkter Boden, 2 x Kunststoffwannen aus Polyethylen	715,00

zusätzlicher Wannenboden verzinkt

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
04.01.100FB	490 x 450	80 kg	74,00

Kunststoffwanne mit verzintem Boden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft	Preis in €
04.01.101FB	490 x 450	70 kg	166,00

Korpus

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Fronten

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Feuerwehrschränke

Die Feuerwehrschränke wurden in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachleuten konzipiert. Technisch auf dem neuesten Stand, ermöglichen sie die Unterbringung aller persönlichen Ausrüstungsgegenstände und bieten durch

- die Tiefe von 500 und 600 mm sowie
- die Höhe von 2000 mm

genug Raum zur Aufbewahrung der modernen Feuerschutzkleidung.

Clevere Detaillösungen wie den Universal-Helmhalter und das Wertfach mit speziellem Zahlenschloss sorgen für sichere Unterbringung und schnelle Entnahme der Einsatzkleidung und Ausrüstung.

Sonderanfertigungen, abgestimmt auf ihre speziellen Anforderungen, sind unsere Stärke: Bitte fragen Sie Ihren Bedarf objektbezogen an.







Feuerwehrschrank

- mit innen liegendem Helmhalter und Wertfach

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.112.150	520 x 600 x 2000	1 x Abteil	689,00
06.112.250	1010 x 600 x 2000	2 x Abteile	1.034,00
06.112.350	1500 x 600 x 2000	3 x Abteile	1.345,00

Feuerwehrschrank

- mit Spezialboden für Helmauflage und Wertfach

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.112.140	420 x 500 x 2000	1 x Abteil	486,00
06.112.240	810 x 500 x 2000	2 x Abteile	722,00
06.112.340	1200 x 500 x 2000	3 x Abteile	969,00
06.112.440	1590 x 500 x 2000	4 x Abteile	1.235,00

Feuerwehrschrank

- mit Helmhalter auf dem Schrankdach

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung	Preis in €
06.112.142	420 x 500 x 2000	1 x Abteil	466,00
06.112.242	810 x 500 x 2000	2 x Abteile	697,00
06.112.342	1200 x 500 x 2000	3 x Abteile	939,00
06.112.442	1590 x 500 x 2000	4 x Abteile	1.215,00

Korpus

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Fronten

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

- 3 Ablagen mit Gummimatten
- 5 Lagerboxen
- 1 Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.100	864 x 324 x 918	786,00

- 3 Ablagen mit Gummimatten
- 6 Lagerboxen
- 1 Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.101	1026 x 324 x 918	848,00



- 3 Ablagen mit Gummimatten
- 7 Lagerboxen
- 1 Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.102	1188 x 324 x 918	889,00

- 4 Lagerboxen
- 2 Servicekoffer
- 2 Schubladen
- 1 Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.103	1188 x 324 x 918	1277,00

bei Bestellung Fahrzeugtyp und Radstand angeben

- 4 Lagerboxen
- 2 Servicekoffer
- 1 Schublade
- 1 Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.104	1188 x 324 x 918	1264,00

- 4 Lagerboxen
- 4 Servicekoffer
- 1 Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.105	1026 x 324 x 918	1337,00

- 4 Servicekoffer
- 4 Schubladen
- 1 Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.106	1188 x 324 x 918	1943,00

- 7 Lagerboxen
- 3 Servicekoffer
- 3 Schubladen
- 1 Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.107	1674 x 324 x 918	1781,00

- 2 Servicekoffer
- 4 Schubladen
- 1 Fach mit Klappe
- 1 Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.108	1674 x 324 x 918	1628,00

- 2 Fächer mit Klappe
- 18 Lagerboxen
- 1 Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.109	2025 x 324 x 918	1679,00

- 5 Lagerboxen
- 4 Schubladen
- 2 Servicekoffer
- 2 Fächer mit Klappe
- 1 Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.110	2025 x 324 x 918	2299,00

- 6 Lagerboxen
- 3 Schubladen
- 1 Fach mit Klappe
- 1 Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.111	2025 x 324 x 918	1979,00

bei Bestellung Fahrzeugtyp und Radstand angeben

- 18 Lagerboxen
- 3 Schubladen
- 3 Servicekoffer
- 1 Fach mit Klappe, Tür
- 1 Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.112	2025 x 324 x 918	2536,00

- 2 Fächer mit Klappe
- 2 Schubladen
- 1 Servicekoffer
- 1 Lochwand

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
08.203.112	1998 x 324 x 918	1745,00

3D-Planungsprogramm

Seite 282

Produktpalette

Seite 284

Zertifizierung

Seite 286

3D-Planungsprogramm: Die digitale Technik von morgen

Das von uns verwendete Planungsprogramm bietet das ideale Konzept und Entwurfswerkzeug für ein schnelles, effizientes, dreidimensionales Modellieren und Präsentieren. Durch professionelle Import-/Export-Schnittstellen ist eine reibungslose Datenübertragung per DWG/DXF-Format gewährleistet. 3D-Daten können durch Download eines kostenlosen Viewers von Ihnen betrachtet werden.

Kreativ und dynamisch werden bei minimalem Zeitaufwand freie, flexible Entwürfe auf die Umsetzung Ihrer Wünsche, Anordnungen, Größe und Farbauswahl weitgehend automatisiert erstellt. Durch den Aufbau einer umfangreichen Produktpalette sind wir in der Lage, Ihre Ideen und Vorschläge schnell und einfach in 3D zu visualisieren.

Wir bieten eine professionelle Lösung, für die es keine Alternative gibt. Sie haben keine genaue Vorstellung wie das bei Ihnen aussehen könnte? Wir zeigen es Ihnen gerne.





Ihre Vorteile

1. Objektberatung nach Ist-Analyse
2. Konzentration auf das Wesentliche
3. Ausführung nach individuellen Wünschen
4. Abstimmung auf räumliche Gegebenheiten
5. Zeitersparnis durch schnelle Realisierung
6. komplexe Entwürfe und Designaufgaben werden realitätsnah dargestellt
7. beeindruckende Präsentationen und Dia-Shows
8. eine detaillierte 3D-Vorschau





Die Produktpalette von Bedrunka+Hirth

Der Arbeitsplatz-Katalog

Die Bedrunka+Hirth-Arbeitsplatzsysteme liefern ideale Bedingungen für ein angenehmes Arbeiten und projektbezogene Lösungen. Eine einfache und schnelle Montage der Module ist durch Steck- und Einhängevorrichtungen gewährleistet.

Die Grundmodule der Arbeitsplatz-Serien sind untereinander kombinier- bzw. erweiterbar und können sowohl den Arbeitsanforderungen als auch der optimalen Raumnutzung angepasst werden. Es sind Montagelinien, U- bzw. Kreuzformationen und auch Verkettungen von Arbeitsplätzen realisierbar.

Die unterschiedlichen Modulbreiten, -längen sowie -höhen ergeben eine einzigartige Vielfalt und höchste Flexibilität bei der Gestaltung von einseitigen oder doppelseitigen Arbeitsplätzen. Die Systeme sind individuell nach eigenen Bedürfnissen im Baukastensystem zusammenstellbar.

Die Höhenverstellung erfolgt entweder stufenlos mit Klemmfeststellung, Kurbel, Motor oder im Raster von 38 mm und sind dadurch bestens geeignet für stehende und sitzende Tätigkeiten.

Weiterhin qualifizieren sich diese einzigartigen Bedrunka+Hirth-Produkte durch eine große Auswahl an Zubehör und sind kompatibel mit vielen unserer Multi-Wand-Zubehörteilen. Für jeden Einsatzort ist so die ideale Zusammenstellung des Arbeitsplatzes inklusiv der optimalen Ausleuchtung der Arbeitsfläche gegeben. Die direkte Zuführung von Energie und Druckluft vervielfältigt die Nutzung des Arbeitsplatzes.

B+H-Arbeitsplatzsysteme workraster, wokline, workergo, workalu, hydline:
- Tragkräfte bei gleichmäßiger Belastung bis 600 kg
- Die Module sind erhältlich in den Breiten 750 - 2000 mm
- Tiefen 550 - 1460 mm
- Höhen von 700 - 2070 mm

ToolServer Systems (TSS®)

Die TSS®-Serie ist die neue Generation der Schubladenschränke.
Fünf verschiedene Arten der Schließung sind vorhanden:
Mechanische und elektromechanische Schließung, einfache Steuerung über WLAN über eine Lager- und Verwaltungssoftware. Flexibel, funktional und effizient.

Fordern Sie unsere weiteren Kataloge zu den Themen APL-Arbeitsplatzlinie, ToolServer Systems (TSS®) und ToolServer Modular (TSM®) an. Informieren Sie sich über die innovativen Systeme aus dem Hause Bedrunka+Hirth und lassen Sie sich von der einzigartigen Qualität aus dem Schwarzwald überzeugen!

ToolServer Modular (TSM®)

Die komplette Steuerung erfolgt über eine Lager- und Verwaltungssoftware. Durch ein modulares Schubladenkonzept passt sich der TSM® Ihren Wünschen an. In individueller Kombination können die Module miteinander verbunden werden. Der TSM® ist kompatibel mit dem TSS®. Die beiden Systeme ergänzen sich durch die unschlagbare Varianten- und Kombinationsvielfalt auf ganzer Linie. Die Software ist identisch und somit steht einer Nach-, bzw. Aufrüstung nichts im Weg.

Zertifizierung

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜD Management Service GmbH

bescheinigt, dass das Unternehmen

bedrunka+hirth

Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH
Untere Gießnau 8
D-78199 Bräunlingen

für den Geltungsbereich

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Lager- und Betriebseinrichtungen sowie Metallteile für die Büro-, Wohnmöbel-, Freizeit- und Elektroindustrie

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Bericht-Nr. **70002821**

wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001:2008

erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig bis **2015-03-17**

Zertifikat-Registrier-Nr. **12 100 22688 TMS**

IAF

TÜV

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV SÜD Management Service

ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜD Management Service GmbH

bescheinigt, dass das Unternehmen

bedrunka+hirth

Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH
Gießnaustr. 8
78199 Bräunlingen
Deutschland

für den Geltungsbereich

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Lager- und Betriebseinrichtungen sowie
Metallteile für die Büro-, Wohnmöbel-,
Freizeit- und Elektroindustrie

ein Umweltmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Bericht-Nr. **70002821**,

wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 14001:2004

erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig vom **2013-03-15** bis **2016-03-14**.

Zertifikat-Registrier-Nr. **12 104 22688 TMS**

Product Compliance Management
München, 2013-05-31

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZM-14144-01-00

TÜV SÜD Management Service GmbH • Zertifizierungsstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Germany

TÜV

ALLGEMEINE ZAHLUNGS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER BEDRUNKA & HIRTH GMBH BRÄUNLINGEN

1. Geltungsbereich

1.1 Die nachfolgenden Bedingungen haben Gültigkeit für alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen und werden Inhalt des Vertrages, sofern nicht eine gesonderte vertragliche Vereinbarung in Textform geschlossen wird. Sie gelten nicht, wenn unser Vertragspartner eine Privatperson ist und nicht beruflich oder gewerblich handelt. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie für Folgeaufträge nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden.

1.2 Abweichenden oder ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Sie gelten auch dann nicht, wenn der Käufer sie seiner Bestellung oder sonstigen Erklärung zugrunde gelegt oder der Geltung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprochen hat.

2. Angebote und Vertragsabschlüsse

2.1 Unsere Angebote sind frei bleibend und können daher von uns jederzeit vor Zugang der Annahme durch den Besteller und 2 Werktage danach widerrufen werden, sofern sie nicht in schriftlicher Form als verbindlich bezeichnet sind. Ein wirksamer Vertrag kommt daher erst durch unsere Auftragsbestätigung oder die Auslieferung der Ware zustande.

2.2 Maßangaben, Gewichte, Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Unterlagen, die zu unseren unverbindlichen Angeboten gehören, bleiben in unserem Eigentum und sind nur annähernd maßgebend. Nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch uns werden sie verbindlicher Vertragsinhalt.

3. Zweifelhafte Bonität

3.1 Werden uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen, können wir weitere Lieferungen von einer Vorauszahlung der Ware durch den Käufer abhängig machen. Wir können dem Käufer für die Vorauszahlung der Ware eine angemessene Frist setzen und vom Vertrag zurücktreten, wenn die Vorauszahlung nicht fristgemäß bei uns eingeht; der Käufer kann statt der Vorauszahlung Sicherheit durch Bankbürgschaft leisten. Haben wir die Ware bereits geliefert, so wird der Kaufpreis ungeachtet vereinbarter Zahlungsfristen sofort ohne Abzug fällig.

3.2 Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers sind unter anderem dann begründet, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt wurde oder der Zahlungen an uns oder Dritte nicht pünktlich leistet.

4. Preise

4.1 Sämtliche Preise gelten netto, ab Werk, ohne Verpackung, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde. Es gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Auch bei Festabschlüssen sind wir berechtigt, eventuell Materialverteuerungen, Lohnerhöhungen u. ä. anteilig in Rechnung zu stellen. Sämtlichen Preisen sind die jeweils gültige Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.

4.2 Die Verpackung wird, wenn im Angebot oder der Auftragsbestätigung nicht anders vereinbart, besonders berechnet.

4.3 Versand-/Gefahrenübergang

Mit Übergabe an den Spediteur, spätestens bei Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr auf den Käufer über. Es bleibt uns überlassen, die Versandart auszuwählen.

4.4 Zum vereinbarten Termin versandfrei gemeldete Waren müssen sofort abgerufen werden. Anderenfalls sind wir berechtigt sie auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als ab Werk oder ab Lager geliefert zu berechnen. Dasselbe gilt, wenn der Versand infolge Verkehrssperre oder sonstiger durch uns nicht verschuldeter Umstände nicht erfolgen kann.

4.5 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht eingeschlossen und wird in der am Tag der Rechnungsstellung gesetzlich geltenden Höhe in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

4.6 Wenn bei einer Lieferung innerhalb des EG-Binnenmarkts im innergemeinschaftlichen Verkehr eine Lieferung als steuerfrei behandelt wurde, obwohl die Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen, so ist die Lieferung gleichwohl als steuerfrei anzusehen, wenn die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auf unrichtigen Angaben des Abnehmers beruht und wir die Unrichtigkeit dieser Angaben auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht erkennen konnten. In diesem Fall schuldet der Abnehmer die entgangene Steuer.

4.7 Liegen zwischen dem Tag des Vertragsschlusses und dem Tag der Lieferung mehr als 4 Monate, ohne dass dies auf einer von uns zuvertretenden Lieferverzögerung beruht, und hat sich in dieser Zeit unsere gültige Preisliste geändert, so können wir anstelle des vereinbarten Kaufpreises den am Tag der Lieferung gültigen Listenpreis verlangen. Wir werden dem Käufer vor der Lieferung eine entsprechend geänderte Auftragsbestätigung übermitteln. Der Käufer kann in diesem Fall hinsichtlich der Waren, für die der Preis erhöht worden ist, von seiner Bestellung zurücktreten. Er muss den Rücktritt spätestens am fünften Werktag nach Erhalt der geänderten Auftragsbestätigung schriftlich erklären. Eine Übersendung per Telefax oder E-Mail genügt.

5. Lieferzeit

5.1 Alle genannten Liefertermine sind unverbindlich und gelten als nur annähernd vereinbart, soweit sie nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. Bei unverbindlichen Lieferterminen gilt eine Lieferung innerhalb von 14 Tage nach der angegebenen Lieferzeit auf jeden Fall noch als rechtzeitig.

5.2 Falls wir schuldhaft eine ausdrücklich vereinbarte Frist nicht einhalten können oder aus sonstigen Gründen in Verzug geraten, hat uns der Käufer eine angemessene Nachfrist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

5.3 Wird uns die Leistung aufgrund höherer Gewalt oder aus anderen außergewöhnlichen und unverschuldeten Umständen ganz oder teilweise vorübergehend unmöglich oder erheblich erschwert, so verlängert sich die vereinbarte Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses. Gleiches gilt für eine gesetzliche oder vom Käufer gesetzte Frist für die Leistungserbringung, insbesondere für Nachfristen bei Verzug.

5.4 Vor Ablauf der gemäß Absatz 3 verlängerten Lieferzeit bzw. Leistungsfrist ist der Käufer weder zum Rücktritt noch zum Schadensersatz berechtigt. Dauert das Leistungshindernis länger als 3 Monate an, sind sowohl der Käufer als auch wir zum Rücktritt berechtigt, soweit der Vertrag noch nicht durchgeführt ist. Ist der Käufer vertraglich oder gesetzlich (z.B. wegen Interessewegfall) ohne Nachfristsetzung zum Rücktritt berechtigt, so bleibt dieses Recht unberührt.

5.5 Bei einem etwaigen Lieferverzug, soweit er nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, sind Schadensersatzansprüche jeder Art ausgeschlossen.

6. Versand und Transportrisiko

6.1 Grundsätzlich geht die Gefahr mit dem Verladen der Ware auf den Käufer über. Bei Verlust oder Beschädigung der Ware während des Transportes mit unseren Fahrzeugen oder durch unsere Vertragsspediteure, die weder wir noch der Empfänger zu vertreten hat, sind wir jedoch bereit, den Schaden zu übernehmen, sofern uns vom Empfänger unverzüglich auf dem Lieferschein oder Frachtbrief eine Schadensmeldungen vorgelegt wird, aus der sich Art und Umfang des festgestellten Transportschadens und die Gründe für dessen Entstehen mitgeteilt und vom Frachtführer durch Unterschrift bestätigt wird.

6.2 Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind wir zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt.

6.3 Vom Kunden gewünschte telefonische, Telefax oder E-Mail übermittelte Avisierung der Lieferung berechnen wir mit 7,50 EUR

7. Zahlungsbedingungen

7.1 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zahlbar.

7.2 Der Käufer kommt auch ohne eine Mahnung unsererseits in Verzug, wenn er den Kaufpreis nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung zahlt.

7.3 Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, werden seine sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns sofort fällig. In diesem

Fall sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in gesetzlich festgelegter Höhe zu verlangen. Der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer bleibt vorbehalten.

7.4 Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von dem Verkäufer anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.

8. Haftung

8.1 Angaben über Eigenschaften von Waren, sowie Hinweise auf technische Normen in Katalogen oder sonstigen Werbemitteln und unseren Preislisten dienen lediglich der Beschreibung und begründen ohne eine ausdrückliche Bezugnahme in der Auftragsbestätigung beziehungsweise im Vertrag noch keine Beschaffenheitsgarantie.

8.2 Wir sind nicht zur Gewährleistung verpflichtet, wenn der Käufer einen offensichtlichen Mangel nicht unverzüglich schriftlich gerügt hat. Bei versteckten Mängeln, deren Entdeckung auch bei sorgfältiger Ausübung der Pflichten des Bestellers nach § 377 HGB nicht möglich war, ist die Rüge unverzüglich nach Feststellung zu erheben. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel an der Ware vorliegt und von dem Käufer rechtzeitig schriftlich gerügt wurde, sind wir – unter Ausschluss der Rechte des Käufers von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis herabzusetzen – zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Der Käufer hat uns für jeden einzelnen Mangel eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren.

8.3 Die Nacherfüllung kann nach der Wahl des Käufers durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer neuen Ware erfolgen. Wir sind berechtigt, die von dem Käufer gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Käufer ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder hat der Verkäufer die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.

8.4 Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder die Nacherfüllung von uns verweigert wird. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.

8.5 Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen sowie für Schäden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haften wir uneingeschränkt nach den gesetzlichen Vorschriften. Im Übrigen haften wir nur, wenn die verletzte Vertragspflicht für das Erreichen des Vertragszwecks erkennbar von wesentlicher Bedeutung ist, und nur begrenzt bis zur Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens.

8.6 Die Haftungsbeschränkung nach Absatz 5 gilt entsprechend für andere als vertragliche Schadensersatzansprüche, insbesondere Ansprüche aus unerlaubter Handlung, mit Ausnahme der Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Sie gilt ferner auch zugunsten unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

8.7 Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.

8.8 Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

8.9 Alle Mängelansprüche verjähren 24 Monate nach Gefahrübergang, soweit gemäß §§ 438 I Nr. 2, 479 I und 634 a I Nr. 2 BGB keine längeren Fristen zwingend vorgeschrieben sind.

9. Eigentumsvorbehalt

9.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor (Vorbehaltsware), bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag. Die gelieferten Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln erfüllt hat. Im Fall des Scheck-Wechsel-Verfahrens erlischt der Eigentumsvorbehalt in all seinen hier aufgeführten Formen nicht schon mit der Scheckzahlung, sondern erst mit der Einlösung des Wechsels.

9.2 Der Käufer hat uns von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen seines Eigentums unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Der Käufer hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche Maßnahmen zum Schutz gegen Zugriffe Dritter entstehen.

9.3 Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung unsererseits nicht nach, so können wir die Herausgabe der noch in seinem Eigentum stehenden Vorbehaltsware ohne vorherige Fristsetzung verlangen. Die dabei anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. In der Pfändung der Vorbehaltssache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rückbehalt der Vorbehaltsware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös wird mit unseren offenen Forderungen aufgerechnet.

10. Erfüllungsort

Der Erfüllungsort für Zahlungen ist Bräunlingen, für unsere Warenlieferungen der Versandort.

11. Datenverarbeitung

Der Käufer ist damit einverstanden, dass wir die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Käufer unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke verarbeiten, insbesondere speichern oder an eine Kreditschutzorganisation übermitteln, soweit dies im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertrages erfolgt oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Käufers an dem Ausschluss der Verarbeitung, insbesondere der Übermittlung, dieser Daten überwiegt.

12. Salvatorische Klausel

Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Form. Sollte eine Regelung dieser Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Allgemeinen Liefer und Zahlungsbedingungen im Übrigen nicht.

13. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

13.1 Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Käufer und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn der Käufer seinen Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland hat. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie des Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.

13.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, Ansprüche aus dem Kaufvertrag ohne Einwilligung des Verkäufers abzutreten.

13.3 Ist der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für beide Teile – auch für Wechsel- und Scheckklagen – Donaueschingen. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite
01.033	161
01.034	161
01.040	19
01.044	19
01.046	19
01.046.009	29
01.046.009	215
01.046.012	29
01.048	19
01.050.001	49
01.050.002	49
01.050.003	49
01.050.005B	49
01.050.005KT	49
01.050.007	47
01.050.009	47
01.050.010	47
01.050.011	47
01.050.012	47
01.050.013	47
01.050.014	47
01.050.014	101
01.050.014	102
01.050.015	47
01.050.015	101
01.050.015	102
01.053	161
01.054	161
01.060	23
01.066	23
01.068	23
01.068.009	29
01.068.009	215
01.068.009	215
01.068.012	29
01.070.007	47
01.070.009	47
01.070.012	47
01.070.013	47
01.070.014	47
01.070.014	105
01.070.015	47
01.070.015	105
01.090	27
01.096	27
01.098	27
01.098.009	29
01.098.009	214
01.098.009	215
01.098.012	29
01.100.007	47
01.100.009	47
01.100.012	47
01.100.013	47
01.112.FB1	249
01.112.FB2	249
01.112.FB3	249
01.0520	161
01.0530	161
01.0540	161
01.0613	23
01.0913	27
02.33.87.60	63
02.33.87.60	76
02.33.87.60	76
02.33.87.WI	63
02.85.01	77
02.85.01	77
02.85.07	77
02.85.07	77
02.86.01	77
02.86.07	77
02.88.00	78
02.88.00	78
02.89.01	71
02.89WAR900	72
02.89WAR900	73
02.89WAR900	75
02.89WAR900	75
02.89WAR9005	75
02.89WAR9005	75
02.89WARA900	72
02.89WARA900	73
02.89WARA900	75
02.89WARA900	75
02.89WARG900	69
02.89WARG900	70
02.89WARG900	70
02.89.WARGR900	70
02.89.WARGR900	70
02.89.WAT.01	68
02.092.01	78
02.092.01	78
02.092.02	78
02.092.02	78
02.95.01	70
02.95.01.01	70
02.95.01Schloß	49
02.095.03VA	69
02.98.00	69
02.117.04.01	73
02.118.05.01	72
02.140	66
02.560.000	63
02.560.001	63
02.560.002	63
02.560.002	63
02.560.31	63
02.560.41	63
02.560.51	63
02.580	67
02.580.05	76
02.580.0111	66
02.580.0111	68
02.780.04	76
02.780.1111	66
02.780.1111	68
02.910.01	68
02.910.01	79
02.910.01	79
02.910.02	68
02.910.02	79
02.910.02	79
02.1080.4	69
02.1095.03VA	70
02.1095.03VA	70
02.8705.100	64
02.8705.100	76
02.8705.200	62
02.8705.400	62
02.8705.400	68
02.8705.500	65
02.8705.500	76
02.8707.100	64
02.8707.100	68
02.8707.100	76
02.8707.100	77
02.8707.100	77
02.8707.100	78
02.8707.200	62
02.8707.400	62
02.8707.500	65
02.8707.500	68
02.8707.500	76
02.8708.100	64
02.8710.100	64
02.8710.100	77
02.8710.100	77
02.8710.500	65
03.00.32	149
03.5.15.25	108
03.5.15.40	108
03.5.20.25	109
03.5.20.40	109
03.10.00	107
03.10.000.6	114
03.10.001.6	114
03.10.12.01	129
03.10.14.01	129
03.10.25	133
03.10.25	149
03.10.40	149
03.10.40RB	149
03.10.50RB	149
03.12.00	107
03.12.001	101
03.12.13	98
03.12.15	98
03.12.25	149
03.12.25	214
03.12.40	149
03.12.40RB	149
03.12.50RB	149
03.12/60.25	219
03.14.00	107
03.14.001	102
03.14.002	101
03.14.12	99
03.14.13	99
03.14.16	94
03.14.16	99
03.14.17	99
03.14.30	95
03.14.31	95
03.14.32	95
03.14.520	106
03.15.000.6	114
03.15.000.E1	113
03.15.001	105
03.15.001.6	114
03.15.05	103
03.15.07	103
03.15.12.01	129
03.15.14.01	129
03.15.21	95
03.15.022	95
03.15.023	95
03.15.23	95
03.15.024	95
03.15.25	133
03.15.25	149
03.15.31	95
03.15.33	96
03.15.40	66
03.15.40	112
03.15.40	149
03.15.40.07	138
03.15.40 HV	138
03.15.40 HV	139
03.15.40 HVS	138
03.15.40 HVS	139
03.15.40RB	149
03.15.41	96
03.15.50	149
03.15.50 HV	139
03.15.50 HVS	139
03.15.50RB	149
03.15.54	96
03.15.54	97
03.15.66	146
03.15.88	147
03.15.95	93
03.15.95	93
03.15.95	106
03.15.98	107
03.15.520.1	111
03.15.520.1HV	111
03.15.535.2	111
03.15.535.2HV	111
03.15.580.4	110
03.15.580.5	111
03.15.580.6	111
03.15.580.7	111
03.15.580.8	111
03.15.580.9E	113
03.19.00	107
03.19.001	102
03.19.002	102
03.19.22	100
03.19.24	100
03.19.25	96
03.19.30	95
03.19.31	95
03.19.32	95
03.19.32	100
03.19.33	100
03.19.34	96
03.19.35	96
03.19.36	96
03.19.37	93
03.19.38	93
03.19.42	96
03.19.45	96
03.20.000.6	114
03.20.000.E1	113
03.20.001	105
03.20.001.6	114
03.20.03	104
03.20.04	104
03.20.12.01	129
03.20.14	97
03.20.14.01	129
03.20.16	94
03.20.18	97
03.20.25	149
03.20.34	67
03.20.40	66
03.20.40	68
03.20.40	112
03.20.40	149
03.20.40 HV	139
03.20.40 HVS	139
03.20.40RB	149
03.20.50	149
03.20.50 HV	139
03.20.50 HVS	139
03.20.50RB	149
03.20.98	107
03.20.580.4	110
03.20.580.9E	113
03.20.580.20	112
03.25.25	149
03.25.40	149
03.25.50	149
03.25.2222	97
03.25.3131	97
03.50.01	108
03.50.01	109
03.50.02	108
03.50.02	109
03.53/50.25	215
03.055.01	98
03.055.001	101
03.055.05	98
03.055.06	98
03.58.20EA	146
03.58.21EA	147
03.66.05EA	146
03.66.73-1	146
03.66.73-1EA	146
03.66.73EA	146
03.068.103	108
03.068.221	108
03.70.12.01	129
03.70.14.01	129
03.74.01	157
03.74.02	157
03.74.03	157
03.74.04	157
03.74.05	157
03.74.06	157
03.74.07	157
03.74.09	157
03.74.11	157
03.74.12	157
03.74.16	155
03.74.17	155
03.74.18	155
03.74.19	155
03.74.20	155
03.74.21	155
03.075.00	107
03.075.01	103
03.075.001	105
03.075.03	103
03.075.06	103
03.81.40	149
03.81.40RB	149
03.81.50RB	149
03.83.19	165
03.83.047	164
03.83.101	164
03.83.102	164
03.83.102 K	107
03.83.103	164
03.83.103 K	107
03.83.104	164
03.83.104 K	107
03.83.301	165
03.83.302	165
03.83.303	165
03.83.304	165
03.83.305	165
03.83.306	165
03.83.307	165
03.83.311	165
03.83.312	165
03.83.313	165
03.83.314	165
03.83.315	165
03.83.316	165
03.83.317	165
03.83.318	165
03.83.321	165
03.83.322	165
03.83.323	165
03.83.324	165
03.83.331	165
03.83.332	165
03.83.333	165
03.83.334	165
03.83.335	165
03.83.341	165
03.83.341	202
03.83.342	165
03.83.342	202
03.83.343	165
03.83.343	202
03.83.344	165
03.83.344	202
03.83.345	165
03.83.345	202
03.83.346	167
03.83.347	167
03.83.348	167
03.83.350	166
03.83.350	202
03.83.351	165
03.83.352	165
03.83.353	165
03.83.355	165
03.83.355	202
03.83.357	165
03.83.357	202
03.83.358	165
03.83.358	202
03.83.359	165
03.83.359	202
03.83.363	165
03.83.368	166
03.83.369	166
03.83.369	197
03.83.370	166
03.83.371	166
03.83.371	202
03.83.372	166
03.83.374	166
03.83.375	166
03.83.377	166
03.83.377	197
03.83.378	166
03.83.379	166
03.83.380	166
03.83.381	165
03.83.381	202
03.83.383	165
03.83.384	165
03.83.386	166
03.83.387	166
03.83.391	165
03.83.392	165
03.83.394	166
03.83.394-1	164
03.83.395	141
03.83.395	164
03.83.395	185
03.83.395	245
03.83.396	164
03.83.396	245
03.83.397	167
03.83.397	197
03.83.398	166
03.83.399	166
03.83.399	197
03.84.04	163
03.88.05EA	147
03.88.73-1	147
03.88.73-1AEA	147
03.88.73EA	147
03.88.100	162
03.88.101	162
03.88.102	162
03.88.103	162
03.88.104	162
03.88.111	162
03.88.120	162
03.88.122	162
03.88.140	162
03.88.144	162
03.88.160	162
03.88.166	162
03.89.100	162
03.89.101	162
03.89.102	162
03.89.105	162
03.89.111	162
03.89.122	162
03.89.125	162
03.89.150	162
03.89.155	162
03.90.01	112
03.90.01HV	112
03.098.103	109
03.098.221	109
03.785.001	49
03.785.002	49
03.785.002-1	49
03.785.003	49
03.785.004	49
03.810.1.25OP	115
03.810.25OP	115
03.814.1.25OP	115
03.814.25OP	115
03.819.1.25OP	115
03.819.25OP	115
03.875.1.25OP	115
03.875.25OP	115
03.900.01	129
03.900.01	140
03.900.001	167
03.900.001	185
03.900.001	224
03.900.001	245
03.900.002	167
03.900.002	185
03.900.002	224
03.900.002	245
03.900.003	167
03.900.003	185
03.900.003	224
03.900.003	245
03.900.004	167
03.900.004	185
03.900.004	224
03.900.004	245
03.900.05	141
03.900.05	166
03.900.005	167
03.900.05	185
03.900.005	185
03.900.005	224
03.900.05	245
03.900.005	245
03.900.06	141
03.900.06	166
03.900.06	185
03.900.06	245
03.900.07	167
03.900.012	220
03.900.12.01	204
03.900.12.02	205
03.900.013	220
03.900.14.16	94
03.900.015	220
03.900.15.14	106
03.900.15.20	172
03.900.15.20-1	172
03.900.15.21	172
03.900.15.21-1	172
03.900.15.22	172
03.900.15.22-1	172
03.900.15.23	172
03.900.15.23-1	172
03.900.15.24	172
03.900.15.24-1	172
03.900.15.25	172
03.900.15.25-1	172
03.900.15.30	211
03.900.15.31	211
03.900.15.32	211
03.900.15.60	138
03.900.15.580.4	110

Art.-Nr.	Seite
03.900.20.16	94
03.900.21	110
03.900.21	130
03.900.22	93
03.900.23	93
03.900.025	167
03.900.40	141
03.900.40	167
03.900.41	141
03.900.41	167
03.900.42	141
03.900.42	167
03.900.43	141
03.900.43	167
03.900.44	140
03.900.44	160
03.900.45	140
03.900.45	160
03.900.46	140
03.900.46	160
03.900.50	141
03.900.50	164
03.900.50	197
03.900.60	140
03.900.60	160
03.900.61	140
03.900.61	160
03.900.62	140
03.900.62	160
03.900.75.18	130
03.907.220	129
03.907.220	173
03.907.320	129
03.907.320	173
03.907.420	129
03.907.420	173
03.910.03	129
03.910.03	173
03.910.220	129
03.910.220	173
03.910.220	221
03.910.320	129
03.910.320	173
03.910.320	221
03.910.420	129
03.910.420	173
03.910.420	221
03.915.03	129
03.915.03	173
03.915.220	129
03.915.220	173
03.915.320	129
03.915.320	173
03.915.420	129
03.915.420	173
03.920.03	129
03.920.03	173
03.935.125.125	173
03.935.125.140	68
03.935.125.140	173
03.935.125.225	173
03.935.125.240	68
03.935.125.240	173
03.935.155.125	173
03.935.155.140	173
03.935.155.225	173
03.935.155.240	173
03.935.650.125	173
03.935.650.140	173
03.935.650.225	173
03.935.650.240	173
03.935.950.125	173
03.935.950.140	173
03.935.950.225	173
03.935.950.240	173
03.960.13	140
03.960.13	177
03.960.19	158
03.960.20	158
03.960.21	158
03.960.24	158
03.960.25	158
03.960.26	158
03.960.27	158
03.960.80	159
03.960.81	159
03.960.82	159

Art.-Nr.	Seite
03.960.83	159
03.960.84	159
03.960.85	159
03.960.86	159
03.960.87	159
03.961.265	113
03.961.2651	113
03.983.07	129
03.983.07	173
03.983.10	129
03.983.10	173
03.983.15	129
03.983.15	173
03.983.53.1	197
03.983.68.1	197
03.983.101	129
03.983.101	173
03.983.102	68
03.983.102	129
03.983.102	173
03.983.102	221
03.983.103	129
03.983.103	173
03.983.530	197
03.983.580	202
03.983.581	202
03.983.680	197
03.990.01.14	174
03.1094.00	105
03.1094.01	101
03.1094.01	102
03.1094.03	105
03.2018-01	107
03.2018-02	107
03.2018-05	107
03.2018-07	107
03.2018-08	107
03.8106.1.25OP	115
03.8106.25OP	115
03.8146.1.25OP	115
03.8146.25OP	115
03.8196.1.25OP	115
03.8196.25OP	115
03.8756.1.25OP	115
03.8756.25OP	115
03.55498	221
03.55498	224
03.55501	221
03.55501	224
03.55504	221
03.55504	224
03.AQ-0100	168
03.AQ-0101	168
03.AQ-0102	169
03.AQ-0103	169
03.AQ-0104	168
03.AQ-0105	168
03.AQ-0106	168
03.AQ-0107	168
03.AQ-0108	168
03.AQ-0109	168
03.AQ-0110	168
03.AQ-0111	168
03.AQ-0112	168
03.AQ-0113	169
03.AQ-0114	168
03.AQ-0115	168
03.AQ-0116	168
03.AQ-0117	168
03.AQ-0121	168
03.AQ-0122	168
03.AQ.555	168
03.AQ.705	168
03.AQ-1118	169
03.AQ-1119	169
03.AQ-1122	169
03.AQ-2110	169
03.AQ-2111	169
03.AQ-2112	169
03.AQ-2113	169
03.AQ-2114	169
03.AQ-2115	169
03.AQ-2116	169
03.AQ-2117	169
03.AQ-2123	169
03.AQ.3907	168
03.AQ-4103	169

Art.-Nr.	Seite
03.AQ-4104	169
03.AQ-4105	169
03L88.125	162
03L88.KI125	162
03.M88.100	163
03.M88.101	163
03.M88.102	163
03.M88.121	163
03.M88.122	163
03.M88.125	163
03.M88.150	163
03.M88.151	163
03.M88.152	163
03.M88.171	163
03.M88.172	163
03.M88.175	163
03.M89.080	163
03.M89.081	163
03.M89.082	163
03.M89.100	163
03.M89.101	163
03.M89.102	163
03.M89.120	163
03.M89.121	163
03.M89.122	163
03.M89.150	163
03.M89.151	163
03.M89.152	163
03.PT01	144
03.PT02	144
03.PT03	144
03.PT04	144
03.PT05	144
03.PT06	144
03.PT07	144
03.PT08	144
03.PT09	144
03.PT10	144
03.PT11	144
03.PT12	144
03.PT13	144
03.PT14	144
03.PT15	144
03.PT16	144
03.PT17	144
03.PT18	144
03.PT19	144
03.PT20	144
03.PT1545	142
03.PT1546	142
03.PT2000-1	142
03.PT2000-2	142
03.PT2941	142
03.PT2943	142
03.PT2944	142
03.PT2945	142
03.PT2946	142
03.PT2954	142
03.PT2955	142
03.PT3414	143
03.PT3415	142
03.PT3416	143
03.PT3418	142
03.PT3425	143
03.PT3426	143
04.01.100FB	272
04.01.101FB	272
04.01.102FB	272
04.01.103FB	272
04.01.105	272
04.01.109	272
04.01.115	272
04.01.119	272
04.01.205	272
04.01.209	272
04.01.215	272
04.01.219	272
04.10.04	202
04.10.05	201
04.10.06	201
04.10.07	202
04.10.08	201
04.10.77	236
04.10.77R09	236
04.10.78	236
04.10.78R09	236
04.10.80	236

Art.-Nr.	Seite
04.10.80R09	236
04.10.81	236
04.10.81R09	236
04.11.04	198
04.11.05	198
04.11.08	198
04.11.09	198
04.11.1054	232
04.11.1058	233
04.11.1058-R05	233
04.11.1063	232
04.11.1067	233
04.11.1067-R05	233
04.11.1072	232
04.11.1076	233
04.11.1076-R05	233
04.11.1081	232
04.11.1085	233
04.11.1085-R05	233
04.11.1099	232
04.11.1103	233
04.11.1103-R05	233
04.11.1108	232
04.11.1112	233
04.11.1112-R05	233
04.12.01	207
04.12.02	209
04.12.04	207
04.12.05	207
04.12.14	208
04.12.19	208
04.12.23	208
04.12.28	209
04.12.29	209
04.12.80	212
04.12.81	212
04.12.82	212
04.12.1207	235
04.12.1207R07	235
04.12.1208	235
04.12.1208R07	235
04.12.1211	235
04.12.1211R07	235
04.12.1212	235
04.12.1212R07	235
04.12.1215	235
04.12.1215R07	235
04.12.1216	235
04.12.1216R07	235
04.12.1288	235
04.15.01	207
04.15.02	209
04.15.14	210
04.15.22	211
04.15.24	211
04.15.33	211
04.15.41	211
04.15.43	210
04.16.2000	237
04.16.2001	237
04.16.2004	237
04.16.2005	237
04.16.2006	237
04.16.2007	237
04.18-1001	231
04.18-1003	231
04.18-1005	231
04.18-1007	231
04.18-1009	231
04.18-1011	231
04.18-1013	231
04.18-1015	231
04.18-1016	231
04.18-1017	231
04.18-1018	231
04.18-1019	231
04.48.84	235
04.48.85	235
04.48.86	235
04.48.87	235
04.060.013	242
04.060.014	242
04.060.015	242
04.63.05	224
04.63.06	224
04.090.013	72
04.090.013	73

Art.-Nr.	Seite
04.090.013	75
04.090.013	243
04.090.013	244
04.090.014	75
04.090.014	243
04.090.014	244
04.090.015	243
04.090.015	244
04.98.91	235
04.105	229
04.105.001	217
04.105.001	217
04.105.001	219
04.105.01C	216
04.105.01C	216
04.105.002	217
04.105.50	229
04.105.125	216
04.105.125	216
04.105.125	217
04.105.125	217
04.105.125	229
04.105.205	216
04.105.205	219
04.105.205	229
04.105C	216
04.105C	216
04.105C	217
04.105C	217
04.105.C01	217
04.105.C02	217
04.105.CM01	217
04.105.CM01	218
04.105.CM01	219
04.105.CM02	217
04.105M125	228
04.105MC125	216
04.105MC125	228
04.105MK125	228
04.105.MKC125	216
04.105MKC125	229
04.106	242
04.106.001	242
04.109	74
04.109	243
04.109.001	243
04.110	229
04.110.2CM	218
04.110.125	218
04.110.125	218
04.110.125	218
04.110.125	219
04.110.125	219
04.110.125	219
04.110.125	229
04.110.CM	215
04.110.CM	215
04.110.CM	218
04.110.CM	219
04.110.M125	229
04.112	242
04.112.01	249
04.112.02	249
04.112.03	249
04.112.04	249
04.112.05	249
04.112.06	249
04.116.09	199
04.116.10	199
04.116.11	199
04.117	74
04.117	243
04.118	74
04.118	243
04.118.002	213
04.118.002	248
04.118.003	213
04.118.003	248
04.118.05	213
04.118.05	248
04.118.023	244
04.118.023/1	245
04.118.024	244
04.118.024/1	245
04.118.025	245
04.118.025/1	245
04.118.026/1	245

Art.-Nr.	Seite
04.118.600	213
04.118.600	248
04.118.601	213
04.118.601	248
04.118.607	213
04.118.607	248
04.118.608	213
04.118.608	248
04.118.609	213
04.118.609	248
04.119	243
04.122	70
04.154.070	246
04.154.070FB	246
04.154.093	246
04.154.093FB	246
04.154.120	246
04.154.120FB	246
04.155.2Schloß	49
04.155.050	246
04.155.050FB	246
04.155.070	246
04.155.070FB	246
04.155.093	246
04.155.093FB	246
04.155.120	246
04.155.120FB	246
04.156.093	246
04.156.093FB	246
04.156.120	246
04.156.120FB	246
04.180.C01	218
04.180.C01	218
04.180.C01	218
04.180.C01	219
04.180.C01	219
04.180.C01	219
04.180.C02	219
04.180.C03	218
04.180.C04	218
04.180.C05	218
04.180.C06	219
04.180.C07	219
04.188.002	243
04.200.92EA	247
04.200.92VA	247
04.200.94	247
04.200.140	247
04.250.20	148
04.250.30	148
04.250.35	148
04.254.120	246
04.254.120FB	246
04.254.160	246
04.254.160FB	246
04.255.120	246
04.255.120FB	246
04.255.160	246
04.255.160FB	246
04.256.120	246
04.256.120FB	246
04.256.160	246
04.256.160FB	246
04.512.01	205
04.512.03	205
04.512.04	205
04.512.05	205
04.512.20	204
04.512.30	204
04.530.01	215
04.530.02	215
04.680.01	215
04.680.02	215
04.680.10	215
04.680.C125	215
04.680.PAC	215
04.680.PAC	219
04.900.01	234
04.900.02	234
04.900.03	234
04.900.04	234
04.900.10	234
04.900.11	234
04.900.12	234
04.900.13	234
04.980.01	214
04.980.02	214

Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite
04.980.03	215
04.980.04	215
04.980.30	214
04.13001150	223
04.FA.4	223
04.FA.5	223
04.FAM.84	223
04.FAM.142	223
04.FAM.180	223
04.SB.4	223
04.SB.5	223
04.SBFA.M	223
04.SBM.84	223
04.SBM.142	223
04.SBM.180	223
04.STM.52	222
04.STM.70	222
04.STM.84	222
04.STM106	222
04.STS.2	222
04.STS.9	222
05.10.02	226
05.10.03	226
05.10.04	226
05.10.05	226
05.10.10	227
05.10.11	227
05.10.12	227
05.95.01	254
05.95.02	254
05.95.03	254
05.95.04	254
05.95.05	254
05.95.06	254
05.96.01	252
05.96.02	252
05.96.03	252
05.96.04	252
05.96.05	252
05.96.06	252
05.96.07	253
05.96.08	253
05.96.09	253
05.96.10	253
05.96.12	252
05.96.13	252
05.96.14	252
05.96.17	252
05.96.18	252
05.96.19	253
05.96.20	253
05.96.21	253
05.96.22	68
05.96.22	253
05.96.23	253
05.96.24	253
05.96.25	253
05.96.26	253
05.96.27	253
05.96.28	253
05.96.29	253
05.96.30	253
05.96.31	253
05.96.32	253
05.96.33	253
05.96.34	253
05.96.35	253
05.96.36	252
05.96.37	252
05.96.38	252
05.96.39	252
05.96.40	252
05.96.41	252
05.96.42	252
05.96.43	252
05.96.44	252
05.96.45	252
05.402-K	263
05.18083	259
05.18084	259
05.18085	259
05.18086	259
05.18103	259
05.18104	259
05.18105	259
05.18106	259
05.18123	259

Art.-Nr.	Seite
05.18124	259
05.18125	259
05.18126	259
05.18163	259
05.18164	259
05.18165	259
05.18166	259
05.20101-50	263
05.20102-50	263
05.20121-50	263
05.20122-50	263
05.20201-50	263
05.20202-50	263
05.20221-50	263
05.20222-50	263
05.30301-K	261
05.30302-K	261
05.30303-K	261
05.31070	260
05.31071	260
05.31072	260
05.31073	260
05.31080	260
05.31081	260
05.31082	260
05.31083	260
05.31090	260
05.31091	260
05.31092	260
05.31093	260
05.31101.40	260
05.31101.50	260
05.31101.60	260
05.31101.80	260
05.31102.40	260
05.31102.50	260
05.31102.60	260
05.31102.80	260
05.31401.40	260
05.31401.50	260
05.31401.60	260
05.31401.80	260
05.31402.40	260
05.31402.50	260
05.31402.60	260
05.31402.80	260
05.31701.40	260
05.31701.50	260
05.31701.60	260
05.31701.80	260
05.31702.40	260
05.31702.50	260
05.31702.60	260
05.31702.80	260
05.50102-K	261
05.50103-K	261
05.50106-K	261
05.50107-K	261
05.50114-K	261
05.50115-K	261
05.50508.30	259
05.50508.40	259
05.50508.50	259
05.50508.60	259
05.50509.30	259
05.50509.40	259
05.50509.50	259
05.50509.60	259
05.50510.30	259
05.50510.40	259
05.50510.50	259
05.50510.60	259
05.50511.30	259
05.50511.40	259
05.50511.50	259
05.50511.60	259
05.50512.30	259
05.50512.40	259
05.50512.50	259
05.50512.60	259
05.50513.30	259
05.50513.40	259
05.50513.50	259
05.50513.60	259
05.50516.30	259
05.50516.40	259
05.50516.50	259

Art.-Nr.	Seite
05.50516.60	259
05.50517.30	259
05.50517.40	259
05.50517.50	259
05.50517.60	259
05.60101-50	262
05.60102-50	262
05.60121-50	262
05.60122-50	262
05.B4-40102-K	261
05.B4-40103-K	261
05.B4-40106-K	261
05.DLR-AFKLV	258
05.HZA17307EX	256
05.HZA17310EX	256
05.HZA17607DA	256
05.HZA17610DA	256
05.HZA20307EX	256
05.HZA20310EX	256
05.HZA20410AR	258
05.HZA20410XM	257
05.HZA20510XM	257
05.HZA20607DA	256
05.HZA20610DA	256
05.HZA20610XM	257
05.HZA23307EX	256
05.HZA23310EX	256
05.HZA23607DA	256
05.HZA23610DA	256
05.HZA27307EX	256
05.HZA27310EX	256
05.HZA27607DA	256
05.HZA27610DA	256
05.HZA201213KR	258
05.HZA202413KR	258
05.HZE20410AXL	257
05.HZE20413AXL	257
05.HZE20510AXL	257
05.HZE20513AXL	257
05.HZG17307EX	256
05.HZG17310EX	256
05.HZG17607DA	256
05.HZG17610DA	256
05.HZG20307EX	256
05.HZG20310EX	256
05.HZG20410AR	258
05.HZG20410XM	257
05.HZG20510XM	257
05.HZG20607DA	256
05.HZG20610DA	256
05.HZG20610XM	257
05.HZG23307EX	256
05.HZG23310DA	256
05.HZG23310EX	256
05.HZG23607DA	256
05.HZG27307EX	256
05.HZG27310EX	256
05.HZG27607DA	256
05.HZG27610DA	256
05.HZG201213KR	258
05.HZG202413KR	258
05.KR13120GE	258
05.KR13140GE	258
05.Z55100/2	258
06.01.230	267
06.01.231	267
06.01.240	267
06.01.241	267
06.01.330	267
06.01.331	267
06.01.340	267
06.01.341	267
06.01.430	267
06.01.431	267
06.01.440	267
06.01.441	267
06.01.530	267
06.01.531	267
06.02.230	267
06.02.230	267
06.02.231	267
06.02.231	267
06.02.240	267
06.02.241	267
06.02.340	267
06.02.341	267
06.02.430	267

Art.-Nr.	Seite
06.02.431	267
06.02.440	267
06.02.441	267
06.02.530	267
06.02.531	267
06.03.230	269
06.03.231	269
06.03.233	269
06.03.240	269
06.03.241	269
06.03.243	269
06.03.430	269
06.03.431	269
06.03.433	269
06.03.440	269
06.03.441	269
06.03.443	269
06.03.2230	269
06.03.2231	269
06.03.2233	269
06.03.2430	269
06.03.2431	269
06.03.2433	269
06.04.230	270
06.04.231	270
06.04.240	270
06.04.241	270
06.04.330	270
06.04.331	270
06.04.340	270
06.04.341	270
06.05.2230	271
06.05.2230	271
06.05.2240	271
06.05.2240	271
06.05.2330	271
06.05.2330	271
06.05.2340	271
06.05.2340	271
06.05.2430	271
06.05.2430	271
06.05.2440	271
06.05.2440	271
06.05.3230	271
06.05.3231	271
06.05.3240	271
06.05.3241	271
06.05.3330	271
06.05.3331	271
06.05.3340	271
06.05.3341	271
06.05.3430	271
06.05.3430	271
06.05.4230	271
06.05.4231	271
06.05.4240	271
06.05.4241	271
06.05.4330	271
06.05.4331	271
06.05.4340	271
06.05.4341	271
06.05.4430	271
06.05.4431	271
06.05.5230	271
06.05.5231	271
06.05.5240	271
06.05.5241	271
06.05.5330	271
06.05.5331	271
06.05.5340	271
06.05.5341	271
06.05.5430	271
06.05.5431	271
06.07.120	268
06.07.121	268
06.07.140	268
06.07.141	268
06.08.120	268
06.08.121	268
06.08.140	268
06.08.141	268
06.50.000	266
06.50.010	266
06.51.000	266
06.51.010	266
06.52.000	266
06.52.010	266

Art.-Nr.	Seite
06.112.140	273
06.112.142	273
06.112.150	273
06.112.240	273
06.112.242	273
06.112.250	273
06.112.340	273
06.112.342	273
06.112.350	273
06.112.440	273
06.112.442	273
07.00.19	106
07.00.19	134
07.00.20	134
07.00.21	134
07.00.25	134
07.00.26	134
07.00.30	134
07.00.30	160
07.00.40	133
07.00.41	133
07.00.45	133
07.10.15	131
07.10.15.10.95	130
07.10.70	132
07.10.72	132
07.10.75	132
07.15.15	131
07.15.72	132
07.18.00	133
07.18.01	133
07.18.02	133
07.18.03	133
07.18.04	133
07.20.15/40	130
07.24.01	156
07.24.02	156
07.24.03	156
07.24.04	156
07.24.05	156
07.24.07	156
07.24.10/30	133
07.24.10/30	150
07.24.15/30	133
07.24.15/30	150
07.24.20/30	150
07.24.91	132
07.25.25	131
07.25.33	134
07.25.33	160
07.25.35	134
07.25.35	160
07.25.90	132
07.26.10	150
07.26.10/30	133
07.26.15	150
07.26.15/30	133
07.26.20	150
07.26.91	132
07.27.90	132
07.28.91	132
07.29.91	132
07.30.10	132
07.30.15	132
07.30.20	134
07.30.21	134
07.30.25	134
07.30.26	134
07.30.90	132
07.40.00	134
07.40.00	177
07.40.01	134
07.40.01	177
07.40.02	134
07.40.02	177
07.40.03	140
07.40.03	177
07.40.04	140
07.40.04	177
07.40.05	140
07.40.05	177
07.40.06	134
07.40.07	134
07.40.15	141
07.40.15	177
07.45.11	134
07.45.11	140

Art.-Nr.	Seite
07.45.11	177
07.45.16	140
07.45.16	177
07.45.20	175
07.45.21	167
07.45.22	167
07.45.26	141
07.45.26	177
07.45.30	140
07.45.30	177
07.58.10	79
07.58.10	220
07.58.12	221
07.58.14	220
07.58.16	221
07.58.18	221
07.58.19	221
07.58.20	220
07.58.22	79
07.58.22	220
07.60.10.40	135
07.60.10.50	135
07.60.10.60	135
07.60.15.40	135
07.60.15.50	135
07.60.15.60	135
07.60.31	160
07.60.32	160
07.60.33	160
07.60.34	160
07.60.70	135
07.60.71	135
07.60.90	135
07.60.91	135
07.60.92	135
07.60.93	135
07.60.94	135
07.60.95	135
07.60.100	135
07.60.150	135
07.61.70	135
07.61.100	135
07.61.150	135
07.75.10	131
07.75.15	131
07.75.17	130
07.75.27	131
07.75.35	131
07.75.40	131
07.75.95	130
07.81.02	121
07.89.01	175
07.89.03	174
07.89.04	174
07.89.05	175
07.89.06	160
07.89.09	160
07.89.10	121
07.89.11	160
07.89.12	160
07.89.13	175
07.89.15	174
07.89.16	121
07.89.17	121
07.89.18	174
07.89.19	174
07.89.20	175
07.89.22	175
07.89.23	174
07.89.24	174
07.89.25	134
07.89.26	175
07.89.28	175
07.89.33	167
07.89.33	222
07.89.34	167
07.89.34	222
07.89.35	167
07.89.35	222
07.89.36	167
07.89.36	222
07.89.37	174
07.89.42	121
07.89.44	175
07.89.52	214
07.465.110	161
07.465.120	161

Art.-Nr.	Seite
07.465.200	161
07.861.01	154
07.861.01	174
07.861.01-1	154
07.861.02	154
07.861.03	154
07.861.03-1	154
07.861.04	154
07.861.05	154
07.861.06	154
07.861.07	154
07.861.07EA	146
07.861.07EA	147
07.861.08	154
07.861.08EA	146
07.861.08EA	147
07.861.09	155
07.861.10	154
07.861.10.10	152
07.861.10.11	153
07.861.10.12	153
07.861.10.13	153
07.861.10.14	214
07.861.11	155
07.861.12	155
07.861.12EA	146
07.861.12EA	147
07.861.13	155
07.861.14	155
07.861.14EA	146
07.861.14EA	147
07.861.15	155
07.861.15.10	152
07.861.15.11	153
07.861.15.12	153
07.861.15.13	153
07.861.15EA	146
07.861.15EA	147
07.861.16	155
07.861.16EA	146
07.861.16EA	147
07.861.19	155
07.861.19EA	146
07.861.19EA	147
07.861.20.10	152
07.861.20.11	153
07.861.20.12	153
07.861.20.13	153
07.861.801	153
07.861.802	153
07.861.1301	153
07.861.1302	153
07.861.1801	153
07.861.1802	153
07.899.00	118
07.899.01	118
07.899.02	118
07.899.06	118
07.8109.32	120
07.8109.32M	120
07.8109.34	120
07.8109.34M	120
07.8109.72	120
07.8109.72M	120
07.8109.74	120
07.8109.74M	120
07.8110.32	120
07.8110.32M	120
07.8110.34	120
07.8110.34M	120
07.8110.72	120
07.8110.72M	120
07.8110.74	120
07.8110.74M	120
07.8114.32	120
07.8114.32M	120
07.8114.34	120
07.8114.34M	120
07.8114.72	120
07.8114.72M	120
07.8114.74	120
07.8114.74M	120
07.8115.32	120
07.8115.32M	120
07.8115.34	120
07.8115.34M	120
07.8115.72	120

Art.-Nr.	Seite
07.8115.72M	120
07.8115.74	120
07.8115.74M	120
07.8130.25	120
07.8130.25M	120
07.8130.40	120
07.8130.40M	120
07.8140.25	120
07.8140.25M	120
07.8140.40	120
07.8140.40M	120
07.8175.25	120
07.8175.25M	120
07.8175.40	120
07.8175.40M	120
07.8310.04	122
07.8310.06	122
07.8310.07	122
07.8310.50	122
07.8310.811	123
07.8310.821	123
07.8310.912	123
07.8310.922	123
07.8410.112	119
07.8410.122	119
07.8410.511	119
07.8410.521	119
07.8410.811	119
07.8410.821	119
07.8410.912	119
07.8410.922	119
07.8415.122	119
07.8415.122	119
07.8415.511	119
07.8415.521	119
07.8415.811	119
07.8415.821	119
07.8415.912	119
07.8415.922	119
07.8610.300	121
07.8610.400	121
07.8614.300	121
07.8614.400	121
07.8615.300	121
07.8615.400	121
07.8650.300	121
07.8650.400	121
07.8690.300	121
07.8690.400	121
07.8710.300	121
07.8710.400	121
07.8714.300	121
07.8714.400	121
07.8715.300	121
07.8715.400	121
07.8750.300	121
07.8750.400	121
07.8790.300	121
07.8790.400	121
07.8830.300	121
07.8830.400	121
07.8840.400	121
07.8904.300	121
07.8904.400	121
07.8907.350	174
07.8910.1	129
07.8910.1	173
07.8910.350	174
07.8915.1	129
07.8915.1	173
07.8915.350	174
07.8920.1	129
07.8920.1	173
07.23107	145
07.23110	145
07.23112	145
07.25607	145
07.25610	145
07.25612	145
07.25716	145
07.26207N	145
07.26210N	145
07.26212N	145
07.26216N	145
07.26218N	145
07.26407	145
07.26410	145

Art.-Nr.	Seite
07.26412	145
07.26416	145
07.26418	145
07.35110	145
07.35112	145
07.35116	145
07.35118	145
07.35120	145
07.55107	145
07.55110	145
07.55112	145
08.88.03	183
08.88.10	183
08.88.30	183
08.88.34	183
08.88.35	183
08.88.36	183
08.88.37	183
08.88.38	183
08.88.39	183
08.88.41	183
08.88.42	183
08.88.43	183
08.88.60	183
08.88.61	183
08.88.62	183
08.88.63	183
08.88.70	184
08.88.72	184
08.88.73	184
08.88.74	184
08.88.75	184
08.88.76	184
08.88.77	185
08.88.79	185
08.88.81	185
08.88.90-1	194
08.88.91	183
08.88.92	183
08.88.93	183
08.88.200	52
08.88.200	190
08.88.201	51
08.88.201	190
08.88.203	52
08.88.203	184
08.88.203	191
08.88.204	51
08.88.204	184
08.88.204	191
08.88.205	52
08.88.205	184
08.88.205	191
08.88.206	52
08.88.206	184
08.88.206	191
08.88.210	51
08.88.901	55
08.88.902	53
08.88.903	53
08.88.904	54
08.88.905	54
08.88.906	53
08.88.907	55
08.88.908	53
08.89.03	187
08.89.10	187
08.89.50	194
08.89.51	194
08.89.60	187
08.89.61	187
08.89.62	187
08.89.63	187
08.89.70	188
08.89.71	189
08.89.72	188
08.89.73	188
08.89.74	188
08.89.75	188
08.89.76	188
08.89.77	189
08.89.79	189
08.89.81	189
08.89.88	189
08.89.90-1	194
08.89.91	187
08.89.92	187

Art.-Nr.	Seite
08.89.92-1	194
08.89.93	187
08.89.200	192
08.89.201	192
08.89.202	192
08.89.203	192
08.89.204	192
08.89.205	192
08.89.206	189
08.89.207	193
08.89.208	193
08.89.209	193
08.89.210	189
08.89.211	188
08.89.211	193
08.89.212	188
08.89.212	193
08.89.303-1	194
08.90.01	50
08.90.01	185
08.90.01	190
08.90.02	50
08.90.02	185
08.90.02	190
08.90.03	50
08.90.03	185
08.90.03	190
08.90.10	50
08.90.10	185
08.90.10	190
08.90.11	50
08.90.11	190
08.203.100	276
08.203.101	276
08.203.102	276
08.203.103	276
08.203.104	277
08.203.105	277
08.203.106	277
08.203.107	277
08.203.108	278
08.203.109	278
08.203.110	278
08.203.111	278
08.203.112	279
08.203.112	279
20.400.085	28
20.400.135	28
20.400.185	28
20.450.085	28
20.600.030	46
20.600.050	46
20.600.075	46
20.600.085	28
20.600.125	46
20.600.175	46
20.900.085	28
30.050.30	46
30.050.050	46
30.050.075	46
30.050.125	46
30.075.30	46
30.075.050	46
30.075.075	46
30.075.125	46
30.075.175	46
30.100.30	46
30.100.050	46
30.100.075	46
30.100.085	28
30.100.125	46
30.100.135	28
30.100.175	46
30.100.185	28
30.150.30	46
30.150.050	46
30.150.075	46
30.150.085	28
30.150.125	46
30.150.135	28
30.150.175	46
30.150.185	28
30.200.30	46
30.200.050	46
30.200.075	46
30.200.085	28
30.200.125	46

Art.-Nr.	Seite
30.200.135	28
30.200.175	46
30.200.185	28
30.250.135	28
30.250.185	28
30.300.050	46
30.300.075	46
30.300.085	28
30.300.125	46
30.300.135	28
30.300.175	46
30.300.185	28
38.300	161
40.303	18
40.303-75	18
40.340	18
40.340-75	18
40.421	18
40.421-75	18
40.620	18
40.620-75	18
40.701	18
40.701-75	18
46.021	16
46.021-75	16
46.102	16
46.102-75	16
46.220	16
46.220-75	16
46.220M	196
46.301	16
46.301-75	16
46.301M	106
46.301M80	143
46.500	16
46.500-75	16
46.500M	197
48.022	17
48.022-75	17
48.140	17
48.140-75	17
48.420	17
48.420-75	17
48.501	17
48.501-75	17
48.700	17
48.700-75	17
50.002.070	48
50.003.046	48
50.004.034	48
50.100.KTK1	48
50.100.KTK2	48
50.100.MP	48
50.500.MP	48
50.700.KTK1	48
50.700.KTK2	48
50.700.MP	48
51.002.070	48
51.003.046	48
51.004.034	48
52.075.075	48
52.150.075	48
52.150.150	48
53.005.264	46
53.005.315	46
53.005.394	46
53.010.126	46
53.010.156	46
53.010.214	46
53.075.075.30	48
53.075.075.65	48
53.150.075.30	48
53.150.075.65	48
53.150.150.30	48
53.150.150.65	48
53.300	161
56.01.30	60
56.01.40	60
56.01.50	60
56.02.30	60
56.02.40	60
56.02.50	60
56.03.30	60
56.03.40	60
56.03.50	60
57.01.00	61
57.01.03	61

Art.-Nr.	Seite
57.01.04	61
57.01.05	61
57.01.06	61
57.01.08	61
57.01.32	60
57.01.40	60
57.01.50	60
57.01.63	60
57.01.80	60
57.01.100	60
60.038.100VA	161
60.038.150VA	161
60.046.100VA	19
60.046.100VA	161
60.046.100VA-75	19
60.046.150VA	19
60.046.150VA	161
60.046.150VA-75	19
60.046.200VA	19
60.046.200VA-75	19
60.046.300VA	19
60.046.300VA-75	19
60.050.050EA	33
60.050.050EA	101
60.050.050EA	102
60.050.050EA	161
60.050.050V8	33
60.050.050V8	101
60.050.050V8	102
60.050.075EA	33
60.050.075EA	101
60.050.075EA	102
60.050.075V8	33
60.050.075V8	101
60.050.075V8	102
60.050.075VA	33
60.050.075VA	101
60.050.075VA	102
60.050.100EA	33
60.050.100EA	101
60.050.100EA	102
60.050.100EA	161
60.050.100V8	33
60.050.100V8	101
60.050.100V8	102
60.050.100VA	33
60.050.100VA	101
60.050.100VA	102
60.050.125EA	33
60.050.125EA	101
60.050.125EA	102
60.050.125V8	33
60.050.125V8	101
60.050.125V8	102
60.050.125VA	33
60.050.125VA	101
60.050.125VA	102
60.050.150 EA	161
60.050.150EA	33
60.050.150EA	101
60.050.150EA	102
60.050.150V8	33
60.050.150V8	101
60.050.150V8	102
60.050.150VA	33
60.050.150VA	101
60.050.150VA	102
60.050.175EA	33
60.050.175EA	101
60.050.175EA	102
60.050.175V8	33
60.050.175V8	101
60.050.175V8	102
60.050.175VA	33
60.050.175VA	101
60.050.175VA	102
60.050.200 EA	161
60.050.200EA	33
60.050.200EA	101
60.050.200EA	102
60.050.200V8	33
60.050.200V8	101
60.050.200V8	102
60.050.200VA	33
60.050.200VA	101
60.050.200VA	102
60.050.250EA	33

Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

Art.-Nr.	Seite
60.050.250EA	101
60.050.250EA	102
60.050.250V8	33
60.050.250V8	101
60.050.250V8	102
60.050.250VA	33
60.050.250VA	101
60.050.250VA	102
60.050.300EA	33
60.050.300EA	101
60.050.300EA	102
60.050.300V8	33
60.050.300V8	101
60.050.300V8	102
60.050.300VA	33
60.050.300VA	101
60.050.300VA	102
60.050.300VA CNC	33
60.050.300VA CNC	101
60.050.300VA CNC	102
60.050.400VA CNC	33
60.050.400VA CNC	101
60.050.400VA CNC	102
60.068.100 VA	242
60.068.100VA	23
60.068.100VA75	23
60.068.150 VA	242
60.068.150VA	23
60.068.150VA75	23
60.068.200 VA	242
60.068.200VA	23
60.068.200VA75	23
60.068.300VA	23
60.068.300VA75	23
60.070.050EA	39
60.070.050EA	105
60.070.050EA	247
60.070.050V8	39
60.070.050V8	105
60.070.050V8	247
60.070.075EA	39
60.070.075EA	105
60.070.075EA	247
60.070.075V8	39
60.070.075V8	105
60.070.075V8	247
60.070.075VA	39
60.070.075VA	105
60.070.075VA	247
60.070.100EA	39
60.070.100EA	105
60.070.100EA	247
60.070.100V8	39
60.070.100V8	105
60.070.100V8	247
60.070.100VA	39
60.070.100VA	105
60.070.100VA	247
60.070.125EA	39
60.070.125EA	105
60.070.125EA	247
60.070.125V8	39
60.070.125V8	105
60.070.125V8	247
60.070.125VA	39
60.070.125VA	105
60.070.125VA	247
60.070.150EA	39
60.070.150EA	105
60.070.150EA	247
60.070.150V8	39
60.070.150VA	39
60.070.150VA	105
60.070.150VA	247
60.070.175EA	39
60.070.175EA	105
60.070.175EA	247
60.070.175V8	39
60.070.175V8	105
60.070.175V8	247
60.070.175VA	39
60.070.175VA	105
60.070.175VA	247
60.070.200EA	39
60.070.200EA	105
60.070.200EA	247
60.070.200V8	39
60.070.200V8	105
60.070.200V8	247
60.070.200VA	39
60.070.200VA	105
60.070.200VA	247
60.070.250EA	39
60.070.250EA	105
60.070.250EA	247
60.070.250V8	39
60.070.250V8	105
60.070.250V8	247
60.070.250VA	39
60.070.250VA	105
60.070.250VA	247
60.070.300EA	39
60.070.300EA	105
60.070.300EA	247
60.070.300V8	39
60.070.300V8	105
60.070.300V8	247
60.070.300VA	39
60.070.300VA	105
60.070.300VA	247
60.070.300VA CNC	39
60.070.300VA CNC	105
60.070.300VA CNC	247
60.070.400VA CNC	39
60.070.400VA CNC	105
60.070.400VA CNC	247
60.075.150V8	105
60.075.150V8	247
60.095.100VA	70
60.098.100 VA	243
60.098.100 VA	244
60.098.100VA	27
60.098.100VA	72
60.098.100VA	75
60.098.100VA	214
60.098.100VA-75	27
60.098.150 VA	243
60.098.150 VA	244
60.098.150VA	27
60.098.150VA	72
60.098.150VA	75
60.098.150VA-75	27
60.098.200 VA	243
60.098.200 VA	244
60.098.200VA	27
60.098.200VA	72
60.098.200VA	75
60.098.200VA-75	27
60.098.300VA	27
60.098.300VA-75	27
60.100.050EA	45
60.100.050V8	45
60.100.075EA	45
60.100.075V8	45
60.100.075VA	45
60.100.100EA	45
60.100.100V8	45
60.100.100VA	45
60.100.125EA	45
60.100.125V8	45
60.100.125VA	45
60.100.150EA	45
60.100.150V8	45
60.100.150VA	45
60.100.175EA	45
60.100.175V8	45
60.100.175VA	45
60.100.200EA	45
60.100.200V8	45
60.100.200VA	45
60.100.250EA	45
60.100.250V8	45
60.100.250VA	45
60.100.300EA	45
60.100.300V8	45
60.100.300VA	45
60.100.300VA CNC	45
60.100.400VA CNC	45
60.303	21
60.303-75	21
60.340	21
60.340-75	21
60.421	21
60.421-75	21
60.620	21
60.620-75	21
60.701	21
60.701-75	21
65.040.530	29
65.046.530	16
65.046.530	29
65.046.530	198
65.046.530	205
65.046.531	29
65.050.730	47
65.051.731	47
65.060.530	29
65.068.530	20
65.068.530	29
65.068.531	29
65.070.730	47
65.071.731	47
65.090.530	29
65.098.530	24
65.098.530	29
65.098.531	29
65.100.730	47
65.101.731	47
66.046.025	29
66.050.025	47
66.068.025	29
66.070.025	47
66.098.025	29
66.100.025	47
67.046.016	29
67.050.016	47
67.068.016	29
67.070.016	47
67.098.016	29
67.100.016	47
68.022	20
68.022-75	20
68.103	108
68.140	20
68.140-75	20
68.221	108
68.221M	196
68.221M	197
68.420	20
68.420-75	20
68.501	20
68.501-75	20
68.700	20
68.700-75	20
86.1000	238
86.1000.100	238
86.2000	238
86.2000.100	238
86.3000	238
86.3000.100	238
86.3100	239
86.3100.100	239
86.4000	239
86.4000.100	239
86.5200	239
86.5200.100	239
86.6140	239
86.7010	238
86.7020	238
86.7030	238
86.7070	239
86.7075	238
86.7100	239
86.7150	239
86.7200	239
86.7300	238
90.303	25
90.303-75	25
90.340	25
90.340-75	25
90.421	25
90.421-75	25
90.620	25
90.620-75	25
90.701	25
90.701-75	25
98.103	109
98.140	24
98.140-75	24
98.221	24
98.221	109
98.221-75	24
98.221M	196
98.420	24
98.420-75	24
98.501	24
98.501-75	24
98.700	24
98.700-75	24
110BLH50	31
110BLH50	100
110BLH50	207
110BLH75	31
110BLH75	100
110BLH75	207
110BLH100	31
110BLH100	100
110BLH100	207
110BLH150	31
110BLH150	100
110BLH150	207
111	30
111	98
111	201
111	207
112BLH50	30
112BLH75	30
112BLH100	30
113BLH50	31
113BLH50	98
113BLH50	201
113BLH50	208
113BLH75	31
113BLH75	98
113BLH75	201
113BLH75	208
113BLH100	31
113BLH100	98
113BLH100	201
113BLH100	208
113BLH150	31
113BLH150	98
113BLH150	201
113BLH150	208
113BLH200	31
113BLH200	98
113BLH200	201
113BLH200	208
114BLH50	31
114BLH50	98
114BLH50	99
114BLH50	208
114BLH75	31
114BLH75	98
114BLH75	99
114BLH75	208
114BLH100	31
114BLH100	98
114BLH100	99
114BLH100	208
114BLH150	31
114BLH150	98
114BLH150	99
114BLH150	208
115BLH75	32
115BLH75	99
115BLH75	208
115BLH100	32
115BLH100	99
115BLH100	208
115BLH150	32
115BLH150	99
115BLH150	208
115BLH200	32
115BLH200	99
115BLH200	208
116BLH50	32
116BLH50	100
116BLH50	209
116BLH75	32
116BLH75	100
116BLH75	209
116BLH100	32
116BLH100	100
116BLH100	209
116BLH150	32
116BLH150	100
116BLH150	209
116BLH200	32
116BLH200	100
116BLH200	209
117BLH50	32
117BLH50	100
117BLH50	209
117BLH75	32
117BLH75	100
117BLH75	209
117BLH100	32
117BLH100	100
117BLH100	209
117BLH150	32
117BLH150	100
117BLH150	209
117BLH200	32
117BLH200	100
117BLH200	209
119BLH50	30
119BLH50	99
119BLH50	201
119BLH50	207
119BLH50	209
119BLH75	30
119BLH75	99
119BLH75	201
119BLH75	207
119BLH75	209
119BLH100	30
119BLH100	99
119BLH100	201
119BLH100	207
119BLH100	209
120	47
128-1	212
128-3	212
128-7	212
130	34
130	103
130	210
131BLH50	35
131BLH50	210
131BLH75	35
131BLH75	210
131BLH100	35
131BLH100	210
131BLH150	35
131BLH150	210
132BLH50	34
132BLH50	210
132BLH75	34
132BLH75	210
132BLH100	34
132BLH100	210
133BLH50	35
133BLH75	35
133BLH100	35
133BLH150	35
133BLH200	35
134BLH50	34
134BLH50	104
134BLH75	34
134BLH75	104
134BLH100	34
134BLH100	104
135BLH50	35
135BLH75	35
135BLH100	35
135BLH150	35
135BLH200	35
136BLH50	36
136BLH75	36
136BLH100	36
136BLH150	36
136BLH200	36
137BLH75	36
137BLH75	211
137BLH100	36
137BLH100	211
137BLH150	36
137BLH150	211
137BLH200	36
137BLH200	211
138BLH50	36
138BLH50	103
138BLH50	211
138BLH75	103
138BLH75	211
138BLH100	36
138BLH100	103
138BLH100	211
138BLH150	36
138BLH150	103
138BLH150	211
138BLH200	36
138BLH200	103
138BLH200	211
139BLH50	37
139BLH50	103
139BLH50	104
139BLH50	211
139BLH75	37
139BLH75	103
139BLH75	104
139BLH75	211
139BLH100	37
139BLH100	103
139BLH100	104
139BLH100	211
139BLH150	37
139BLH150	103
139BLH150	104
139BLH150	211
139BLH200	37
139BLH200	103
139BLH200	104
139BLH200	211
140	47
144BLH75	37
144BLH75	104
144BLH100	37
144BLH100	104
144BLH150	37
144BLH150	104
144BLH200	37
144BLH200	104
146-130	16
146-130	198
146-130	205
146-132	16
146-132	196
146-132	198
146-132	205
146-135-100	17
146-135-100	196
146-135-100	199
146-135-150	17
146-135-150	196
146-135-150	199
146-135-200	17
146-135-200	196
146-135-200	199
146-137-100	17
146-137-100	199
146-137-150	17
146-137-150	199
146-137-200	17
146-137-200	199
146-139-100	17
146-139-100	196
146-139-100	199
146-139-150	17
146-139-150	196
146-139-150	199
146-139-200	17
146-139-200	196
146-139-200	199
146-140-100	18
146-140-100	204
146-140-150	18
146-140-150	204
146-140-200	18
146-140-200	204
146-141-100	18
146-141-100	204
146-141-150	18
146-141-150	204
146-141-200	18
146-141-200	204
146-142-100	18
146-142-100	204
146-142-150	18
146-142-150	204

Art.-Nr.	Seite
146-142-200	18
146-142-200	204
146BLH50	37
146BLH75	37
146BLH100	37
146BLH150	37
146BLH200	37
147BLH75	38
147BLH100	38
147BLH150	38
147BLH200	38
148BLH50	38
148BLH75	38
148BLH100	38
148BLH150	38
148BLH200	38
149BLH50	38
149BLH75	38
149BLH100	38
149BLH150	38
149BLH200	38
150	40
151BLH50	40
151BLH75	40
151BLH100	40
151BLH150	40
151BLH200	40
152BLH50	41
152BLH75	41
152BLH100	41
152BLH150	41
152BLH200	41
153BLH50	41
153BLH75	41
153BLH100	41
153BLH150	41
153BLH200	41
154BLH50	41
154BLH75	41
154BLH100	41
154BLH150	41
154BLH200	41
155BLH75	42
155BLH100	42
155BLH150	42
155BLH200	42
156BLH50	42
156BLH75	42
156BLH100	42
156BLH150	42
156BLH200	42
157BLH75	42
157BLH100	42
157BLH150	42
157BLH200	42
159BLH50	40
159BLH75	40
159BLH100	40
160	47
161BLH50	43
161BLH50	43
161BLH100	43
161BLH150	43
161BLH200	43
166BLH75	43
166BLH100	43
166BLH150	43
166BLH200	43
167BLH75	43
167BLH100	43
167BLH150	43
167BLH200	43
168-130	20
168-132	20
168-132	187
168-132	196
168-136-100	22
168-136-100	187
168-136-100	196
168-136-150	22
168-136-150	187
168-136-150	196
168-136-200	22
168-136-200	187
168-136-200	196
168-137-100	22
168-137-150	22

Art.-Nr.	Seite
168-137-200	22
168-139-100	22
168-139-100	187
168-139-100	196
168-139-150	22
168-139-150	187
168-139-150	196
168-139-200	22
168-139-200	187
168-139-200	196
168-144-100	21
168-144-150	21
168-144-200	21
168-145-100	21
168-145-150	21
168-145-200	21
168-146-100	21
168-146-150	21
168-146-200	21
170BLH75	44
170BLH100	44
170BLH150	44
170BLH200	44
171BLH75	44
171BLH100	44
171BLH150	44
171BLH200	44
172BLH50	44
172BLH75	44
172BLH100	44
172BLH150	44
172BLH200	44
198-130	24
198-132	24
198-132	196
198-136-100	25
198-136-100	196
198-136-150	25
198-136-150	196
198-136-200	25
198-136-200	196
198-139-100	26
198-139-100	196
198-139-150	26
198-139-150	196
198-139-200	26
198-139-200	196
198-141-100	26
198-141-150	26
198-141-200	26
198-142-100	26
198-142-150	26
198-142-200	26
198-144-100	25
198-144-150	25
198-144-200	25
198-146-100	25
198-146-150	25
198-146-200	25
278,00	149
0500	33
500/1222EA	32
500/1222V8	32
500/1223EA	32
500/1223V8	32
500/1231EA	32
500/1231V8	32
500/3131EA	32
500/3131V8	32
500/4302EA	32
500/4302V8	32
0520	33
520/1EA	112
530.111	161
0535	33
535/111EA	112
0550	33
550/0201EA	30
550/0201V8	30
550/0400EA	30
550/0400V8	30
550/1210EA	30
550/1210V8	30
550/3110EA	30
550/3110V8	30
550/12200EA	30
550/12200V8	30

Art.-Nr.	Seite
0560	33
0570	33
0580	33
580/0001FL	147
580/2.0002EA	147
580/2.0040EA	146
580/2.0202EA	147
580/2.0600EA	146
580/2.1110EA	146
580/0010/450EA	147
580/0010.550EA	146
580/0022EA	112
580/0140EA	147
580/0221EA	146
580/0300.400EA	146
580/0501EA	31
580/0501V8	31
580/0700EA	147
580/1222EA	31
580/1222V8	31
580/3410EA	31
580/3410V8	31
580/22111EA	31
580/22111V8	31
580/32201EA	31
580/32201V8	31
613.242	22
613.242-75	22
613.360	22
613.360-75	22
613.404	22
613.404-75	22
613.441	22
613.441-75	22
613.920	22
613.920-75	22
0700	39
700/0421VA	50
700/2223EA	36
700/2223V8	36
700/2321EA	36
700/2321V8	36
700/3411EA	36
700/3411V8	36
700/4302EA	36
700/4302V8	36
700/4501EA	36
700/4501V8	36
0713	39
713/0120EA	37
713/0120V8	37
713/0270EA	37
713/0270V8	37
713/0323EA	37
713/0323V8	37
713/1332EA	37
713/1332V8	37
713/2422EA	37
713/2422V8	37
0715	39
715/0100EA	38
715/0100V8	38
715/0120EA	38
715/0120V8	38
715/0130EA	38
715/0130V8	38
715/1333EA	38
715/1333V8	38
715/2342EA	38
715/2342V8	38
0735	39
0750	39
0770	39
770/0040EA	34
770/0040V8	34
770/0320EA	34
770/0320V8	34
770/0600EA	34
770/0600V8	34
770/1112EA	34
770/1112V8	34
770/2220EA	34
770/2220V8	34
0780	39
780/0022EA	112
780/0501EA	35
780/0501V8	35

Art.-Nr.	Seite
780/1222EA	35
780/1222V8	35
780/1311EA	35
780/1311V8	35
780/2121EA	35
780/2121V8	35
780/4220EA	35
780/4220V8	35
913.242	26
913.242-75	26
913.360	26
913.360-75	26
913.404	26
913.404-75	26
913.441	26
913.441-75	26
913.920	26
913.920-75	26
1000	45
1000/0213EA	42
1000/0213V8	42
1000/1231EA	42
1000/1231V8	42
1000/4221EA	42
1000/4221V8	42
1000/22510EA	42
1000/22510V8	42
1000/211121EA	42
1000/211121V8	42
1013	45
1013/2223EA	43
1013/2223V8	43
1013/2423EA	43
1013/2423V8	43
1013/3331EA	43
1013/3331V8	43
1013/12331EA	43
1013/12331V8	43
1013/42511EA	43
1013/42511V8	43
1015	45
1015/0921EA	44
1015/0921V8	44
1015/2224EA	44
1015/2224V8	44
1015/24321EA	44
1015/24321V8	44
1015/34231EA	44
1015/34231V8	44
1015/42611EA	44
1015/42611V8	44
1050	45
1070	45
1070/0040EA	40
1070/0040V8	40
1070/0320EA	40
1070/0320V8	40
1070/0600EA	40
1070/0600V8	40
1070/1112EA	40
1070/1112V8	40
1070/2220EA	40
1070/2220V8	40
1080	45
1080/0121EA	41
1080/0121V8	41
1080/2040EA	41
1080/2040V8	41
1080/2121EA	41
1080/2121V8	41
1080/3211EA	41
1080/3211V8	41
1080/22111EA	41
1080/22111VA	41
4100GE60AL	126
4100GE60AR	126
4100KL60AL	126
4100KL60AR	126
4150E175-02	124
4150E175G	126
4150E190-02	124
4150E190G	126
4150E275-02	124
4150E275G	126
4150E290-02	124
4150E290G	126
4150GE60AL	126

Art.-Nr.	Seite
4150GE60AR	126
4150KL60AL	126
4150KL60AR	126
4150KL75-02	124
4150KL75G	126
4150KL90-02	124
4150KL90G	126
4150KU75-02	124
4150KU75G	126
4150KU90-02	124
4150KU90G	126
4200E175-02	124
4200E175G	126
4200E190-02	124
4200E190G	126
4200E275-02	124
4200E275G	126
4200E290-02	124
4200E290G	126
4200GE60AL	126
4200GE60AR	126
4200KL60AL	126
4200KL60AR	126
4200KL75-02	124
4200KL75G	126
4200KL90-02	124
4200KL90G	126
4200KU75-02	124
4200KU75G	126
4200KU90-02	124
4200KU90G	126
A 03.15.40	150
A 03.15.50	150
A 03.20.40	150
A 03.20.50	150
C100GE60AL	127
C100GE60AR	127
C100KL60AL	127
C100KL60AR	127
C150E175-02	125
C150E175G	127
C150E190-02	125
C150E190G	127
C150E275-02	125
C150E275G	127
C150E290-02	125
C150E290G	127
C150GE60AL	127
C150GE60AR	127
C150KL60AL	127
C150KL60AR	127
C150KL75-02	125
C150KL75G	127
C150KL90-02	125
C150KL90G	127
C150KU75-02	125
C150KU75G	127
C150KU90-02	125
C150KU90G	127
C200E175-02	125
C200E175G	127
C200E190-02	125
C200E190G	127
C200E275-02	125
C200E275G	127
C200E290-02	125
C200E290G	127
C200GE60AL	127
C200GE60AR	127
C200KL60AL	127
C200KL60AR	127
C200KL75-02	125
C200KL75G	127
C200KL90-02	125
C200KL90G	127
C200KU75-02	125
C200KU75G	127
C200KU90-02	125
C200KU90G	127
H 03.15.30	151
H 03.15.40	151
H 03.15.40 HV	139
H 03.15.40 HVS	139
H 03.15.50	151
H 03.15.50 HV	139
H 03.15.50 HVS	139
H 03.20.30	151

Art.-Nr.	Seite
H 03.20.40	151
H 03.20.40 HV	139
H 03.20.40 HVS	139
H 03.20.50	151
H 03.20.50 HV	139
H 03.20.50 HVS	139
K 03.15.40	149
K 03.15.50	149
K 03.20.40	149
K 03.20.50	149
KUS03.15.20	151
KUS03.15.25	151
KUS03.15.30	151
KUS03.20.20	151
KUS03.20.25	151
KUS03.20.30	151
KUW03.15.20	151
KUW03.15.25	151
KUW03.15.30	151
KUW03.20.20	151
KUW03.20.25	151
KUW03.20.30	151
L 03.15.30	150
L 03.15.40	150
L 03.15.50	150
L 03.20.30	150
L 03.20.40	150
L 03.20.50	150
PA 81	107
PA 81	151
PA 120	107
PA 120	151
PA 150	107
PA 150	151
PA 200	107
PA 200	151
RPA 81	107
RPA 81	151
RPA 120	107
RPA 120	151
RPA 150	107
RPA 150	151
RPA 200	107
RPA 200	151
T 03.15.30	150
T 03.15.40	150
T 03.15.50	150
T 03.20.30	150
T 03.20.40	150
T 03.20.50	150

Inhaltsverzeichnis nach Produktnamen

Bezeichnung	Seite
3D-Planungsprogramm	282 - 283
6-Eck-Werkbank	91, 146
8-Eck-Werkbank	91, 147
A	
Abdeckplatte	29, 47
Abdeckung für Energiekanal	154, 155
Abfallbehälter	184, 188
Ablage 3.Ebene	134, 160
Ablage für Multi-Wagen	220
Ablagebox	197
Ablageplatte	166
Abrollrand	29, 47
AGB	288 - 289
Aktenregale	256
Aluminium Montageblock	63
AMG	226 - 227
Anti-Rutschmatte	29, 47, 189
APL - Arbeitsplatzlinie	284
Arbeits- und Montage - Gestell (AMG)	226 - 227
Arbeits- und Werktisch (AWT)	106 - 107
Arbeitshocker	252
Arbeitsplatte Buche Multiplex	120, 133, 149
Arbeitsplatte EGB-leitfähig	133, 150
Arbeitsplatte Kunststoff	151
Arbeitsplatte MDF	150, 151
Arbeitsplatte mit Stahlabdeckung	150
Arbeitsplatte mit Stahlkante	149
Arbeitsplatte Rotbuche	149
Arbeitsplatte Spankern Melaminharzbeschichtet	120, 133, 150
Arbeitsplatten	120, 133, 149 - 151
Arbeitsplatzleuchte	158
Arbeitsplatzsystemleuchte LED	159
Arbeitsplatzuniversalleuchte	158, 159
Arbeitsstühle	253, 254
Armauflage	160
Aufbaugestell für Stativ	134, 177
Auflagetablar	184, 188
Ausstech-Werkzeug	50, 185, 190
Ausziehboden	247
AWT	106 - 107
B	
Behälterleiste	167, 222
Behälterträger	174, 220
Beistellwagen	142
Beleuchtung	140, 158 - 159, 177
Bereitstellregale	258
Bereitstellungsrutsche	174
Beschriftungsstreifen	47
Bestückungswagen	220 - 227
Bleiwagen	224 - 225

Bezeichnung	Seite
Bockrolle	47
Bohrerhalter	166, 197
Buche Multiplex - Werkbankplatte	120, 133, 149
Buche Multiplex - Werkbankplatte mit Stahlabdeckung	150
Buche Multiplex - Werkbankplatte mit Stahlkante	149
C	
CEE-Steckdose	155
CNC-Arbeitsplatz	68
CNC-Bestückungswagen	79
CNC-Flügeltürenschrank	72 - 74
CNC-Kastenwerkbank	67
CNC-Lager- und Transportsystem	56 - 79
CNC-Magazin-Hochschrank	70 - 74
CNC-Reihenwerkbank	66, 67
CNC-Rollladenschrank	69 - 71
CNC-Schubladenrahmen (SR)	65
CNC-Schubladenschrank	66, 69
CNC-Tischaufsatzgestelle (TAG)	62
CNC-Transportwagen	78
CNC-Werkzeugaufnahmeboden (WAB)	79
CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)	69, 70, 75
CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)	64
CNC-Werkzeugeinsätze	60 - 61
CNC-Zubehör	63, 75
Computerschrank Klassik	248, 213
Computerschränke	248, 213 - 219
Computerwagen	214 - 219
Computerwagen 105	216 - 217
Computerwagen 110	218 - 219
D	
Distanzleisten	48
Dokumentenhalter	166, 184, 188, 197
Dosenhalter	166, 197
Drehteller	160, 162, 163
Druckluftregelventil	157
Druckluftschlauch	157
Druckluftversorgung	154, 157
Durchschubsicherung	261
E	
Eckarbeitsplatte	120, 132
Eckplattenstütze	121
Eckregal	257
Eckschrank	148
EGB	156
EGB-leitfähige Werkbankplatte	133, 150
Einhängeschiene für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)	63
Energieaufsatz	146 - 147
Energieblock	113
Energiekanal	152 - 155

Bezeichnung	Seite
Energiekanalhalterung	154
Energiezufuhr (unter der Arbeitsplatte)	140, 177
Erdungsbox	156
Erdungsleitung	156
Ersatzteile	49
ESD	156
Euro-Lagerkästen	221, 224
F	
Fachboden für Arbeits- und Werktisch	107
Fachboden für Flügeltürenschrank	75, 242 - 244
Fachboden für Kastenwerkbänke	101, 102, 105
Fachboden für Multi-Wagen	220, 221
Fachboden für Multi-Wand	129, 173
Fachboden für Packtische	143, 144
Fachboden für Rollladenschrank	70
Fachboden für Schubladenschränke	47
Fachboden für workline	134
Fachbodenregale	257
Fächerschränke	271
Fahrzeugeinrichtungen	274 - 279
Federzug mit Schlauch	140, 160
Federzugbalancer	140, 160
Feuergeschützte Schränke	249
Feuerwehrschränke	273
Filterregelventil	157
FI-Schutzschalter	155
Flachbildschirmhalterung	167
Flaschen- und Dosenhalter	184, 188
Flaschenhalter	141, 167
Flügel- und Schiebetürenschränke	240 - 249
Flügeltüre für Kastenwerkbänke	101, 102, 105
Flügeltüre für Schubladenschränke	47
Flügeltürenschrank	72 - 74, 242 - 246
Flügeltürenschrank 105	228, 229
Flügeltürenschrank 110	229
Fräserhalter	46
Fußstütze	134, 160, 254
G	
Garderobenschränke	269, 270, 271
Garderobenstange	239
Gehäuse für Klapp-Lift - Schraubstock	163
Geräteschiene	129, 173
Gitterwagen	235
Griffroller	236
Gruppenarbeitsplätze	91, 146 - 147
H	
Hakensortiment	141, 164 - 167, 185, 197, 245
Halteschiene für Sichtlagerkästen	141, 166, 185, 245
Handgelenkarmband	156
Hängeregisterrahmen	242 - 244
Hocker	252
Höhenverstellung für Arbeits- und Werktische	106
Höhenverstellung für Kastenwerkbänke	106
Höhenverstellung für workline	133
Holzfachboden	174
Holzplatte Buche Multiplex	184, 188
Hubwagen-Sockel	29, 47
hydline	89, 136 - 141
I	
Individuelle Ausstattung Serie T500	29
Individuelle Ausstattung Serie T736	47
Info-Tasche	174
Inlett	50, 185, 190
Installationsschutz	155
K	
Kabelkanal	153
Kastenwerkbänke	84, 93 - 105
Kippschalter	154
Klappgerät für Schraubstock	163
Kleiderschränke	264 - 273, 267
Kleinteilekästen	48
Kleinteilemagazin	161
Kombinationshalter	166
Kragarmregale	262 - 263
Kreuzbrücke	121
Kubik	238 - 239
Kugeltisch	135
Kunststoffplatte	151
Kupplung	157
Kupplungsdose	157
L	
Laufwagen	140
Lenkrolle	47
Lift für Schraubstock	162, 163
Lochplatte	107, 185, 189
Lochplatte	239
Lochplattensystem	164
Lochseitenwand	185, 189
Lochwand	129, 173, 221
Lupenleuchte	158
Lupenleuchte LED	158
M	
Magnete	167
Magnethalter	165
Magnetwand	129, 173
Maschinenhalter	165, 202
maxmobile	180 - 194

Inhaltsverzeichnis nach Produktnamen

Bezeichnung	Seite
maxmobile 1	182 - 185, 194
maxmobile 2	186 - 189, 194
MDF - Platte	150, 151
Mehrzweckschränke	270
Metalleinteilung	28, 46
Minirack	238
Mittelfachschiene	28, 46
Mobile	122 - 123, 178 - 239
Mobile Computer-, Mess- und Prüfplätze	213 - 219
Mobile Logistik-Systeme	178 - 239
Mobile Magazine	222 - 223
Mobile Office	214, 215
Mobile Schubladenschränke	195 - 202
Mobile Werkbänke	203 - 212
Mobilzusatz	29, 47, 229
Monitorhalterung	167
Montageblock	63
Montagewinkel für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)	63
Muldenplatten	48
Muldensteckwände	48
Multi-Funktionsschrank	244 - 245
Multi-Wagen	220 - 221
Multi-Wand	92, 128 - 129, 170 - 175

N

Netzwerkdose	155
Not-Aus	155
Nusshalter	166

O

Obergestell	129, 173
Ordnerhalter	141, 167

P

Packtische	90, 114, 142 - 145
Palettenregale	261
Parallelschraubstock	162
PC-Halterung	134, 160
Pendeltür	148
Platte - Platte - Verbinder	149
Produktpalette	284
Pultaufsatz	229

R

Rack-Teiler	239
Rahmenaufsatz	107
Rammschutz	261
Rastereinteilung	12, 14 - 15
Raumpflegeschränke	270
Regale	255 - 263
Regalteiler	238
Reifenregale	258
Reihenwerkbänke	85, 108 - 112, 114
Riffelgummi-Auflage	29, 47
Riffelgummi-Einlage	29, 47
Rohrhalter	165
Röllchenbahn	121, 135
Rollenbahn	121
Rollenhalter	141, 167
Rollenhalter	166, 202
Rollladenschrank	69 - 71, 174
Rolluntersatz	29, 47, 229
Rotbuche - Werkbankplatte	149
Rückbrett	107, 151
Rundhalter	165, 202

S

Sägenhalter	165
Schiebetürenschrank	246, 247
Schlauch- und Kabelhalter	164
Schloss	49
Schneidständer	145
Schraubendreherhalter	166
Schraubenschlüsselhalter	166, 202
Schraubstock	162, 163
Schraubstock - Lift	162, 163
Schreibtafel	234
Schubladen für Flügeltürenschrank	75, 243 - 244
Schubladen für maxmobile 1	183
Schubladen für maxmobile 2	187
Schubladen für Rollladenschrank	70
Schubladen T500	19, 23, 27, 161
Schubladen T736	33, 39, 45, 101, 102, 105, 161, 247
Schubladeneinteilung	28 - 29, 46 - 48, 168 - 169
Schubladenschränke	8 - 55, 146 - 147
Schuko-Steckdose	155
Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi	175
Schwenkarm mit Ablagewanne	140, 175, 177
Schwenkarm mit Auflageplatte	134, 140, 175, 177
Schwenkarm mit Dokumentenhalter	140, 175, 177
Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand	141, 175, 177
Schwenkarm mit Monitorhalterung	175
Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage	134, 175
Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Fachböden	175
Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Lochwänden	175
Schwenkarmhalter	174
Schwenkbares Laptop-Tablar	184, 188
Schwerlasttische	89, 114, 136 - 141
Seitenblende	185, 189
Seitenklappe	189
Sicherungen	155
Sicherungsautomat	155
Sichtlagerkästen	141, 167, 177, 185, 223, 224, 245
Sitzbänke	266

Bezeichnung	Seite
Sockel	29, 47
Späne-Wagen	230 - 231
Spankerneinlegeböden	259
Spankernplatte Melaminharz-direktbeschichtet	120, 133, 150
Spiegel	239
Spiralkabel	156
Spiralschlauch	157
SR	65
Stahlrohr-Tischwagen	232 - 234
Standardfarben	13
Stapelkarren	237
Stativ	92, 134, 140, 176 - 177
Steckdosenleiste	155
Steckverbindung	157
Stehhilfen	253, 254
Straßen- und Berufskleidungsschränke	269
Stühle	253, 254
Stühle und Regale	250 - 263
Stützfuß	121

T

T500	10, 16 - 29
T736	11, 30 - 47
TAG	62
Taschenhalter	141, 167
Teleskopwagen	199
Thekenklappe	148
Tischbelag	156
Tischplatte für Kubik	238, 239
Tischwagen	232 - 234
Tool Boy	63
ToolServer Modular (TSM®)	285
ToolServer Systems (TSS®)	285
Transportwagen	234
Trennwand	28, 46

U

Umwelt-Schränke	272
Universalleuchte	158
Universalzubehör	160
Unterhängeschrank	133, 161

V

Versandcontainer	235
Vielzweckregale	259

W

WAB	79
Wanne	234
WAR	69, 70, 75
WAT	64
Weitspannregale	260 - 261
Werkbänke und Arbeitsplatzlinie	80 - 176
Werkbankhalterung für Lochplatten	164
Werkbankplatten	120, 133, 149 - 151
Werkbankplattenabschluss	107, 151
Werkbankzubehör	160 - 177
Werkstattwagen	203 - 212
Werkzeugaufnahme	141, 164, 197
Werkzeugaufnahmebox	167
Werkzeugausgaben	148
Werkzeugausgabesysteme	285
Werkzeughalter	165
Werkzeugklemme	165, 202
Werkzeugsätze	50 - 55, 184, 188, 189, 190 - 193
workergo	87, 124 - 129
workline	88, 130 - 135
Work-Office	115
workraster	86, 118 - 123
workraster-Mobile	122 - 123

Z

Zangenhalter	165
Zeichentasche	234
Zertifizierung	286 - 287
Z-Garderobenschränke	268
Zinkblechabdeckung	234
Zugentlastung	174

WORKPLACE UP TO DATE

... mehr Raum zum Arbeiten

Die Angebote gelten für Handel, Handwerk und Gewerbe. Technische Änderung sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

bedrunka+hirth

BETRIEBSEINRICHTUNGEN

WAS WerbeAgentur | 13-0346 | Rev | 10.000 de | Änderungen vorbehalten